

Winkler, Carsten

Von: Weitz, Jochen <J.Weitz@geze.com>
Gesendet: Montag, 14. Januar 2019 08:46
An: Winkler, Carsten
Betreff: GEZE Angebot: 240068452 zu Bestellnummer: EV. KH. Wesel
Anlagen: Angebot_0240068452.pdf; 240068452_10_a_EP_ECdrive_Vorderansicht.dwg;
Gesamtkabelplan_0240068452_10.pdf; 240068452_200
_v_EP_Zeichnung_EMD-F_1-flg_DIN_rechts_Kopfmontage_Bandseite.dwg;
Gesamtkabelplan_0240068452_200.pdf

Guten Tag Herr Winkler,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne übersenden wir Ihnen als Anlage unser Angebot.

Wir freuen uns, wenn Sie anhand des vorliegenden Angebotes Ihren Auftrag an GEZE erteilen.

Für Detailfragen oder zusätzliche Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Jochen Weitz

Vertrieb Services Region West/ Mitte
GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Strasse 21-29
71229 Leonberg
Phone: +49 7152 203-815
Fax: +49 7152 203-77815
E-Mail: j.weitz@geze.com



i.A. JOCHEN WEITZ
Vertriebssachbearbeiter

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Phone: +49 7152 203 815 | Fax: +49 7152 203 77815 | J.Weitz@geze.com
GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Straße 21-29, 71229 Leonberg | www.geze.com

SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT



Geschäftsführung: Brigitte Vöster-Alber (Vorsitzende), Andrea Alexandra Alber, Marc Philipp Alber, Sandra Tomislav Jagar, Gerald Haas
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Dr. Ulli Arnold, Amtsgericht Stuttgart HRB 250329, Tel: +49 7152
GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Straße 21-29, 71229 Leonberg, Germany

Ansprechpartner in Ihrem Hause:

Name: Herr Carsten Winkler
 Telefon: +49 02861/9090-224
 Fax: 02861/9090-299
 E-Mail: carsten.winkler@baumeister-borken.de

Josef Baumeister GmbH
Siemensstr. 12
D-46325 BORKEN

Angebot Nr. 240068452

Datum: 14.01.2019
 Ihre Kundennummer: 504999
 Ihre Anfrage: EV. KH. Wesel

Ansprechpartner GEZE:
 Name Jochen Weitz
 Telefon +49 07152/203-815
 Fax +49 07152/203-77815
 E-Mail j.weitz@geze.com


Seite 1 von 5

Sehr geehrter Herr Winkler,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 14.01.2019.

Wir bieten Ihnen nachfolgend auf der Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen an:

LF-Nr.	Menge	ME	Id-Nr.	Bezeichnung	Preis	Gesamt
10	1	ST	145072	SCHIEBETÜRANLAGE GEZE ECDRIVE		


Mit folgender Konfiguration:

Dienstleistung	Montage und Inbetriebnahme
Fluchtwegausführung	kein Fluchtweg
Ausführung	2-flügelig
Beschlag	ISO-Beschlag, ohne Seitenteil
max. Flügelgewicht	2 x 120 kg
Öffnungsweite	1.300 mm
Durchgangshöhe	2.400 mm
Antriebslänge	2.700 mm
Länge Antrieb links von ÖW	700,0 mm
Länge Antrieb rechts von ÖW	700,0 mm
Ausführung Laufschiene	Standard
Verriegelung	Zahnriemenverriegelung
Haube	niedrig (120x117 mm)
Verriegelungsbohrung	mit
Träger	nein

Josef Baumeister GmbH
46325 Borken

Angebot Nr.	240068452
Seite	2 von 5

LF-Nr.	Menge	ME	Id-Nr.	Bezeichnung	Preis	Gesamt
				Farbe Antrieb	RAL nach Wahl	
				Oberfläche Antrieb	pulverbeschichtet	
				Farbe Beschlag	RAL nach Wahl	
				Oberfläche Beschlag	pulverbeschichtet	
				Programmschalter	DPS mit OFF -> UP	
				Absicherung Hauptschließkante	Kombigeräte (sep. Positon)	
				Absicherung NSK rechts	Schutzflügel Antriebsmontage	
				Absicherung NSK links	Schutzflügel Antriebsmontage	
				Glas Schutz-/Sicherungsflügel	ESG 10 mm	
				Ansteuerelemente ----->	Antriebsseite (AS):	
				(AS) Melder	1x GC 363 R (schwarz)	
				(AS) Notbefehlseinrichtung	ohne	
				Ansteuerelemente ----->	Antriebsgegenseite (AGS):	
				(AGS) Melder	1x GC 363 R (schwarz)	
				(AGS) Notbefehlseinrichtung	ohne	
				Zahnriemen	Standard (schwarz)	
				Flügelprofil Nebenschließkante	Aluminium	
				Bodenführung	Wandbefest. verstellbar	
				Glas Flügel	ISO 22 mm Ug 3.0 2x VSG 6 mm	
				Verglasungsgummi	22 mm (dünn)	

Antrieb / Technik:

extrem laufruhiges, montagefreundliches Laufwerk, kurzschlussfestes Netzteil
230 V AC, integrierter Hauptschalter, verschleißarmer
Hochleistungs-Gleichstrommotor, hochmoderne Steuerung (Performance Level
D nach DIN EN ISO 13849):
selbstlernend, mit Fehlerselbsterkennung, automatischer Anpassung der
Offenhaltezeit an Frequentierung dadurch optimaler Begehkomfort, einstellbare
Offenhaltezeit, reduzierte Öffnungsweite für Winterbetrieb, Öffnungs- und
Schließgeschwindigkeit einstellbar, Reversierschaltung in ZU-Richtung mit
überwachtem Akku, Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 /
EN 16005, sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232).
Anzeige statistischer Daten und Meldungen am Displayprogrammschalter

Anlagensteuerung:

Displayprogrammschalter mit Folientastatur und 2 x 7-Segment-Display:
Automatikbetrieb (reduzierte/volle Öffnungsweite) - Daueroffen - Ladenschluss
- Nacht (Verriegelung als Option); andere Programmschalter wählbar

Dienstleistung

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der
Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw.
Servicepartner.

Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss:

- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage
- die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden

Zwischensumme LF-Nr 000010 bis 000120:

Gesamtpreis:

Optional:

130	1	ST	164008 Mehrpreis			
			<u>Mit folgender Konfiguration:</u>			
			Ausführung Antrieb	ECDrive EC-FR		
			Fluchtwegausf. Mehr-/Mind. preis	Fluchtweg in eine Richt. (2M)		
			Gesamtpreis:	310,34 EUR		(Optional)

Optional:

200	1	ST	125995 GEZE DREHTÜRANLAGE EMD			
			<u>Mit folgender Konfiguration:</u>			

Übertrag:

3.781,18 EUR

Josef Baumeister GmbH
46325 Borken

Angebot Nr.	240068452
Seite	3 von 5

LF-Nr.	Menge	ME	Id-Nr.	Bezeichnung	Preis	Gesamt
					Vortrag:	3.781,18 EUR
				Dienstleistung	Montage und Inbetriebnahme	
				Anfahrt-/Rüstkostenpauschale	einmalig enthalten	
				Anzahl Flügel	1-flügelig	
				Antriebsart	EMD F	
				Montageart	Kopfmontage/Bandseite	
				Brandschutzzulassung	Nicht in dieser Ausführung	
				Ausführung Türflügel	DIN rechts	
				Haube	Haube Antrieb	
				Haube Farbe	nach RAL	
				Haube Oberfläche	lackiert	
				Hinweis Türflügelbreite	min. 850 mm	
				Anlenkelement	Rollenschiene L= 710 mm	
				Anlenkelement Farbe	nach RAL	
				Anlenkelement Oberfläche	lackiert	
				Montageplatte	mit Montageplatte	
				Montageplatte Farbe	nach RAL	
				Montageplatte Oberfläche	lackiert	
				Zubehör	Integrierter Öffnungsbegrenzer	
				Dokumentation Sprache	Deutsch	
				Programmschalter	Prg.-schalter 3-stellig intern	
				Rauchscharter /-zentralen	nein	
				Unterbrechertaster	nein	
				Sicherheitssensor Ausführung	GEZE GC342	
				Absicherungsseite	Bandseite & Bandgegenseite	
				Sicherheitssensor Farbe	nirofarbig	
				Sicherheitssensoren	1x Kit GC342 (2ST), nirofarbig	
				Elemente für ----->	Bandseite (BS):	
				(BS) Schalter/Taster/Funkpr.	1x Funkflächentaster weiß, AP	
				(BS) Schalter/Taster/Funkpr.	1x Funkempf.modul WRM-24	
				Elemente für ----->	Bandgegenseite (BGS):	
				(BGS) Schalter/Taster/Funkpr.	1x Funkflächentaster weiß, AP	
				(BGS) Schalter/Taster/Funkpr.	1x Zubehör FT IP65	
				(BGS) Notbefehlseinrichtung	nein	
				Schaltkontakte	bauseits	
				Türöffner Gangflg.(Schlossk.)	bauseits	

Werden an die automatisierte Drehflügeltür Griffstangen angebracht, sind u.U. weitere Sensormodule für eine normkonforme Absicherung erforderlich. Wir empfehlen bei vertikalen Griffstangen den Einsatz des Laserscanners GC342.

GEZE Drehtür-Automatik Slimdrive EMD-F:

einflügelig, für bauseitige Feuer- und Rauchschutztüren, als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innen- und Außentüren, in 70mm Bauhöhe, mit elektromagnetischer Feststellvorrichtung nach DIN 18263 Teil 4, vorgerichtet für Anschluß an Auslösevorrichtung, mit verstellbarer Federkraft EN Größe 3-6.

Geprüft und zertifiziert nach DIN 18650 / EN 16005.

Um die Inbetriebnahme und Parametrierung zur individuellen Konfiguration des Antriebes durchführen zu können wird der Displayprogrammschalter DPS benötigt. Bei bauseitiger Montageleistung bitte mit einkalkulieren.

**Zwischensumme LF-Nr 000200 bis 000280:
Gesamtpreis:**

(Optional)

Summe Positionen netto (ohne Optionen und Alternativen)

3.781,18 EUR

Josef Baumeister GmbH
46325 Borken

Angebot Nr.	240068452
Seite	4 von 5

Im Auftragsfall wird die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer zugeschlagen. Ist der Auftraggeber jedoch Bauleistender im Sinne des § 13b UStG und sind die übrigen Voraussetzungen des § 13b UStG erfüllt, ist die Mehrwertsteuer vom Auftraggeber an das Finanzamt abzuführen, in unserer Rechnung erfolgt kein Mehrwertsteuerausweis.

Lieferzeit: ca. 15 Arbeitstage.
Gültigkeitszeitraum: 14.01.2019 bis 14.04.2019
Lieferbedingung: FCA Frei Frachtführer, Leonberg
Zahlungsbedingungen: 14 T 2 %, 30 T netto

Die Lieferzeit beginnt nach Auftragsbestätigung und erfolgter technischer Klärung.

FRACHT- UND VERPACKUNGSKOSTEN:

Für Lieferungen ab Werk gilt.

Die Fracht- und Verpackungskosten bei Sendungen mit UPS betragen 6,90€

Die Fracht- und Verpackungskosten bei Sendungen mit der Spedition betragen 45,00€

Die Fracht- und Verpackungskosten bei Express-Sendungen müssen im Auftragsfall separat angefragt werden

Die genannten Zahlungsbedingungen gelten vorbehaltlich der Prüfung durch die GEZE GmbH.

Grundsätzlich behält sich die GEZE GmbH vor, andere Zahlungsbedingungen zu verhandeln, sofern die Kreditauskunft dies empfiehlt.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen können im Internet unter www.geze.com eingesehen oder bei uns angefordert werden.

KABELPLÄNE:

Bei Bedarf können wir Ihnen gerne einen individuellen **Kabelplan** für die angebotenen Antriebe zur Verfügung stellen.

BAUSEITIGE VORLEISTUNGEN:

Die entsprechende Checkliste für die bauseitigen Leistungen vor Montage und Inbetriebnahme, welche mit der Auftragsbestätigung zugestellt wird, ist zu beachten.

für Schiebetüren/Sondertüren:

- Kabelverlegung nach GEZE-Kabelplan und Setzen der notwendigen Unterputzdosen
- Bau und Fassadenanschlüsse, Versiegelungen, Bodenanschlüsse etc.
- Unterkonstruktionen
- Maurer und Stemmarbeiten
- Dämmungsarbeiten

für Drehtüren:

- Türrahmen / Zarge montagefertig vorbereitet ggf. Verstärkungsplatten inkl. Türöffner 24V DC (sofern erforderlich)
- Türblatt leichtgängig und fachgerecht montiert, Anschlagpuffer vorhanden
- Rahmentüren fertig verglast
- Kabelverlegung nach GEZE Kabelplan inkl. Setzen der notwendigen UP-Dosen
- Verklemmen in den UP-Dosen ist bauseits auszuführen
- Netzanschluß fertiggestellt (Spannung vorhanden)
- Notausschalter (wenn erforderlich und nicht durch GEZE angeboten)
- Hauptschalter (wenn nicht durch GEZE angeboten)
- Riegelschaltkontakt
- Elektrischer Türöffner 24V DC
- Beim Einsatz von bauseitigen Motorschlössern entstehen zusätzliche Kosten für die Montage und Inbetriebnahme

SICHERHEITSHINWEIS:

Gemäß der DIN 18650 muss die Nebenschließkante einer automatischen Drehflügeltür abgesichert werden. In der Sicherheitsanalyse muss bei fehlender Absicherung auf das Restrisiko hingewiesen werden.

Die Absicherung der Nebenschließkante erfolgt bauseits und ist nicht Teil des Lieferumfangs der GEZE GmbH.

Wir empfehlen Ihnen zur Absicherung der Nebenschließkante Fingerschutzrollos oder Rundprofile einzusetzen.

In Räumen mit Publikumsverkehr, die nur einen Ausgang besitzen, besteht im allgemeinen die Notwendigkeit, dass die automatische Schiebetüranlage für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen zugelassen ist. Wir bieten Ihnen hierfür gerne einen zugelassenen Antrieb an.

Je nach Einbausituation können Quetsch- und Scherstellen gemäß DIN 18650 und BGR 232 entstehen. Die für die jeweilige Einbau- und Nutzungssituation geeigneten Sicherheitseinrichtungen (nach durchgeführter Sicherheitsanalyse)

Josef Baumeister GmbH
46325 Borken

Angebot Nr.	240068452
Seite	5 von 5

bieten wir Ihnen gerne an.

GEWÄHRLEISTUNG:

Die Gewährleistungsfrist für die von GEZE gelieferten Produkte oder erbrachten Leistungen, auch soweit diese als Arbeiten an einem Bauwerk zu qualifizieren sind, beträgt 24 Monate. Diese Frist beginnt bei der Lieferung von Sachen mit dem Lieferdatum, bei Werk- oder Bauleistungen ab dem Datum der Abnahme.

Unterliegen Automatik-Anlagen und Sicherheitstechnik-Produkte nicht einer regelmäßigen jährlichen Wartung durch GEZE im Rahmen eines innerhalb von 3 Monaten ab Inbetriebnahme mit GEZE abzuschließenden Wartungsvertrages, so reduziert sich bei Automatik-Anlagen und Sicherheitstechnik-Produkten die Gewährleistungsdauer auf 12 Monate ab Inbetriebnahme.

Bei Fluchtwegtüren ist Voraussetzung für eine Garantie von 24 Monaten, dass die Türen zweimal pro Jahr durch GEZE oder einen von GEZE autorisierten Partner gewartet werden.

Abschlagsrechnungen können gemäß VOB nach Baufortschritt erstellt werden.

Die GEZE GmbH behält sich vor, drei Monate nach Auslieferung des Materials an unseren Montagepartner bei bis dahin nicht erfolgter / abgerufener Montage, den Warenwert in Abschlag zu bringen. Zusammen mit dem Lieferrachweis erhalten Sie eine separate Rechnung in Höhe des Wertzuwachs.

Objektspezifische Zeichnungen sind im Preis nicht enthalten, können jedoch separat angefordert werden.

Eventuell angebotene Preise für Montage oder Inbetriebnahme gelten bei einmaliger Anfahrt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Zusätzliche Anfahrten werden separat in Rechnung gestellt.

FORDERUNGSABTRETUNG:

Die Abrechnung des vereinbarten Montagepreises erfolgt direkt zwischen Ihnen und der GEZE GmbH als Vertragspartner.

Die Abrechnung sonstiger Forderungen, die durch zusätzliche Arbeiten seitens GEZE Service bei der Montage/Inbetriebnahme entstehen, insbesondere Mehraufwendungen aufgrund fehlender Vorleistungen und Nachträge, hat die GEZE GmbH an die GEZE Service GmbH abgetreten, die diese Abtretung ausdrücklich angenommen hat.

Die Abtretung ist Ihnen als Auftraggeber bekannt. Einwände gegen abgetretene Forderungen sind von Ihnen gegen die GEZE Service GmbH als ausführendes Unternehmen und Forderungsinhaberin zu richten.

BINDEFERIST:

Bis zur Klärung sämtlicher technischer Details gilt unser Angebot unter Vorbehalt. Dieses Angebot basiert auf dem Stand des Angebotsdatums gemäß dem beschriebenen Lieferumfang.

Preisänderungen bzw. separate Vergütungen von z.B. Entwicklungsarbeiten können sich aus technischer Änderung oder zusätzlichen Forderungen ergeben. Dies bedarf der gegenseitigen Vereinbarung und Genehmigung. Im Preis enthalten ist der Lieferumfang der Firma GEZE.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt. Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bei Bestellung bitten wir Sie, die Angebotsnummer anzugeben.

Auf eine weiterhin gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

GEZE GmbH

i.V. Andreas Demeter

i.A. Jochen Weitz