

Max Knobloch Nachf. GmbH * Hermann-Otto-Schmidt-Str.4 * 04720 Döbeln

Josef Baumeister GmbH
Fenster- u. Wintergärtenbau
Herr Rolf Herrmann
Siemensstr. 12
46325 Borken

Bei Fragen zu diesem Auftrag wenden Sie sich bitte an:

Bearbeiter: Roespel, Christin
Telefon: +49 34 31- 60 64 216
Fax: +49 34 31- 60 64 29 216
E-Mail: team.west1@max-knobloch.com

Angebot

Belegnummer: 1112534
vom: 22.02.2019
Ihre Kunden-Nr.: 52876
Ihre Fax-Nr.: +49 2861 9090-298
Ihre USt-ID-Nr.:
Ihre Kommission: 52774 - Haus der Caritas

Bitte geben Sie bei Fragen die Belegnummer mit an.

Seite 1 / 6

Kommission: 52774 - Haus der Caritas
Anfrage vom 06.02.2019 per E-Mail, Herr Herrmann

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese übersenden wir Ihnen auf dem Postweg, wenn Sie diese bei uns anfordern.
Alternativ können Sie diese auf unserer Homepage www.max-knobloch.com einsehen.
Im Übrigen werden Ihnen diese mit unserem Angebot übersandt.

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
-----	---------	-------	--------------------	-------------	--------------------

Bitte prüfen Sie im Auftragsfall, wie die Ausführung des Sprechfeldes vorgesehen ist. Aktuell handelt es sich nur um eine Stanzung. Wird ein andersprechsieb gewählt, können eventuell Mehrkosten anfallen.

Was ist das für eine Stanzung?
Geplant ist eine Loch-Stanzung 8/8 cm für Sprechfeld und Transponder

Größe analog zum Gira E2 Taster

Die Ausführung der Funktionsblenden ist sichtbar, da ein Anschließen der Funktionselemente sonst nicht möglich ist. Alternativ kann auch ein Schloss verwendet werden.

Wir empfehlen, die Montage des beigestellten Modules bzw. der Module in unserem Werk durchführen zu lassen. Damit ist optimale Passgenauigkeit garantiert. Der Einbau des gestellten Funktionselementes ergibt 55,55 EUR Netto-Aufpreis je Modul.

Sollte die Montage bauseits erfolgen, benötigen wir ein Daten- bzw. Maßblatt zur korrekten Auslegung der erforderlichen Stanzung.

Die bauseitige Montage des Modules /der Module ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Dies gilt für die Ausführung des Sprechfeldes, des Transponders und des Tür-Auf-Taster.

Die Module (Sprechfeld 2x, Transponder, Kamera und Taster) sollen bei Ihnen im Werk eingebaut werden. Wie sollen sie Ihnen zur Verfügung gestellt werden?

Die Angabe der Schriftgröße bezieht sich auf die Versalhöhe der Zeichen. Abhängig von der gewählten Schriftart können einzelne Zeichen davon abweichen. Dies ist typografischer Standard und stellt keinen Mangel dar.

Bitte Position beachten, in Zeichnung nicht mittig.

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln	Volksbank Chemnitz	Geschäftsführung
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ 860 554 62	BLZ 870 962 14	Thomas Kolbe
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr. 31 005 071	Kto.-Nr. 321 038 026	
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC SOLADES1DLN	BIC GENODEF1CH1	
St.-Nr.: 3236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
-----	---------	-------	--------------------	-------------	--------------------

Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung!

Achtung!

In der nachfolgenden Position werden BRUTTOPREISE ohne Rabattabzug verwendet!

Listenpreis

0010 BKASPEZIAL Briefkasten Caritas (84) 1 Stück

Anlagentyp...: Unterputzanlagen

Modellreihe.: VA37-44-16U (370x440x160)

Format.....: 1 x 3

Dateiname...: 1112534-1

===== Beschreibung =====

1x VA3744T vertikaler Briefkasten 370 x 440 x 160 mm (BHT)

- EN 13 724 konform
- Posthaltebügel, verhindert Herausfallen der Post bei geöffneter Tür
- 1x Einwurflappe (zur Verfügung stehende Einwurfoffnung: 325 x 35 mm)
- 1x Low-Noise-System (LNS Version 2016) zur Geräuschkämpfung bei Einwurflappen
- 1x Schloss inklusive 2 Schlüssel
- 1x ohne Namensschild unter der Einwurflappe
- 1x Kipptür, 90° nach unten öffnend inkl. Öffnungsbegrenzer (Edelstahlkette)

→ ok

1x Funktionskasten 370 x 110 x 160 mm (BHT)

- 1x Modulstanzung für Sprechfeld nach Kundenangabe
- 1x Modulstanzung für Transponderempfänger nach Kundenangabe
- 1x Klingeltaster, Edelstahl mit LED-Ringbeleuchtung Weiss, ohne Namensschild (Artikel-Nr. 24021)
- 1x Blende

→

Loch-Stanzung 8/8 cm
für Sprechfeld und Transponder
Größe analog zum Gira E2 Taster

1x Funktionskasten 370 x 440 x 160 mm (BHT)

- 1x Modulstanzung für bauseitiges Kameramodul Gira T 106
- flächenbündig eingebaut
- 1x Blende
- Durchgravur mit weißem Acryl hinterlegt
- Schriftart: Arial
- Schriftgröße: ca. 120 mm
- Text: 84
- inkl. Leuchtmittel

→ ok

1x eckiger Putzabdeckrahmen TE110 aus Aluminium- Profilen, geschweißt und mit Kastenblock vernietet

Material/Farbe :

- Gehäuse : verzinktes Stahlblech pulverlackiert in RAL 7016 GA/MA Anthrazitgrau glatt, matt ok
- Tür : verzinktes Stahlblech pulverlackiert in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok
- Funktionskastenblende: Aluminium pulverlackiert in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok
- Klappe : Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok
- Rahmen : Aluminium pulverlackiert in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok

Achtung!

In der nachfolgenden Position werden BRUTTOPREISE ohne Rabattabzug verwendet!

Listenpreis

0020 BKASONDER Briefkasten Tagespflege (2) 1 Stück

Anlagentyp...: Unterputzanlagen

Übertrag

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung	
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe	
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026		
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1		
St.-Nr.: 3236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493	

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
-----	---------	-------	--------------------	-------------	--------------------

Übertrag

Modellreihe.: VA37-44-16U (370x440x160)

Format.....: 1 x 3

Dateiname...: 1112534-2

===== Beschreibung =====

1x VA3744T vertikaler Briefkasten 370 x 440 x 160 mm (BHT)

- EN 13 724 konform
- Posthaltebügel, verhindert Herausfallen der Post bei geöffneter Tür
- 1x Einwurflappe (zur Verfügung stehende Einwurfoffnung: 325 x 35 mm) → ok
- 1x Low-Noise-System (LNS Version 2016) zur Geräuschkämpfung bei Einwurflappen
- 1x Schloss inklusive 2 Schlüssel
- 1x ohne Namensschild unter der Einwurflappe

1x Blindkasten 370 x 440 x 160 mm (BHT)

- 1x Blende
- Durchgravur mit weißem Acryl hinterlegt
- Schriftart: Arial
- Schriftgröße: ca. 120 mm
- Text: 2
- inkl. Leuchtmittel

→ ok

1x Funktionskasten 370 x 110 x 160 mm (BHT)

- 1x Modulstanzung für Schrecksieb nach Kundenangabe
- 1x Modulstanzung für Tür-AUF- Taster nach Kundenangabe
- 1x Klingeltaster, Edelstahl mit LED-Ringbeleuchtung Weiss, ohne Namensschild (Artikel-Nr. 24021)
- 1x Blende

→ Loch-Stanzung 8/8 cm für Sprechfeld Größe analog zum Gira E2 Taster

1x eckiger Putzabdeckrahmen TE110 aus Aluminium- Profilen, geschweißt und mit Kastenblock vernietet

Material/Farbe :

- Gehäuse : verzinktes Stahlblech pulverlackiert in RAL 7016 GA/MA Anthrazitgrau glatt, matt ok
- Tür : verzinktes Stahlblech pulverlackiert in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok
- Funktionskastenblende: Aluminium pulverlackiert in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok
- Klappe : Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok
- Rahmen : Aluminium pulverlackiert in RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt ok

Gesamtsumme

VERPACKUNGSKOSTEN 1%

Verpackungskosten ab 500,00 EUR

Nettowarenwert

0030 Versandkosten 1

Nettosumme

Steuer

Summe

Lieferbedingung: Ex Works
 Versandart: Spedition
 Auslieferung ab Werk: ca. 5 Wochen nach Auftragsklarheit

Bitte beachten Sie!

Die angebotene Lieferzeit gilt im Auftragsfall erst ab vollständiger technischer und kommerzieller Klärung!

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung	
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe	
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026		
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1		
St.-Nr.: 3236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493	

Mit freundlichen Grüßen

Max Knobloch Nachf. GmbH

Das Angebot ist freibleibend und hat eine Gültigkeit von 3 Monaten.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 3236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ 860 554 62

Kto.-Nr. 31 005 071

BIC SOLADES1DLN

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz

BLZ 870 962 14

Kto.-Nr. 321 038 026

BIC GENODEF1CH1

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26


Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

Skizze zu Positionsnummer 0010

Das ist eine Prinzipskizze. Die Anordnung von Funktionselementen und Namensschildern kann fertigungsbedingt geringfügig abweichen.



Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 3236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0
Fax: +49 3431 6064-109
E-Mail: info@max-knobloch.com
Web: www.max-knobloch.com


Kreissparkasse Döbeln
BLZ 860 554 62
Kto.-Nr. 31 005 071
BIC SOLADES1DLN
IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz
BLZ 870 962 14
Kto.-Nr. 321 038 026
BIC GENODEF1CH1
IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung
Thomas Kolbe
AG Chemnitz HRB 103493

Skizze zu Positionsnummer 0020

Das ist eine Prinzipskizze. Die Anordnung von Funktionselementen und Namensschildern kann fertigungsbedingt geringfügig abweichen.



Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 3236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0
Fax: +49 3431 6064-109
E-Mail: info@max-knobloch.com
Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln
BLZ 860 554 62
Kto.-Nr. 31 005 071
BIC SOLADES1DLN
IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz
BLZ 870 962 14
Kto.-Nr. 321 038 026
BIC GENODEF1CH1
IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung
Thomas Kolbe
AG Chemnitz HRB 103493