




ECdrive	ISO-Beschlag
Montagezeichnung Flügel	70715-9-9848
Montagezeichnung Schutzflügel	70504-EP11
Öffnungsweite	1280 mm
Lichter Durchgang	1282 mm (ÖW + 2)
Durchgangshöhe	2450 mm
Ausführung Haube	120x117 mm
Verriegelung	Zahnriemenverriegelung
Laufschienenlöcher	7 Stück
Bohrabstand links (a)	100 mm
Bohrabstand rechts (b)	131 mm
Bohrabstände (c)	400 mm
Schutzflügel links (BxH)	687x2407 mm
Schutzflügel links	Laufschienenbefestigung
Schutzflügel rechts (BxH)	687x2407 mm
Schutzflügel rechts	Laufschienenbefestigung
Bodenführung	Verstellbar
Flügelmaße (BxH)	680x2475 mm
Glas Flügel	ISO 22 mm Ug 3.0 2x VSG 6 mm
Glasmaße (BxH)	640x2385 mm
Gewicht pro Flügel	50 kg

S. 1 / 5

Alle Maßangaben sind in mm


Auftraggeber		Josef Baumeister GmbH, Borken				SCHIEBETÜRANLAGE GEZE ECdrive 2-flügelig				
Ansprechpartner		Carsten Winkler		Kd-Nr	504999		Innendienst		Jochen Weitz Tel: 07152/203-815	
Objekt	Eingang Altenheim			Auftrag	52166620	PosNr.	10	Außendienst		Witt, Rainer Mobile: +491727148534
Objektanschrift		Schermecker Landstr. 88, Wesel				Datum		21.02.2019	Version	20190221173301





Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand der Zeichnungssituation bzw. der letzten Änderungsanfrage. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadensersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung stellt eine Vorstudie dar und ist für die Ausführung der Ausführung nicht geeignet. Sämtliche aus der Zeichnung ersichtlichen Angaben stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder ververvielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Antriebsseite / Innenseite




S. 2 / 5

Alle Maßangaben sind in mm

Auftraggeber	Josef Baumeister GmbH, Borken				SCHIEBETÜRANLAGE GEZE ECDRIVE 2-flügelig			
Ansprechpartner	Carsten Winkler	Kd-Nr	504999		Innendienst	Jochen Weitz Tel: 07152/203-815		
Objekt	Eingang Altenheim	Auftrag	52166620	PosNr.	10	Außendienst	Witt, Rainer Mobile: +491727148534	
Objektanschrift	Schermbecker Landstr. 88, Wesel				Datum	21.02.2019	Version	20190221173301



Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





S. 3 / 5

Alle Maßangaben sind in mm

Auftraggeber	Josef Baumeister GmbH, Borken				SCHIEBETÜRANLAGE GEZE ECDRIVE 2-flügelig			
Ansprechpartner	Carsten Winkler	Kd-Nr	504999		Innendienst	Jochen Weitz Tel: 07152/203-815		
Objekt	Eingang Altenheim	Auftrag	52166620	PosNr.	10	Außendienst	Witt, Rainer Mobile: +491727148534	
Objektanschrift	Schermbecker Landstr. 88, Wesel				Datum	21.02.2019	Version	20190221173301



Kabelzuführung



Hinweis: Kabelaustritt immer auf Antriebsseite innen, links.

S. 4 / 5

Alle Maßangaben sind in mm

Auftraggeber	Josef Baumeister GmbH, Borken				SCHIEBETÜRANLAGE GEZE ECDRIVE 2-flügelig			
Ansprechpartner	Carsten Winkler	Kd-Nr	504999		Innendienst	Jochen Weitz Tel: 07152/203-815		
Objekt	Eingang Altenheim	Auftrag	52166620	PosNr.	10	Außendienst	Witt, Rainer Mobile: +491727148534	
Objektanschrift	Schermbecker Landstr. 88, Wesel				Datum	21.02.2019	Version	20190221173301



Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.




Kabelangaben zu bauseitigen Produkten sind als Empfehlung anzusehen, ohne Gewährleistung. Bauseitig mit dem Lieferanten abzustimmen.

Legende



Symbolische Kabelzusammenführung aus einzelnen Bedien-/Ansteuerelementen. (Optional können Verteilerdosen verwendet werden, um Kabelstränge zu reduzieren)



Mat.-Num. 151237
2 x
GC 363 R, KOMBIMELDER, SCHWARZ



NYM-J 3x1,5 mm²



J-Y(ST) Y 2x2x0,6 mm



J-Y(ST) Y 4x2x0,6 mm



Mat.-Num. 151524
1 x
AS500, DPS MIT OFF, UP, ALPINWEISS
u.P.

Hinweise:

Die Leitungsverlegung muss nach der DIN VDE 0100 und allen weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen. Die Leitungsverlegung und der Anschluß darf nur durch autorisierte elektro Fachkräfte ausgeführt werden. Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewähr- und Serviceleistungen.

- Netzleitungen mind. 2000 mm aus der Wand stehen lassen
- Signalleitungen mind. 5000 mm aus der Wand stehen lassen

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen.

Die örtlichen Installationsvorschriften, die Auflagen der Baugenehmigung und des Brandschutzkonzeptes hinsichtlich der zu verwendenden Kabel- / Leitungstypen sind zwingend zu beachten.

S. 5 / 5

Alle Maßangaben sind in mm

Auftraggeber	Josef Baumeister GmbH, Borken				SCHIEBETÜRANLAGE GEZE ECDRIVE 2-flügelig			
Ansprechpartner	Carsten Winkler	Kd-Nr	504999		Innendienst	Jochen Weitz Tel: 07152/203-815		
Objekt	Eingang Altenheim	Auftrag	52166620	PosNr.	10	Außendienst	Witt, Rainer Mobile: +491727148534	
Objektanschrift	Schermbecker Landstr. 88, Wesel				Datum	21.02.2019	Version	20190221173301

