

Josef Baumeister GmbH - Siemensstraße 12 - 46325 Borken

Heroal
Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Straße 80
33415 Verl
Germany

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Telefon: 02861 9090-0
Telefax: 02861 9090-299
www.baumeister-borken.de
info@baumeister-borken.de

Datum: 03.04.2019

Bestellung

Profile kom: 52947

Projektname: Rehms

Kundennr.: 11244

Auftragsnummer: 52947



Bearbeiter: Peter Haasler

Lieferdatum: 15.04.19

Enthaltene Positionen: 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05-1, 01.05-2, 01.05-3, 01.06, 01.07-1, 01.07-2, 01.07-3, 01.07-4, 01.07-5, 01.08, 01.09, 01.10, 01.11, 01.12, 02.01-1, 02.01-2, 02.02-1, 02.02-2, 02.03-1, 02.03-2, 02.04, 02.05-1, 02.05-2, 02.06-1, 02.06-2, 02.07, 02.08, 02.09, 04.01, 04.02, 04.03, 04.05, 01.13

Profile mit Schutzfolie (soweit dies möglich ist).

Profile

Skizze	Anzahl / Einheit (Benötigt)	Nummer	Beschreibung	Oberfläche Innen/Außen
	2 x 6 m (6,5)	14568 26	HS-ellenpr. 109/14	ROH
	2 x 6 m (6,9)	18519 00	HS-Abdeckpr. RP unten 70/32	ROH
	2 x 6 m (6,5)	18520 00	HS-Abdeckpr. RP unten 70/32	ROH
	2 x 6 m (6,5)	18521 00	HS-Abdeckpr. RP oben 70/36	ROH
	3 x 6 m (15,1)	18523 00	HS-Abdeckpr RP seitl. 70/13	ROH
	2 x 6 m (9,5)	18526 00	HS-Abdeckpr. FP 41/17	ROH
	1 x 6 m (1,0)	18547 00 00	FP-Anschlagprofil, unten	ROH
	1 x 6 m (2,4)	18616 44 00	TS-Trittschutzpr. 27/8, KS	ROH
	3 x 6 m (13,3)	18632 44 00	HS-Dichtungsaufnahmepr.FP oben	ROH
	4 x 6 m (19,3)	18634 44 00	Labyrinthpr. f.14604 (S77)	ROH
	1 x 6 m (1,1)	12709 39	Wetterschenkel barrierefrei	RAL 0841
	2 x 6 m (9,5)	14511 39	HS-Abdeckpr. FP 95/20	RAL 0841

Skizze	Anzahl / Einheit (Benötigt)	Nummer	Beschreibung	Oberfläche Innen/Außen
	2 x 6 m (6,9)	14515 39	HS-Laufschiene 54/31 2-sp.	RAL 0841
	2 x 6 m (6,6)	14518 39	HS-Abdeckpr. 95/43, RP oben	RAL 0841
	1 x 6 m (4,8)	14562 39	HS-Abdeckpr. RP seithl. 96/15	RAL 0841
	1 x 6 m (4,2)	21786 39	HT-Wetterschenkel 24/10	RAL 0841
	1 x 6 m (2,4)	21999 39	HT-Wetterschenkel 35/31	RAL 0841
	16 x 4,5 m (65,9)	14602 29	HS-Flügel 77/104_m.PU.	RAL 0806/RAL 0841
	3 x 6,1 m (13,4)	14621 29	HS-Rahmen oben 178/63_m.PU.	RAL 0806/RAL 0841
	4 x 6,1 m (20,1)	14622 29	HS-Rahmen seithl. 178/40_m.PU.	RAL 0806/RAL 0841
	3 x 6,1 m (13,4)	14625 29	HS-Rahmen unten 178/52_m.PU.	RAL 0806/RAL 0841
	1 x 6 m (5,1)	14659 29	HS-Kopplungspr. 178/46_m.PU.	RAL 0806/RAL 0841
	5 x 6 m (21,4)	21099 29	Eckprofil 72/72_90°_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	1 x 6 m (5,0)	21252 29	HT-Sprosse 72/94_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	3 x 5,5 m (14,4)	21651 29	HT-Flügel 72/85_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	5 x 6,5 m (26,7)	21657 29	HT-Flügel 68/85_rev es_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	6 x 6 m (30,6)	21680 29	HT-Rahmen 72/70_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	1 x 6 m (4,9)	22013 29	Rahmenverbr. 72/46_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	1 x 6 m (2,8)	22014 29	Rahmenverbr. 72/56_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	1 x 6 m (4,0)	22017 29	ellenpr. 72/36_m.PU.	RAL 0806/RAL 0841
	38 x 6,5 m	22023 29	Rahmen 72/70_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	3 x 6 m (15,4)	22025 29	Rahmen 72/100_m.PU	RAL 0806/RAL 0841

innen
0806

außen 0841

innen 0806

außen
0841

Skizze	Anzahl / Einheit (Benötigt)	Nummer	Beschreibung	Oberfläche Innen/Außen
	10 x 6 m (54,0)	22033 29	Sprosse 72/94_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	20 x 6 m (117,6)	22212 29	Flügel 84/80_SBN_m.PU	RAL 0806/RAL 0841
	2 x 6 m (9,5)	14511 39	HS-Abdeckpr. FP 95/20	RAL 0806
	2 x 6 m (9,6)	14562 39	HS-Abdeckpr. RP seittl. 96/15	RAL 0806
	40 x 6 m	16311 39	Glasleiste 11/22	RAL 0806
	13 x 6 m (75,3)	16315 39	Glasleiste 15/22	RAL 0806
	18 x 6 m (106,0)	16327 39	Glasleiste 27/22	RAL 0806
	1 x 6 m (2,5)	7295 21	Treibriegel	Ohne
	1 x 6 m (4,8)	21993 26	TS-Trittschutz 23/8	E6/EV1
	2 x 2,6 m (3,2)	11623 00 00	Verbindungsstab P959/Gr.267WK2	
	6 x 6 m (29,4)	18551 00 00	KS-Basisprofil 44/32	
	2 x 6,1 m (6,5)	6745 00 61	HS-Laufprofil 5/5,	

Sonderlängen

Skizze	Anzahl / Einheit	Nummer	Beschreibung	Oberfläche Innen/Außen
	1 x 6,956 m	18521 00	HS-Abdeckpr. RP oben 70/36	ROH
	8 x 6,0 m	18647 00	HS-Basisprofil f. 14625/525(S77	ROH
	1 x 6,956 m	6745 00 61	HS-Laufprofil 5/5,	
	1 x 5,966 m	8138 00 00	KS-Basisprofil 60/42	ROH
	1 x 6,046 m	8138 00 00	KS-Basisprofil 60/42	ROH
	1 x 5,966 m	8140 00 00	KS-Aufdoppelungsprofil 60/40	ROH
	1 x 6,046 m	8140 00 00	KS-Aufdoppelungsprofil 60/40	ROH
	1 x 5,966 m	8141 00 00	KS-Aufdoppelungsprofil 60/100	ROH