

BESTELLUNG



www.baumeister-borken.de
info@baumeister-borken.de

An	Telefon:	02861 - 90 90 -
Firma Spicker	Telefax:	02861 - 90 90 299
	Bearbeiter:	
48712 Gescher		Paus, Alfons Durchw.: -229 ▼
	Bestell-Nr.	
Unsere Kd.-Nr. 10030	Datum:	04.04.2019
Tel: 02542- 40 41	Kom-Nr/Name:	52894 - Hilfert
Fax: 02542- 66 92	Liefertermin:	17 KW 2019

Farbe:

Pos 1 - 10 = DB703 FS, IGP 581 ME 71386 A 10

Pos 11 = RAL 9016 -verkehrsweiß-

Pos.	Stück	Länge mm	Abwicklung mm	Grad	Skizze
------	-------	----------	---------------	------	--------

diverse Kantungen (siehe Anlage)

48712 Gescher
Industriegebiet Nord
Porschestraße 3

Spicker GmbH & Co. KG - Porschestraße 3 - 48712 Gescher

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12

46325 Borken

Telefon: (0 25 42) 40 41
Telefax: (0 25 42) 6692

Internet: www.spicker.de
Email: info@spicker.de

~~Angebot~~

Auftrag

04.04.2019

<u>Datum</u>	<u>Kundennummer</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Sachbearbeiter</u>	<u>Termin</u>	Seite 1
28.03.2019	10030	10005994	H. Lammers-Schücker		

Pos.	Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis €	Gesamtbetrag €
	Kommission: Hilfert Auftraggeber: Herr Brinkmann			
	Alu Kantung bt=2 mm in <u>DB 703 FS</u> Standartpulver einseitig			
1	Abw: 110/20 = 130 mm Länge: 2.375 mm	1,00 Stck	27,43	27,43
2	Abw: 20/122/20 = 162 mm Länge: 2.365 mm	1,00 Stck	32,24	32,24
3	Abw: 20/133/122 = 275 mm Länge: 2.350 mm	1,00 Stck	42,05	42,05
4	Abw: 102/114/20 = 236 mm Länge: 2.365 mm	1,00 Stck	39,52	39,52
5	Abw: 20/110 = 130 mm Länge: 2.360 mm	1,00 Stck	27,28	27,28
6	Abw: 32/120 = 152 mm Länge: 2.375 mm	1,00 Stck	28,99	28,99
7	Abw: 36/130/36 = 202 mm Länge: 2.365 mm	1,00 Stck	35,06	35,06
8	Abw: 135/52 = 187 mm Länge: 2.350 mm	1,00 Stck	31,16	31,16
9	Abw: 120/32 = 152 mm Länge: 2.365 mm	1,00 Stck	28,88	28,88

I 6 P: 581 ME 71386 A 10

Übertrag:

292,61 €

Empfänger: Josef Baumeister GmbH - Siemensstraße 12 - 46325 Borken

Spicker GmbH & Co. KG

Angebot, Bel.Nr. 10005984, Seite 2

Pos.	Warenbezeichnung	Menge	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Vortrag			292,61
10	Abw: 32/115 = 147 mm Länge: 2.360 mm INFO Sehr geehrte Damen und Herren, wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass es bei allen Metallic-Farbtönen (RAL 9006, RAL 9007, alle DB-Farbtöne und ähnlichen Töne) technisch bedingt, zu einer Wolkenbildung kommen kann. Des weiteren entstehen optisch verschiedene Farbtöne aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Diese sind kein Grund zur Bemängelung!	1,00 Stck	28,47	28,47
	Alu Kantung t=2 mm in Ral. 9016 verkehrsweiß Umlaufend beschichtet			
11	Abw: 120/20 = 140 mm (Schräg 120/110 mm) Länge: 2.000 mm inkl. Ral. Mindermengenpreis Bohrungen zum Aufhängen von Glattblechen/Kantungen etc. müssen von Ihnen angegeben werden, da uns die Einbauart in den meisten Fällen nicht bekannt ist. Für Falschbohrungen können wir daher keine Gewähr übernehmen.	1,00 Stck	58,47	58,47
12	Frachtkosten Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage und nach Absprache	1,00 Stck	17,50	17,50
Summe				397,05 €
zzgl. MwSt 19,00%				75,44 €
Gesamtbetrag				472,49 €

Zahlen Sie innerhalb 8 Tagen (05.04.2019) - 2,00% Skonto = 463,04 EUR

Fällig am 27.04.2019; Netto / 472,49 EUR

Sitz der Gesellschaft: Gescher
Registergericht Coesfeld HRA 3404
USt-IdNr.: DE 123 788 078
St.-Nr.: 301/5750/0308

Pers. haft. Gesellschafterin: Spicker GmbH,
Registergericht Coesfeld HRB 5392
Geschäftsführerin: Birgit Rölting

Bankverbindungen:
Commerzbank Coesfeld BLZ: 400 400 28 KTO: 320 420 300
IBAN: DE47 4004 0028 0320 4203 00 BIC: COBADEFFXXX

Blech 1


Blech 2

Blech 3

Blech 4

Blech 5

Länge: 2375 mm Länge: 2365 mm Länge: 2350 mm Länge: 2365 mm Länge: 2360 mm



Wichtig!
Aufhängerlöcher bitte immer in kurzen
Schenkel ganz am Ende.

DB 703 Feinstruktur
IEP: S81 HE 77386 A10



Länge: 2375 mm Länge: 2365 mm Länge: 2350 mm Länge: 2365 mm Länge: 2360 mm


Blech 6

Blech 7

Blech 8

Blech 9

Blech 10



RAL 9016

- Am kurzen Schenkel 2 öcher zum aufhängen
- rundherum Pulver beschichten.

Achtung: schräg geschnitten!

— 20

