

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 04.04.2019

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstraße 12

46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Position: 1

Menge: 1

Modell-Nummer: K08

☒ Füllung AF (ALU)

☐ Holzdekor-Füllung (ALU)

☐ Optik außen und innen gleich

Modellname: Penda, Edelstahl Griffstange HA457

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen

☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallern)

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU

☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage

☐ Magnetische Revisionsklappe für GRA Module

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe: klarglas

Mittlere Scheibe: klarglas

Innere Scheibe: klarglas

Einbauhöhe:

* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)

Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.

Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe

9016 matt

9016 GL90 hochglanz

9016 GL90 weidenglanz

9016 GL90 VEGA

9016 GL90 Seiländer

9016 GL90 weiß

9016 GL90 weiß

9016 GL90 weiß

9016 GL90 weiß

RAL 3020 Verkehrsrot Inver Code 86906

RAL 9016 Verkehrsweiss Inver 43260

RAL 9016 Verkehrsweiss Inver 43260

RAL 9016 Verkehrsweiss Inver 43260





* ähnlich Kömmerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrock-Clarholz · Fon 0 52 45/84 02-0 · Fax 0 52 45/84 02-10 · www.adeco.de



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.



**Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite**

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstr. 12
46325 Bouken

Kunden-Nummer:

Datum: 04.04.19

Ansprechpartner:

Michael Rottstege

Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission: 52864 Tewes


Termin-
wunsch:

18.kw




Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.


☒ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*



☐ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*




☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrosettenform



Durchmesser
Bohrung Ø: mm

☒ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: **Standard**
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: **Individuell**
Bitte Maße angeben



Durchmesser
oben: mm

Durchmesser
unten: mm


Gesamt-
höhe: mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: **E-Key integra**
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: **IDENCOM BioKey**
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: **Individuell**
Bitte Maße angeben

Radius:
mindestens 2 mm



Breite: mm

Höhe: mm

Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Datum:

04.04.19

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer:

Ansprechpartner:

Michael Roffstegge

Ihre Bestell-Nr.:

52864 Tewes

Ihre Kommission:

18 kW

Terminwunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI Türbänder

☐ DREI Türbänder




☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI Türbänder

☐ DREI Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben



* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu