



VENTANA DEUTSCHLAND
Der Spezialist im Fenstersonderbau

Besteller:  **BAUMEISTER**
FENSTER. HAUSTÜREN. WINTERGÄRTEN.

Bestellung Bogenfenster

(Deckblatt) Wichtig !

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 10

48691 Vreden

Telefon 02564 / 93 36 -0

Telefax 02564 / 93 36 -16

Besteller-/Durchwahl: Alfes, Stephan

Tel. - 223

Bestell-Nr.: **siehe 1. Seite !!!**

Bestelldatum: 16.04.2019

Telefon: 02861-90 90 · 223

Auftrags-Nr.:

Liefertermin: schnellst möglich

Fax: 02861 - 90 90 299

Kommission: **27521 - Rommerswinkel**

Bitte nur Blendrahmenaußenmaße angeben !				Ausführung:			Bitte nur Blendrahmenaußenmaße angeben !				Ausführung:	
Position:	1	Stück:	1	Rohling, Glasleiste lose			Position:	2	Stück:	1	Rohling, Glasleiste lose	
Breite: (mm)	1310	Höhe: (mm)	1310	Rohling, Glasleiste eingepasst	x		Breite: (mm)	1295	Höhe: (mm)	1310	Rohling, Glasleiste eingepasst	
Stichhöhe: (mm)	115	Radius: (mm)		Fenster, inkl. Beschlag	x		Stichhöhe: (mm)	115	Radius: (mm)		Fenster, inkl. Beschlag	
Oberfläche:												
weiss								weiss				x
Dekor einseitig								Dekor einseitig				
Dekor beidseitig								Dekor beidseitig				
Dichtungen:												
schwarz								schwarz				x
grau								grau				
Entwässerung:												
Blendrahmen								Blendrahmen				x
Kämpfer								Kämpfer				
Profile:												
Blendrahmen								Blendrahmen				76101
Flügel								Flügel				76201
Pfosten/Kämpfer								Pfosten/Kämpfer				
Glasleiste								Glasleiste				76501
Stulp								Stulp				
Verbreiterung								Verbreiterung				
Fensterbankanschluß								Fensterbankanschluß				
Glas:												
ohne Glas								ohne Glas				x
Glasart								Glasart				
Sonderglas innen								Sonderglas innen				
Sonderglas aussen								Sonderglas aussen				

Siehe Fertigungsliste

Siehe Fertigungsliste

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunde-Name : Rommeswinkel	27521
Bauvorhaben :	Blatt : 1
Telefon : 02369-41 17	Datum : 15.04.2019
LT-KW/Termin: 21.2019/	Bearbeiter: StA
Profil : 76-AD	Beschlag : KFBE17
Ausführung : 1 /weiss	Glas zum : 17.05.2019

*F46*****

Bemerk.: Aufmaßtechniker: Alfes
 Profil: 76
 Profifarbe: Außen/Innen: Weiß
 Dichtungen: Schwarz
 -
 Bauart: Altbau
 - Demontage und Entsorgung Kunststoff
 - (Rollläden + Kästen neu: Fa. Cluse)
 -
 Oliven: Weiß
 - (2 Stk. als abschließbare Olive)
 -
 Abdichtung: Innen: Versiegelung,
 - Außen: Versiegelung,
 -
 Fensterbänke: Außen Steinfensterbank (Bestand)
 - Innen Fensterbank (Bestand)
 -
 Rollläden: Aluminium grau (Cluse)
 - Bedienung mit Motor Bestand
 -
 Rollladenkasten: Vorhandene Kästen isolieren,
 - Zwei Bestandsfenster im OG
 - Kästen neu aus Polyfoam (Montage Fa. Cluse)
 - incl. Rigips innen (ohne Spachtelung),
 -
 Beschlag: Pos 1+2 mit RC2-N-Beschlag,
 -
 Glas: 1,1 W/m2K,
 -
 Sprossen: 2,6cm im SZR weiß
 -
 Insektenschutz: Pos 1+2+1x OG mit Insektenschutz,
 - Rahmenfarbe = Weiß ;
 - Gewebefarbe = Schwarz
 -
 Transport: Durch das Haus
 -
 Montagematerial: Montageschrauben,
 -
 Rahmen obe aufdoppeln. Gesamthöhe 132,5cm
 -
 Fenster bei Ventana bestellt.
 -
 Pos 1 - 2 = EG
 .

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rommeswinkel
Bauvorhaben :

Auftrag : 27521
Blatt : 2


System: Anschl.ob: Nippelmaß li.:
Bemerk: Anschl.un: Nippelmaß re.:
Panzer:B. mm H. mm

Position: 1

1 Stück

Farbe: 1

Fe. BFM DIN GT MvW MvS
1 1194/1194 DKR RC2 500 Z2 U1
Fe. Glas Anz.
1 44 1113/1113 1
EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=76501



Stck. Profil-Typ Profil-Nr. F-Länge mm Grad Ausf. Farbe

Feld Profil		Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob	76101 Blendrahmen 67 mm	1	1341	67	GS	GS
Bldr un	76101 Blendrahmen 67 mm	1	1316	67	GS	GS
Bldr li	76101 Blendrahmen 67 mm	1	1201	67	GS	GS
Bldr re	76101 Blendrahmen 67 mm	1	1201	67	GS	GS
Aufs U	76752_I40 ## Anschlußprofil 40mm	1	1310	40	SD	SD
Flg ob 1	76201 Flügel 78 mm	1	1261	78	GS	GS
Flg un 1	76201 Flügel 78 mm	1	1240	78	GS	GS
Flg li 1	76201 Flügel 78 mm	1	1136	78	GS	GS
Flg re 1	76201 Flügel 78 mm	1	1136	78	GS	GS

=====

BAM:1295/1310
1 1105/1120

System:
Bemerk:
Panzer:B. mm H. mm


Anschl.ob: Nippelmaß li.:
Anschl.un: Nippelmaß re.:

Position: 2

1 Stück

Farbe: 1

Fe. BFM DIN GT MvW MvS
1 1179/1194 DKL RC2 500 Z2 U1
Fe. Glas Anz.
1 44 1098/1113 1
EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=76501



Stck. Profil-Typ Profil-Nr. F-Länge mm Grad Ausf. Farbe

***** Josef Baumeister GmbH Siemensstr. 12 46325 Borken *****

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rommeswinkel
 Bauvorhaben :

Auftrag : 27521
 Blatt : 3

Feld Profil			Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob	76101	Blendrahmen 67 mm	1	1326	67	GS	GS
Bldr un	76101	Blendrahmen 67 mm	1	1301	67	GS	GS
Bldr li	76101	Blendrahmen 67 mm	1	1201	67	GS	GS
Bldr re	76101	Blendrahmen 67 mm	1	1201	67	GS	GS
Aufs U	76752_I45	## Anschlußprofil 45mm	1	1295	45	SD	SD
Flg ob 1	76201	Flügel 78 mm	1	1246	78	GS	GS
Flg un 1	76201	Flügel 78 mm	1	1225	78	GS	GS
Flg li 1	76201	Flügel 78 mm	1	1137	78	GS	GS
Flg re 1	76201	Flügel 78 mm	1	1137	78	GS	GS

***** Josef Baumeister GmbH Siemensstr. 12 46325 Borken *****

Glasbestellung ab 2017

K.-Name : Rommeswinkel

Kom.-Nr. : 27521

Datum : 16.04.2019

Liefertermin: 17.05.2019

Bearbeiter: StA

Bemerk.:

Blatt : 1

*GL06*****

Pos.	Feld	Stück	B / H	Glasart	Glasaufbau / Radius
------	------	-------	-------	---------	---------------------

1	1	1	1113/1113	Ug 1,1 aus 2 x 4 mm	4/16/4 <u>1824</u>
---	---	---	-----------	---------------------	--------------------


ALU silber

Innenliegende Sprosse 26

weiß (RAL 9016)

Breite: 26

Standard



w/ 544/ 26/ 544

2	1	1	1098/1113	Ug 1,1 aus 2 x 4 mm	4/16/4 <u>1782</u>
---	---	---	-----------	---------------------	--------------------


ALU silber

Innenliegende Sprosse 26

weiß (RAL 9016)

Breite: 26

Standard



w/ 536/ 26/ 536

***** Josef Baumeister GmbH Siemensstr. 12 46325 Borken *****

Positionsbezogene Glasleistenliste

Kunden-Name : Rommeswinkel	Auftrag : 27521
Bauvorhaben :	Blatt : 1
Liefertermin: 21.2019	Datum : 16.04.2019
Ausführung : weiss	Profil : PROFINE-GR

*P40*****

Pos.	Feld	Profil-Nr.	Dichtung	Stück	Länge

1	1	76501	Glasleiste 24 mm	1	1120
	1	76501	Glasleiste 24 mm	1	1138
	1	76501	Glasleiste 24 mm	2	1032

2	1	76501	Glasleiste 24 mm	1	1105
	1	76501	Glasleiste 24 mm	1	1123
	1	76501	Glasleiste 24 mm	2	1032