

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung

☐ Anfrage

System/Kastengröße Elementfarbe

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH

Anspruchspartner
Stephan Alfes

Strasse, Nr.
Siemensstr. 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommision
27474 - Haddick

Bestelldatum
16.04.2019

Lieferttermin
29.04.2019

Kundennummer
1113192

Angebotsnummer

KARO ☐ 210er ☐ 250er ☐ KU weiß (Standard) ☐ KU Dekor

RA.2 ☒ 150er ☐ 180er ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti ☐ ROMA 7016* (Antrazitgrau) ☐ RAL

Aluabende (Pulver matt glatt) ☐ ROMA 9005* (Weißaluminium) ☐ (Graualuminium) ☐ (Antrazitgrau) ☐ RAL

Falls abweichend, bitte angeben

Elementfarbe

Elementfarbe

Endfarbe FS, Bodenblech falls abweichend ☐ KU weiß ☐ KU Dekor ☐ Alu

Blendrahmenart - Bauliste in mm

Kömmerring 76mm

Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix

Maße und Ausführungen		Bedienungsart		Pulträger/Putzwinkel		Sonderausstattung	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)
1.	Pos.4	1	1.930	x 1.035			
2.	Pos.5	1	1.930	x 1.035			
3.	Pos.6	1	1.930	x 1.035			
4.	Pos.7	1	1.920	x 1.035			
5.				x			
6.				x			

Sonderbearbeitungen Kasten										Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)				Motor		Rollstufenprofil		Farbe Rollstufenprofil		Hinweise Putzwinkel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Blenden- überstand in mm.		stirnseitig		KV		Einrücken		Ausklappen		Anschlusskabel Sonderlänge		A		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bis Elementbreite:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
u	pos.	links	rechts	geschl. min. 35 mm	geschl.	rechts	links	rechts	Breite (mm)	Höhe (mm)	5 m	10 m	A09	A01	A02	A03	A05	A06	K02	K03	K05	K06	102	103	106	120	109	110	111	112	126	127	114	115	116	117	119	121	122	124	125	128	129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Pos. 1-4 mitlig zwei Führungsschienen (Siehe Detail)


Bestelldatum	
Liefertermin	
Kundennummer	
Angebotsnummer	
Auftraggeber/Firma	
Ansprechpartner	
Straße, Nr.	
PLZ, Ort	
Kommission	

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudner, Roland Uffinger
Registergericht Meiningen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 95331 Burgau
T +49 (0) 9222 4000-0, F +49 (0) 9222 4000-50
Am Liepertsgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60989-0, F +49 (0) 381 60986-90
www.roma.de, info@roma.de

[illegible]

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Pos. 4,5,6



Pos. 7

