

Bestellanlage Innen
für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemenstr. 12
46325 Borken

Datum:

18.04.19

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rothstegge

Ihre Bestell-Nr.:

52891 Kellerer

Ihre Kommission:

20 Kw

Terminwunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder




☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben



* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu

**Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite**

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstr. 12

46325 Borken

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rothkege

Datum:

18.04.13

Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission:

52891 Ketteler


Termin-
wunsch:

20 KW




Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*




☒ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*



☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrosettenform

Durchmesser
Bohrung Ø: mm




☒ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: **Standard**
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: **Individuell**
Bitte Maße angeben

Durchmesser
oben: mm

Durchmesser
unten: mm

Gesamt-
höhe: mm



☐ Bearbeitung Fingerscanner: **E-Key integra**
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm


☐ Bearbeitung Fingerscanner: **IDENCOM BioKey**
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: **Individuell**
Bitte Maße angeben

Radius:
mindestens 2 mm

Breite: mm

Höhe: mm



Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 18.04.2019

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstraße 12

46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

52891 Ketteler

Ihre Kommission:

Terminwunsch: 20 KW



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 2 Menge: 1 Modell-Nummer: F66

☒ Füllung AF (ALU) ☐ Hold Dekor-Füllung (ALU) ☐ Optik außen und innen gleich

Metris links Griffstange HA289 Intarsien

Heroal D72 Systembefestigung (A) Flächenbündig

Zusatzleistungen: ☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern) ☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU ☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage ☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module ☒ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ ☐ Montageset für Aufsatzfüllungen




Glas Bezeichnung: Sandstrahlung Metris 3 klarglas klarglas

Einbauhöhe: * Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert. Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe: Grundplatte außen: Rahmen außen: Grundplatte innen: Rahmen innen:

RAL-9016 Verkehrsweiss Inver 43260

Sonstiges:



Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstr. 12

46325 Borken

Datum:

18.04.18

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rothstege

Ihre Bestell-Nr.:

Ihre Kommission:

52891 Kettelev

Terminwunsch:

20KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder




☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben



**Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite**

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstr. 12
46325 Borken

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rottke

Termin-
wunsch:

20.04.18

Ihre
Bestell-Nr.:

52891 Kelle


Ihre
Kommission:

52891 Kelle




Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*




☐ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*



☐ PZ-Bearbeitung:
Ringseitenform

Durchmesser
Bohrung Ø: mm




☒ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben

Durchmesser
oben: mm

Durchmesser
unten: mm

Gesamt-
höhe: mm



☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm


☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM BioKey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

Radius:
mindestens 2 mm

Breite: mm

Höhe: mm



* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu