

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz  
Telefon: 0381/60968-23  
kerstin.schwarz@roma.de  
Fax: 0381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich  
Telefon: 0160/97216065

Lieferadresse:  
Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

## Auftragsbestätigung Nr.: 5448057

Datum: 15.05.2019 Seite: 1

| Ihre Kunden-Nr.:     | 11392           |    |               |                   |             |
|----------------------|-----------------|----|---------------|-------------------|-------------|
| Ihre Bestellung-Nr.: | 4459            |    | Liefertermin: | KW 22/2019        |             |
| Ihre Bestellung vom: | 13.05.2019      |    | Tour:         | Gestelltour Essen |             |
| Ihre Kommission:     | 37934 WS Wohnun |    | Auftragsart:  | <b>Serie</b>      |             |
| Lfd Nr               | Menge           | ME | Artikelnr.    | Einzelpreis       | Gesamtpreis |
|                      |                 |    | Bezeichnung   | in EUR            | in EUR      |

Pos.3 --> 2 Motor notwendig

### ANFANG Blendenkombi 1

1.1 1,00 Stk PURO2-XR 300/290er  
Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:  
Breite: 1973,0 mm Höhe: 2635,0 mm Bedienseite: Links  
Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]  
Logo: ROMA  
Außen: Putzwinkel: 40mm Farbe: blank  
Blendrahmen: Holzfenster, Holzfenster Tiefe: 203mm  
Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)  
Panzer: 14/53 verst. mit Rillen Farbe: lichtgrau  
Endstab: 12x43 Winkel Farbe: EV1  
Führungsschiene Links: 58x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau  
Bohrung: ohne  
Führungsschiene Rechts: 83x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau  
Bohrung: ohne  
  
Führungsschienen-Extras:  
Führungsschienen-Extras Rechts  
Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17)  
Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60\_2

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.2    | 1,00 Stk |    | <p>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen</p> <p>Extras: KZB: 1xgerade</p> <p>Extras: Panzer lose</p> <p>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)</p> <p>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)</p> <p>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)</p> <p><b>Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659</b></p> <p><b>Unterkommission: 8</b></p> <p><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b></p> <p>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p> <p><b>PURO2-XR 300/290er</b></p> <p><b>Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:</b></p> <p>Breite: 1968,0 mm Höhe: 2635,0 mm Bedienseite: Rechts</p> <p>Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]</p> <p>Logo: ROMA</p> <p>Außen: Putzwinkel: 40mm Farbe: blank</p> <p>Blendrahmen: Holzfenste, Holzfenst Tiefe: 203mm</p> <p>Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)</p> <p>Panzer: 14/53 verst. mit Rillen Farbe: lichtgrau</p> <p>Endstab: 12x43 Winkel Farbe: EV1</p> <p>Führungsschiene Links: 83x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschiene Rechts: 58x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschienen-Extras:</p> <p>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&amp;Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17)</p> <p>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2</p> <p>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen</p> <p>Extras: KZB: 1xgerade</p> <p>Extras: Panzer lose</p> <p>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)</p> <p>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)</p> <p>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)</p> <p><b>Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659</b></p> <p><b>Unterkommission: 8</b></p> <p><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b></p> <p>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p> <p><b>ENDE Blendenkombi 1</b></p> <p><b>ANFANG Blendenkombi 2</b></p> |                       |                       |
| 2.1    | 1,00 Stk |    | <p>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:</p> <p>Breite: 1118,0 mm Höhe: 2635,0 mm</p> <p>Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]</p> <p>Logo: ROMA</p> <p>Außen: Putzwinkel: 40mm Farbe: blank</p> <p>Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: lichtgrau</p> <p>Führungsschienen-Extras:</p> <p>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2</p> <p>Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element</p> <p>Extras: KZB: 1xgerade</p> <p>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)</p> <p>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)</p> <p>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)</p> <p><b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b></p> <p><b>Unterkommission: 10</b></p> <p><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.2    | 1,00 Stk |    | <p>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p> <p><b>PURO2-XR 300/290er</b></p> <p>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:</p> <p>Breite: 1123,0 mm      Höhe: 2635,0 mm      Bedienseite: Rechts</p> <p>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]</p> <p>Logo: ROMA</p> <p>Außen: Putzwinkel: 40mm      Farbe: blank</p> <p>Panzer: 14/53 mit Rillen      Farbe: lichtgrau</p> <p>Führungsschiene Links: 83x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschiene Rechts: 58x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschienen-Extras:</p> <p>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Antrieb: Motor Somfy      ILMO WT Plug&amp;Play 3m schwarz</p> <p>Welle: SW60 (zentrisch)      Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2</p> <p>Motor:      Kabelaustritt: seitlich unten innen</p> <p>Extras:      KZB: 1xgerade</p> <p>, U<sub>sb</sub>-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)</p> <p>R<sub>w</sub>-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß R<sub>w</sub>)</p> <p>R<sub>wr</sub>-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R<sub>wr</sub>)</p> <p><b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b></p> <p><b>Unterkommission: 10</b></p> <p><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b></p> <p>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p> <p><b>ENDE Blendenkombi 2</b></p> <p><b>ANFANG Blendenkombi 3</b></p> |                       |                       |
| 3.1    | 1,00 Stk |    | <p><b>PURO2-XR 300/290er</b></p> <p>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:</p> <p>Breite: 1968,0 mm      Höhe: 2635,0 mm      Bedienseite: Links</p> <p>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]</p> <p>Logo: ROMA</p> <p>Außen: Putzwinkel: 40mm      Farbe: blank</p> <p>Führungsschienen-Extras:</p> <p>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Antrieb: Motor Somfy      ILMO WT Plug&amp;Play 5m schwarz (ILMO2 WT 15/17)</p> <p>Welle: SW60 (zentrisch)      Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2</p> <p>Motor:      Kabelaustritt: seitlich unten innen</p> <p>Extras:      KZB: 1xgerade</p> <p>Extras: Panzer lose</p> <p>, U<sub>sb</sub>-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)</p> <p>R<sub>w</sub>-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß R<sub>w</sub>)</p> <p>R<sub>wr</sub>-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R<sub>wr</sub>)</p> <p><b>Unterkommission: 12</b></p> <p><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b></p> <p>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| 3.2    | 1,00 Stk |    | <p><b>PURO2-XR 300/290er</b></p> <p>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:</p> <p>Breite: 1973,0 mm      Höhe: 2635,0 mm      Bedienseite: Rechts</p> <p>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]</p> <p>Logo: ROMA</p> <p>Außen: Putzwinkel: 40mm      Farbe: blank</p> <p>Führungsschiene Links: 83x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschiene Rechts: 58x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |          |    | <p>Führungsschienen-Extras:<br/>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&amp;Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17)<br/>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br/>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br/>Extras: KZB: 1xgerade<br/>Extras: Panzer lose<br/>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br/>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br/>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br/><b>Unterkommission: 12</b><br/><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b><br/>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!<br/><b>ENDE Blendenkombi 3</b></p> <p><b>ANFANG Blendenkombi 4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| 4.1    | 1,00 Stk |    | <p><b>PURO2-XR 300/290er</b><br/>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br/>Breite: 1973,0 mm Höhe: 2600,0 mm Bedienseite: Links<br/>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]<br/>Logo: ROMA<br/>Außen: Putzwinkel: 40mm Farbe: blank</p> <p>Führungsschienen-Extras:<br/>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&amp;Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17)<br/>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br/>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br/>Extras: KZB: 1xgerade<br/>Extras: Panzer lose<br/>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br/>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br/>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br/><b>Unterkommission: 27</b><br/><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b><br/>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p>                                                                                          |                       |                       |
| 4.2    | 1,00 Stk |    | <p><b>PURO2-XR 300/290er</b><br/>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br/>Breite: 1968,0 mm Höhe: 2600,0 mm<br/>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]<br/>Logo: ROMA<br/>Außen: Putzwinkel: 40mm Farbe: blank<br/>Führungsschiene Links: 83x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau<br/>Bohrung: ohne<br/>Führungsschiene Rechts: 58x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau<br/>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschienen-Extras:<br/>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br/>Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element<br/>Extras: KZB: 1xgerade<br/>Extras: Panzer lose<br/>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br/>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br/>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br/><b>Unterkommission: 27</b><br/><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b><br/>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!<br/><b>ENDE Blendenkombi 4</b></p> |                       |                       |

| Lfd Nr                       | Menge    | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ANFANG Blendenkombi 5</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| 5.1                          | 1,00 Stk |    | <b>PURO2-XR 300/290er</b><br>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1128,0 mm      Höhe: 2600,0 mm<br>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 40mm      Farbe: blank<br>Panzer: 14/53 mit Rillen      Farbe: lichtgrau<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Welle: SW60 (zentrisch)      Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element<br>Extras:      KZB: 1xgerade<br>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b><br><b>Unterkommission: 29</b><br><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b><br>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| 5.2                          | 1,00 Stk |    | <b>PURO2-XR 300/290er</b><br>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1133,0 mm      Höhe: 2600,0 mm      Bedienseite: Rechts<br>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 40mm      Farbe: blank<br>Panzer: 14/53 mit Rillen      Farbe: lichtgrau<br>Führungsschiene Links: 83x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau<br>Bohrung: ohne<br>Führungsschiene Rechts: 58x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau<br>Bohrung: ohne<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Antrieb: Motor Somfy      ILMO WT Plug&Play 3m schwarz<br>Welle: SW60 (zentrisch)      Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor:      Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>Extras:      KZB: 1xgerade<br>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b><br><b>Unterkommission: 29</b><br><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b><br>max. Blendrahmentiefe: 175 mm! |                       |                       |
| <b>ENDE Blendenkombi 5</b>   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| <b>ANFANG Blendenkombi 6</b> |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| 6.1                          | 1,00 Stk |    | <b>PURO2-XR 300/290er</b><br>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1968,0 mm      Höhe: 2600,0 mm<br>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 40mm      Farbe: blank<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Welle: SW60 (zentrisch)      Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6.2    | 1,00 Stk |    | <p>Extras: KZB: 1xgerade</p> <p>Extras: Panzer lose</p> <p>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)</p> <p>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)</p> <p>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)</p> <p><b>Unterkommission: 31</b></p> <p><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b></p> <p>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p> <p><b>PURO2-XR 300/290er</b></p> <p>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:</p> <p>Breite: 1973,0 mm Höhe: 2600,0 mm Bedienseite: Rechts</p> <p>Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 7021 Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]</p> <p>Logo: ROMA</p> <p>Außen: Putzwinkel: 40mm Farbe: blank</p> <p>Führungsschiene Links: 83x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschiene Rechts: 58x95A ALU 7021 HR Schwarzgrau</p> <p>Bohrung: ohne</p> <p>Führungsschienen-Extras:</p> <p>Führungsschienen-Extras Rechts</p> <p>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&amp;Play 3m schwarz</p> <p>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2</p> <p>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen</p> <p>Extras: KZB: 1xgerade</p> <p>Extras: Panzer lose</p> <p>, Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)</p> <p>Rw-Wert: 45dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)</p> <p>Rwr-Wert: 43dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)</p> <p><b>Unterkommission: 31</b></p> <p><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b></p> <p>max. Blendrahmentiefe: 175 mm!</p> <p><b>ENDE Blendenkombi 6</b></p> |                       |                       |

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 3 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.