


Machen Sie
Betriebsurlaub?

Bitte informieren Sie uns,
unter: urlaub@roma.de um
Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in die-
sem Zeitraum zu vermeiden.



roma

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Jasmin Kern
Telefon: 0621 / 6714 - 119
jasmin.kern@roma.de
Fax: 0621 / 6714 - 22119

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: 0160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5558590

Datum: 13.08.2019 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	6404		Liefertermin:	KW 36/2019	
Ihre Bestellung vom:	07.08.2019		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	27662 Woltering		Auftragsart:	Serie	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.		Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung		in EUR	in EUR

1 1,00 Stk Fassadenraffstore FS geführt RAL 7004
Signalgrau matt (7004HR) [IGP 5803A70040A00]
Breite: 2120,0 mm Höhe: 3180,0 mm Bedienseite: mittig
Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Weißaluminium (RAL9006) (Zubehör: grau)
Roma Bandspule
Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: 7004 HR Signalgrau
Blende: Tragprofil Breite: 2020,0mm
Montagebügel: Ohne
Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff (Raffstore), Befestigungsmat.: ohne (Blende)
FS: Stand. 20x28 einf. 7004 HR Signalgrau Führungsabstand(Z-Mass): 51mmBohrung: ohne
FS-Extr.: 4 Stk.FS-Halter je FS einfach (FX)
Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 0,8m schwarz Austritt: mittig
Elero Mittelmotor JA06 soft
BÜ Links: -50,00mm
BÜ Rechts: 50,00mm
Bügel: Positionen 164/1119/1955mm
Unterkommission: 2

2 2,00 Stk Fassadenraffstore FS geführt RAL 7004
Signalgrau matt (7004HR) [IGP 5803A70040A00]
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
Breite: 2140,0 mm Höhe: 3180,0 mm Bedienseite: mittig
Roma Bandspule

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Blende: Tragprofil Breite: 2040,0mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 0,8m schwarz Austritt: mittig Elero Mittelmotor JA06 soft BÜ Links: -50,00mm BÜ Rechts-50,00mm Bügel: Positionen 164/1129/1975mm Unterkommission: 3		
3	2,00	Stk	Fassadenraffstore FS geführt RAL 7004 Signalgrau matt (7004HR) [IGP 5803A70040A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2133,0 mm Höhe: 3180,0 mm Bedienseite: mittig Roma Bandspule Blende: Tragprofil Breite: 2033,0mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 0,8m schwarz Austritt: mittig Elero Mittelmotor JA06 soft BÜ Links: -50,00mm BÜ Rechts-50,00mm Bügel: Positionen 164/1125/1968mm Unterkommission: 4		
4	2,00	Stk	Fassadenraffstore FS geführt RAL 7004 Signalgrau matt (7004HR) [IGP 5803A70040A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2140,0 mm Höhe: 3180,0 mm Bedienseite: mittig Roma Bandspule Blende: Tragprofil Breite: 2040,0mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 0,8m schwarz Austritt: mittig Elero Mittelmotor JA06 soft BÜ Links: -50,00mm BÜ Rechts-50,00mm Bügel: Positionen 164/1129/1975mm Unterkommission: 5		
5	2,00	Stk	Fassadenraffstore FS geführt RAL 7004 Signalgrau matt (7004HR) [IGP 5803A70040A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1975,0 mm Höhe: 3180,0 mm Bedienseite: mittig Roma Bandspule Blende: Tragprofil Breite: 1875,0mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 0,8m schwarz Austritt: mittig Elero Mittelmotor JA06 soft BÜ Links: -50,00mm BÜ Rechts-50,00mm Bügel: Positionen 164/1046/1810mm Unterkommission: 6		
6	1,00	Stk	Fassadenraffstore FS geführt RAL 7004 Signalgrau matt (7004HR) [IGP 5803A70040A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 990,0 mm Höhe: 3180,0 mm Bedienseite: mittig Roma Bandspule Blende: Tragprofil Breite: 890,0mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 0,8m schwarz Austritt: mittig Elero Mittelmotor JA06 soft BÜ Links: -50,00mm BÜ Rechts-50,00mm Bügel: Positionen 74/915mm Unterkommission: 7		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7	1,00	Stk	Montagebügel Wandmontage FS geführt Roma Bandspule Blende: A12 Ohne Breite: 2130,0mm Höhe: 300mm, Tiefe: 150mm 35 x Montagebügel Wandmontage Befestigungsmat.: ohne (Raffstore), Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff (Blende) BÜ Links: 5,00mm BÜ Rechts5,00mm Extras: ohne Trägerschellen		

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können empfehlen wir einen Sonnen-Windwächter, der die Raffstoreanlage abhängig vom Wetter steuert und bei stärkerem Wind automatisch einfährt.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.