

Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumwäster GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

04.07.19

Ansprechpartner:

Peter Haasler

Kunden-Nummer:

12091

Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission: 52826 SWF-Projektbau

Termin-
wunsch:

29.07.19




Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder


☐ DREI
Türbänder



☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechte Seite (Innenansicht)*


☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder



☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individual
Bitte Maße angeben



Bestellanlage Außen

für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite

Datum: 04.07.19

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091 Ansprechpartner:

Prof. Haasler


Ihre

Bestell-Nr:

Kommission: 52826 SWF-Projektbau

Termin-



wunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

☒ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*



☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrostform

Durchmesser
Bohrung Ø:

☒ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben

Durchmesser
oben:

21

Durchmesser
unten:

15

Gesamt-
höhe:

36

☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key Integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM BioKey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

Radius:

mindestens 2 mm

Breite:

Höhe:

* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/233 2688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum:

04.07.19

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstraße 12

46325 Borken

Kunden-Nummer:

12091

Anspruchspartner:

Peter Haasler

Ihre Bestell-Nr.:

52826 SWF-Projektbau

Ihre Kommission:

29KW Fix

Terminwunsch:

Position:

2

Menge:

1

Modell-Nummer:

848

☒ Füllung AF (ALU)

☐ Holzdekor-Füllung (ALU)

☐ Optik außen und innen gleich

Modellname:

Grundplatte

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen:

☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU

☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckbleichen laut Anlage

☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe:

Einbauhöhe:

* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)

Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert. Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe

☐ Regenit-Folien / Sonstige Farben/Pulver:

☐ Zusätzlicher Schutz gegen Rillkorrosion

Grundplatte außen:

Heroal RAL-1006 Maisgelb Inver Code 39099

Rahmen außen:

Heroal RAL-1006 Maisgelb Inver Code 39099

Grundplatte innen:

Heroal RAL-1006 Maisgelb Inver Code 39099


Rahmen innen:

Heroal RAL-1006 Maisgelb Inver Code 39099



* ähnlich Kometring, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrock-Clarholz · Fon 052 45/8402-0 · Fax 052 45/8402-10 · www.adeco.de



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH



Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum: 04.07.19

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner: Peter Heasler


Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission:

52826 SWF-Projektbau

Termin-
wunsch:

29KU Fix



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder




☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben



Bestellanlage Außen

für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite

Datum: 04.07.19

Firma:

Josef Dammeyer GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091



Anspruchspartner:

Peter Haasler

Ihre
Bestell-Nr.:Ihre
Kommission:

52826 SWF-Projektbau

Termin-
wunsch:Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.
☐ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

☒ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*

☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrosettenform
Durchmesser
Bohrung Ø: mm
☒ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben
Durchmesser
oben: 21 mmDurchmesser
unten: 15 mmGesamt-
höhe: 36 mm
☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key Integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM Bikey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

Radius:

mindestens 2 mm

Breite: mm

Höhe: mm

* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu