

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 03.05.2019

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstraße 12

46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Termin-wunsch:

52899 Wesseler

Ihre Kommission:

Ihre Bestell-Nr.:



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 1 Menge: 1 Modell-Nummer: 848

☒ Füllung AF (ALU) ☐ Holzdekor-Füllung (ALU) ☐ Optik außen und innen gleich

Modell-name: Grundplatte, HA332 Messing brüniert

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen: ☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallern) ☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU ☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deetschichten laut Anlage ☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module ☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ ☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe:

* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)




Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.

Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe	9016 matt	9016 GL70 weinglanz	9016 GL90 hochglanz	VECA weiß	Selbstklebend weiß	Brünnenglas weiß	Reinigt-Folien/ Sonstige Farben/Pulver:	Zusätzlicher Schutz gegen Filiformkorrosion
Grundplatte außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Heroal-0793 RAL9007 fs. Tiger 068/90054	☐
Rahmen außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Grundplatte innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Heroal-0793 RAL9007 fs. Tiger 068/90054	☐
Rahmen innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

* ähnlich Kömmerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, K8E

Sonstiges:



**Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite**

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

03.05.19

Ansprechpartner:

Michael Rothstegge

Kunden-Nummer:

12091

Ihre Bestell-Nr.:

52899 Wesseler

Ihre Kommission:


23 kW

Termin-
wunsch:




Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*



☐ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*




☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrosettenform



Durchmesser
Bohrung Ø: mm

☒ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm


☐ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben



☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key Integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM BioKey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben



Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

03.05.19

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rolfstegge

Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission:

52889 Vesseler

Termin-
wunsch:

23 KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechte Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☒ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben

