

Bestellanlage Außen

für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite

Firma

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

09.05.2019

Kunden-Nummer:

12091

Anspruchpartner:

Michael Rothstegge

Ihre Bestell-Nr.:

Ihre Kommission:

52933 Becks/Viehhaus

Terminwunsch:



23 KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

☐ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*




☐ PZ-Bearbeitung:
Ringseitenform

Durchmesser
Bohrung Ø:



☒ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben



Durchmesser
oben:

21

Durchmesser
unten:

15

Gesamt-
höhe:

36

☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM BioKey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

Radius:

mindestens 2 mm

Breite:

mm

Höhe:

mm

* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu

Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

09.05.2019

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

52933 Becks/Kienhaus

Ihre Kommission:

23 KV

Terminwunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI Türbänder

☐ DREI Türbänder




☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI Türbänder

☐ DREI Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben



* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu