

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: **17.06.2019**

Firma: **Josef Baumeister GmbH**

Siemensstraße 12

46325 Borken

Kunden-Nummer: **12091**

Ansprechpartner: **Michael Rottstegge**

Position: **1**

Menge: **1**

Modell-Nummer: **2CE**

☒ Füllung AF (ALU)

☐ Holzdekor-Füllung (ALU)

☐ Optik außen und innen gleich

Modell-name: **Camara mit integrierter Griffstange HA591**

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen

☐ Sicherheitsfüllung (Innenliegender Metallkern)

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU

☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckscheiben laut Anlage

☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas

Äußere Scheibe: **Sandstrahlung Camara 1**

Mittlere Scheibe: **klarglas**

Innere Scheibe: **klarglas**

* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)

Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.

Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe

9016 matt

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

9016 GL90 weidglanz

Grundplatte außen: **RAL-9016 Verkehrsweiss Inver 43260**

Rahmen außen: **RAL-9016 Verkehrsweiss Inver 43260**

Grundplatte innen: **RAL-9016 Verkehrsweiss Inver 43260**

Rahmen innen: **RAL-9016 Verkehrsweiss Inver 43260**




* ähnlich Kommerling, Renau, Trocal, Thyssen, Gellan, KBE

Sonstiges:

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrück-Clarnholz · Fon 052 45 / 84 02 0 · Fax 052 45 / 84 02 10 · www.adeco.de



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.



Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

12.06.19

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rolfstegge

Ihre Bestell-Nr.:

Ihre Kommission:

52965 Kothals

Terminwunsch:

29 KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI Türbänder

☐ DREI Türbänder




☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI Türbänder

☐ DREI Türbänder

☐ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben



Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

17.06.19

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rothstegge

Ihre
Bestell-Nr.:

52965 Korthals

Ihre
Kommission:

29 KW



Termin-
wunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.


☐ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

☒ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*




☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrosettenform

Durchmesser
Bohrung Ø: mm



☒ PZ-Bearbeitung Profilzylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilzylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben



☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key Integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM BioKey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

