

Fertigungsliste neu ab 2017

27430S04

Blatt : 1

Datum : 30.04.2019

Bearbeiter: AS

Beschlag : **KFBE17**

Glas zum : 24.05.2019

*F46*****

Kunde-Name : Rheder Bach

Bauvorhaben : Arch. Eing: 0179-1412440

Telefon : 02871/48636

LT-KW/Termin: 22.2019/

Profil : **PREMIDO-76**

Ausführung : 1 / **weis**

Bemerk.: Aufmaßtechniker:

Sattelmeier

Profil:

Kömmerring 76

Profilfarbe:

Außen:Weiß Innen:Weiß

Farbnummer:

Grauiii

Bauart:

Neubau

Oliv:

EVI

Fußbodenaufbau:

20 cm = EG (Meterriß)

20 cm = OG

20 cm = DG

Abdichtung:

Innen: Folie,

Außen: Versiegelung

EPDM-Folie bauseits,

Wandaufbau:

Hintermauerung: 17,5 cm Kalksandstein

Dämmung:

15,5 cm

Klinker:

11,5 cm

Rollläden:

Kunststoff grau,Neu

Bedienung mit Motor Kaiser Nienhaus

Rolladenführungen mit Kapfen

Rollladenkasten:

Polyfoamkasten putzbündig,

Beschlag:

Pos 501-513 mit RC2-N-Beschlag.

Pos 514-562 mit Grundstichheit.

jedes Fenster erhält Fensterfalzlüfter

Regel-Alu-K, außer die Hscht und

Pos 514+534 (Treppenhaus)

Glas:

0,6 W/m2K,

Sprossen:

Innenliegende weiße Aluminiumsprosse

26mm breit, nur im äußeren SZR,

Baukran vor Ort.

Montagematerial:

Flacheisen, BMF-Winkel, gb-Montagewinkel,

Wegbeschreibung:

Münsterstraße, links Deichstraße,

Sonstiges:

Bestellung bei Fa. Ventana

Liefern ohne Glas

mit Zusatzprofilen und Roll-Führungen

mit Beschlag


Pos 501-513 = EG
Pos 514-533 = OG
Pos 534-553 = 1.OG
Pos 554-562 = DG

Bem.: unten 13,5cm Zusatzzpr. l. + a.

BAM: 2185/2385
1 903/2095
2 903/2095

System: *EC HOLZT
*EC_HOLZT
Bemerk: RF. + Panzer + Kasten
RF. + Panzer + Kasten
Panzer: B. 1050 mm H. 2428 mm
1047
2428

Position: 521
1 Stück
Farbe: 1



Fe. BFM 1061/2253
DIN HS300 GS 1l. barrie 998
Fe. Glas 893/2085 1
2 444/14
EW= Entwässerung außen
DS= GL/Dl=76505
76505

Stück. Profil-Typ Profil-Nr. F-Länge mm Grad Ausf. Farbe

1	Roll-lf	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-re	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-mf	95002---4	2360	3	654 weiß
1	R-Zuprf	76800	1004		654 weiß
1		76800	1001		654 weiß
1		76801	2185		654 weiß

Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2185	65	SD	Vro
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2185	50	SD	
Bldr lf	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	
Aufs U	76703/76703	Verbreiterung 120 mm innen + a	1	2185	120	SD	
Aufs U	76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + a	1	2185	30	SD	
Flg ob 1	76269	PD 76 Flg oben	1	1067	100	GS	
Flg un 1	76269	PD 76 Flg unten	1	1067	100	GS	
Flg lf 1	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2259	100	GS	
Flg re 1	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2259	100	GS	
Stulp 2	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2253	1	SD	
Flg ob 2	76269	PD 76 F-Flg oben	1	1067	100	GS	
Flg un 2	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1067	100	GS	

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rheder Bach
Bauvorhaben : Arch. Eing: 0179-1412440
Auftrag : 27430S04 : 3 Blatt


*****	Flg	l1	2	76269	PD 76 F-Fig Mitte	1	2259	100	GS	GS
*****	Flg	re	2	76269	PD 76 F-Fig seitlich	1	2259	100	GS	GS

Bem.: unten 13,5cm Zusatzpr. l. + a.

BAM: 2185/2385
1 903/2095
2 903/2095

System: *EC HOLZT
*EC HOLZT
Bemerk: RF. + Panzer + Kasten
RF. + Panzer + Kasten
Panzer: B. 1054 mm H. 2428 mm
1057
2428

Position: 524
1 Stück
Farbe: 1



Fe. BFM 1021/2213 1
DIN FF HS links 1061/2253 2
Fe. Glas 444/14 1
444/14 2
893/2085 1
893/2085 1
Entwässerung außen
DS= 76505
GL/Di=76505
76505

Stück. Profil-Typ Profil-Nr. F-Länge mm Grad Ausf. Farbe

1	Roll-l1	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-re	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-mi	95002---4	2360	3	654 weiß
1	R-Zuprf	76800	1011		654 weiß
1		76800	1008		654 weiß
1		76801	2185		654 weiß

Feld Profil

Blör ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2185	65	SD	Vro
Blör un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2185	50	SD	
Blör li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	
Blör re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	
Aufs u	76703/76703	Verbreiterung 120 mm innen + a	1	2185	120	SD	
Aufs u	76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au	1	2185	30	SD	
Stulp	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2253	1	SD	

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rheder Bach
Bauvorhaben : Arch. Eing: 0179-1412440
Auftrag : 27430S04
Blatt : 4


Flg	ob	1	76269	PD 76 F-Flg Oben	1	1067	100	GS	GS
Flg	un	1	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1067	100	GS	GS
Flg	l1	1	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	1067	100	GS	GS
Flg	re	1	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2259	100	GS	GS
Flg	ob	2	76269	PD 76 F-Flg oben	1	1067	100	GS	GS
Flg	un	2	76269	PD 76 Flg unten	1	1067	100	GS	GS
Flg	l1	2	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2259	100	GS	GS
Flg	re	2	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2259	100	GS	GS

Bem.: unten 13,5cm Zusatzpr. i. + a.

BAM: 2185/2385
1 903/2095
2 903/2095

System: *EC HOLZT
*EC HOLZT
Bemerk: RF. + Panzer + Kasten
RF. + Panzer + Kasten
Panzer: B. 1054 mm H. 2428 mm
2428
1057
Position: 527
1 Stück
Farbe: 1

Fe. BFM 1021/2213 FF HS links
DIN 1061/2253 HS300 GS re. barrie 998
Fe. Glas 444/14
1 893/2085 1
2 893/2085 1
EW= Entwässerung außen
DS= GL/D1=76505
76505



Stck. Profil-Typ Profil-Nr. F-Länge mm Grad Ausf. Farbe

1	Roll-l1	95000-2	2360	3	654 weiß
1	Roll-re	95000-2	2360	3	654 weiß
1	Roll-m1	95002-4	2360	3	654 weiß
1	R-ZuPrf	76800	1011		654 weiß
1		76800	1008		654 weiß
1		76801	2185		654 weiß

Bldr ob Feld Profil 76169 Zarge Premidoor 76 1 Stck Länge Breite Vln Vro SD SD

Fertigungsliste neu ab 2017


Kunden-Name : Rheder Bach
Bauvorhaben : Arch. Eing: 0179-1412440
Auftrag : 27430S04
Blatt : 5

Bldr un	2006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2185	50	SD	GS
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	GS
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	GS
Aufs U	76703/76703	Verbreiterung 120 mm innen + a	1	2185	120	SD	GS
Aufs U	76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au	1	2185	30	SD	GS
Stulp	1	PD76-STU 49	1	2253	1	SD	GS
F1g ob 1	76269	PD 76 F-P1g Oben	1	1067	100	GS	GS
F1g un 1	76269	PD 76 F-P1g unten	1	1067	100	GS	GS
F1g li 1	76269	PD 76 F-P1g seitlich	1	1067	100	GS	GS
F1g re 1	76269	PD 76 F-P1g seitlich	1	2259	100	GS	GS
F1g ob 2	76269	PD 76 F-P1g Mitte	1	2259	100	GS	GS
F1g un 2	76269	PD 76 F1g oben	1	1067	100	GS	GS
F1g li 2	76269	PD 76 F1g unten	1	1067	100	GS	GS
F1g re 2	76269	PD 76 F1g Mitte	1	2259	100	GS	GS
F1g ob 2	76269	PD 76 F1g seitlich	1	2259	100	GS	GS

Bem.: unten 13,5cm Zusatzzpr. l. + a.

BAM: 2185/2385
1 903/2095
2 903/2095

System: *EC HOLZT
*EC_HOLZT
Bemerk: RF. + Panzer + Kasten
RF. + Panzer + Kasten
Panzer: B. 1050 mm H. 2428 mm
2428
1047
Position: 541
1 Stück
Farbe: 1



Fe. BFM 1061/2253 HS300 GS li. barrie 998
1 1021/2213 FF HS rechts
2 444/14 Fe. Glas
1 444/14 Anz.
2 893/2085 1
2 893/2085 1
DS= Entwässerung außen
GL/DI=76505
76505

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-11	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-re	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-mi	95002---4	2360	3	654 weiß
1	R-Zuprf	76800	1004		654 weiß

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rheder Bach
Bauvorhaben : Arch. B'ing: 0179-1412440
Auftrag : 27430S04
Blatt : 6

1 76800 1001 2185 654 weiß
1 76801 2185 654 weiß

Feld Profil				Stck				Länge				Breite				Vlu Vro			
Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76		1				2185	65	SD	SD								
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76		1				2185	50	SD	SD								
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76		1				2270	65	SZ	SZ								
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76		1				2270	65	SZ	SZ								
Aufs U	76703/76703	Verbreiterung 120 mm innen + a		1				2185	120	SD	SD								
Aufs U	76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au		1				2185	30	SD	SD								
F'lg ob 1	76269	PD 76 Flg oben		1				1067	100	GS	GS								
F'lg un 1	76269	PD 76 Flg unten		1				1067	100	GS	GS								
F'lg li 1	76269	PD 76 Flg seitlich		1				2259	100	GS	GS								
F'lg re 1	76269	PD 76 Flg M'lte		1				2259	100	GS	GS								
Stulp 2	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49		1				2253	1	SD	SD								
F'lg ob 2	76269	PD 76 F-Flg oben		1				1067	100	GS	GS								
F'lg un 2	76269	PD 76 F-Flg unten		1				1067	100	GS	GS								
F'lg li 2	76269	PD 76 F-Flg M'lte		1				2259	100	GS	GS								
F'lg re 2	76269	PD 76 F-Flg seitlich		1				2259	100	GS	GS								


Bem.: unten 13,5cm Zusatzpr. l. + a.

BAM: 2185/2385
1 903/2095
2 903/2095

System: *EC HOLZT
*EC_HOLZT
Bemerk: RF. + Panzer + Kasten
RF. + Panzer + Kasten
Panzer: B. 1054 mm H. 2428 mm
1057
2428

Position: 544
1 St'ck
Farbe: 1

Fe. BFM 1021/2213 FF HS links
DIN 1061/2253 HS300 GS re. barrie 998
Fe. Glas 1 444/14 893/2085 1
2 444/14 893/2085 1
EW= Entwässerung außen
DS= GL/Di=76505
76505



Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rheder Bach
Bauvorhaben : Arch. Eing: 0179-1412440
Auftrag : 27430S04
Blatt : 7

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-11	95000	2360	3	654 weiß
1	Roll-re	95000	2360	3	654 weiß
1	Roll-mi	95002	2360	3	654 weiß
1	R-Zuprf	76800	1011		654 weiß
1		76800	1008		654 weiß
1		76801	2185		654 weiß

Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1		2185	65	SD	SD
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1		2185	50	SD	SD
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1		2270	65	SZ	SZ
Aufs U	76703/76703	Verbreiterung 120 mm innen + a	1		2185	120	SD	SD
Aufs U	76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au	1		2185	30	SD	SD
Stulp	1	PD76-STU 49	1		2253	1	SD	SD
Bldr ob	76269	PD 76 F-Flg oben	1		1067	100	GS	GS
Bldr un	76269	PD 76 F-Flg unten	1		1067	100	GS	GS
Bldr li	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1		2259	100	GS	GS
Bldr re	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1		2259	100	GS	GS
Bldr ob	76269	PD 76 Flg oben	1		1067	100	GS	GS
Bldr un	76269	PD 76 Flg unten	1		1067	100	GS	GS
Bldr li	76269	PD 76 Flg Mitte	1		2259	100	GS	GS
Bldr re	76269	PD 76 Flg seitlich	1		2259	100	GS	GS

=====

Bem.: unten 13,5cm Zusatzpr. i. + a.

BAM:2185/2385
1 903/2095
2 903/2095

Anschl.ob:*RO 76-65 Nippelmaß li.:18

Anschl.un:*AP 76-86 Nippelmaß re.: 18

Bemerk:RF. + Panzer + Kasten
RF. + Panzer + Kasten

Panzer:B. 1054 mm H. 2428 mm
1057 2428

Position: 547


1 Stück

Farbe: 1

Fe. BFM DIN
1 1021/2213 FF HS links
2 1061/2253 HS300 GS re. barrie 998
GT MvW MvS

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rheder Bach
Bauvorhaben : Arch. Eing: 0179-1412440
Auftrag : 27430S04 Blatt : 8



Fe. Glas 444/14 1 893/2085 1 Anz.
EW= Entwässerung außen 444/14 2 893/2085 1
GL/DI=76505 76505

Stck. Profil-Typ Profil-Nr. F-Länge mm Grad Ausf. Farbe

1	Roll-11	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-re	95000---2	2360	3	654 weiß
1	Roll-mi	95002---4	2360	3	654 weiß
1	R-Zuprf	76800	1011		654 weiß
1		76800	1008		654 weiß
1		76801	2185		654 weiß

Feld Profil

Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2185	65	SD	SD
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2185	50	SD	SD
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	SD
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2270	65	SZ	SZ
Aufs U	76703/76703	Verbreiterung 120 mm innen + a	1	2185	120	SD	SD
Aufs U	76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au	1	2185	30	SD	SD
Stulp	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2253	1	SD	SD
Fldg ob	76269	PD 76 F-Fldg oben	1	1067	100	GS	GS
Fldg un	76269	PD 76 F-Fldg unten	1	1067	100	GS	GS
Fldg li	76269	PD 76 F-Fldg seitlich	1	2259	100	GS	GS
Fldg re	76269	PD 76 F-Fldg Mitte	1	2259	100	GS	GS
Fldg ob	76269	PD 76 F-Fldg oben	1	1067	100	GS	GS
Fldg un	76269	PD 76 F-Fldg unten	1	1067	100	GS	GS
Fldg li	76269	PD 76 Fldg Mitte	1	2259	100	GS	GS
Fldg re	76269	PD 76 Fldg seitlich	1	2259	100	GS	GS

Bem.: unten 13,5cm Zusatzpr. l. + a.

BAM:2210/2330
1 916/2040
2 916/2040

System:OHNE ALTES
Anschl.ob: Anschl.un:*AP 76-86
Nippelmaß li.:10
Nippelmaß re.:10
Panzer:B. 2154 mm H. 2363 mm
Position: 559

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Rheder Bach
Bauvorhaben : Arch. Eing: 0179-1412440
Auftrag : 27430S04
: 9 Blatt

1 Stück

Farbe: 1

Fe.

BFM

DIN

1074/2198 HS300 GS lt. barrie 998

1034/2158 FF HS rechts

Fe. Glas

Anz.

1 444/14


906/2030 1

EW= Entwässerung außen

DS=

GL/DI=76505

76505



Stück. Profil-Typ Profil-Nr. F-Länge mm Grad Ausf. Farbe

Feld Profil									
Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2210	65	SD	SD	Vro	GS
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2210	50	SD	SD		GS
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2215	65	SZ	SZ		GS
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2215	65	SZ	SZ		GS
Aufs U	76702/76702	Verbreiterung 60 mm innen + au	1	2210	60	SD	SD		GS
Flg ob 1	76269	PD 76 Flg oben	1	1080	100	GS	GS		GS
Flg un 1	76269	PD 76 Flg unten	1	1080	100	GS	GS		GS
Flg li 1	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2204	100	GS	GS		GS
Flg re 1	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2204	100	GS	GS		GS
Stulp	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2198	1	SD	SD		GS
Flg ob 2	76269	PD 76 F-Flg oben	1	1080	100	GS	GS		GS
Flg un 2	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1080	100	GS	GS		GS
Flg li 2	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2204	100	GS	GS		GS
Flg re 2	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	2204	100	GS	GS		GS