

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunde-Name	: Wilma DW GmbH	27763S01
Bauvorhaben	: Stadtvilla 2 EG-2OG	Blatt : 1
Telefon	:	Datum : 08.07.2019
LT-KW/Termin:	30.2019/	Bearbeiter: StA
Profil	: PREMIDO-76	Beschlag : KFBE17
Ausführung	: 10/Anthrazitgrau glattw	Glas zum : 23.07.2019


*F46*****

Bemerk.: Aufmaßtechniker: Alfes
 Profil: 76
 Profilfarbe: Außen: Anthrazit glatt; Innen: Weiß
 Farbnummer: 2AG
 Dichtungen: Schwarz
 -
 Bauart: Neubau
 -
 Oliven: EV1
 - (0 Stk. als abschließbare Olive)
 -
 - Fenster mit Fehlbedienungssperre
 -
 - Illmodband zwischen Alub.und Rollladenf.
 - Waagerecht u. Horizontal!
 - Gutmann AL-B Dichtstück, hintere Ecke
 - verwenden.
 -
 Fußbodenaufbau: ca.15,0cm = EG (Meterriss)
 - ca.15,0cm = OG
 - ca.cm = DG
 -
 Abdichtung: Innen: Folie,
 - Außen: ohne (WDVS)
 - EPDM-Folie nur im EG, Rest bauseits,
 -
 Wandaufbau: Hintermauerung: 17,5 cm Kalksandstein
 - WDVS + Riemchen: 20,0 cm
 -
 Fensterbänke: Aluminiumbank, RAL7016
 -
 - Illmodband zwischen Alub.und Rollladenf.
 - Waagerecht u. Horizontal!
 - Gutmann AL-B Dichtstück, hintere Ecke
 - verwenden.
 -
 Rollläden: Kunststoff grau
 - Rollladenführungen unten 1,5cm länger,
 -
 - Illmodband zwischen Alub.und Rollladenf.
 - Waagerecht u. Horizontal!
 -
 Rollladenkasten: Bauseits vorh. Fertigrollladenkasten
 - Rollladenquerleiste,innen bündig mit
 - dem Bldr. schneiden!
 -
 - Pos.24,25,28,29,43,44,47,48
 - Revision von außen! Oben mit Illmodband
 - einsetzen! (Bero V300)
 - Rollladenführungen (Detail) von der
 - Fa.Menke!

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG

Auftrag : 27763S01
Blatt : 4



Fe. Glas Anz.
1 WS 26/ 1036/2020 1
2 WS 26/ 1036/2020 1
EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=2438
2438

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-li	95000---2	2295	3	AG Anthr.G
1	Roll-re	95000---2	2295	3	AG Anthr.G
1	Roll-mi	95002---4	2295	3	AG Anthr.G
1	R-ZuPrf	76802	2470		AG Anthr.G

Bldr	Feld	Profil		Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob		76169	Zarge Premidoor 76	1	2470	65	SD	SD
Bldr un		Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2470	50	SD	SD
Bldr li		76169	Zarge Premidoor 76	1	2205	65	SZ	SZ
Bldr re		76169	Zarge Premidoor 76	1	2205	65	SZ	SZ
Aufs U		76702/76702	Verbreiterung 60 mm innen + au	1	2470	60	SD	SD
Aufs U		76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au	1	2470	30	SD	SD
Flg ob 1		76269	PD 76 Flg oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 1		76269	PD 76 Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 1		76269	PD 76 Flg seitlich	1	2194	100	GS	GS
Flg re 1		76269	PD 76 Flg Mitte	1	2194	100	GS	GS
Stulp 2		PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2188	1	SD	SD
Flg ob 2		76269	PD 76 F-Flg Oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 2		76269	PD 76 F-Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 2		76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2194	100	GS	GS
Flg re 2		76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	2194	100	GS	GS

Pos. A-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Stück	Menge/Stück
11	200800 Schwellenerweiterung 9S60 (50mm) für HSCHT	1	

BAM:2470/2330
1 1046/2040
2 1046/2040

System:*EC_HOLZT
*EC_HOLZT
Bemerk:RF. + Panzer + Kasten

Anschl.ob:*RO 76-68
*RO 76-68
Anschl.un:*AP 76-86

Nippelmaß li.:25
Nippelmaß re.:

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG

Auftrag : 27763S01
Blatt : 5

RF. + Panzer + Kasten
Panzer:B. 1190 mm H. 2373 mm
1193 2373


*AP 76-86 25

Position: 25

1 Stück

Farbe: 106

Fe.	BFM	DIN	GT	MvW	MvS
1	1164/2158	FF HS links			
2	1204/2198	HS300 RC2 re. barri 998			



Fe.	Glas	Anz.
1	WS 26/ 1036/2030	1
2	WS 26/ 1036/2030	1

EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=2438
2438

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-li	95000---2	2305	3	AG Anthr.G
1	Roll-re	95000---2	2305	3	AG Anthr.G
1	Roll-mi	95002---4	2305	3	AG Anthr.G
1	R-ZuPrf	76802	2470		AG Anthr.G

Feld	Profil		Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2470	65	SD	SD
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2470	50	SD	SD
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2215	65	SZ	SZ
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2215	65	SZ	SZ
Aufs U	76702/76702	Verbreiterung 60 mm innen + au	1	2470	60	SD	SD
Stulp 1	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2198	1	SD	SD
Flg ob 1	76269	PD 76 F-Flg Oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 1	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 1	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	2204	100	GS	GS
Flg re 1	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2204	100	GS	GS
Flg ob 2	76269	PD 76 Flg oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 2	76269	PD 76 Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 2	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2204	100	GS	GS
Flg re 2	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2204	100	GS	GS

Pos. A-Nr. Artikel-Bezeichnung Stück Menge/Stück

25 200800 Schwellenerweiterung 9S60 (50mm) für 1
HSCHT

=====

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG

Auftrag : 27763S01
Blatt : 6


BAM:2470/2330
1 1046/2040
2 1046/2040

System:*EC_HOLZT Anschl.ob:*RO 76-68 Nippelmaß li.:25
 *EC_HOLZT *RO 76-68
Bemerk:RF. + Panzer + Kasten Anschl.un:*AP 76-86 Nippelmaß re.:
 RF. + Panzer + Kasten *AP 76-86 25
Panzer:B. 1193 mm H. 2373 mm
 1190 2373

Position: 28

1 Stück
Farbe: 106

Fe. BFM DIN GT MvW MvS
1 1204/2198 HS300 RC2 li. barri 998
2 1164/2158 FF HS rechts



Fe. Glas Anz.
1 WS 26/ 1036/2030 1
2 WS 26/ 1036/2030 1
EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=2438
 2438

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-li	95000---2	2305	3	AG Anthr.G
1	Roll-re	95000---2	2305	3	AG Anthr.G
1	Roll-mi	95002---4	2305	3	AG Anthr.G
1	R-ZuPrf	76802	2470		AG Anthr.G

Feld	Profil		Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2470	65	SD	SD
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2470	50	SD	SD
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2215	65	SZ	SZ
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2215	65	SZ	SZ
Aufs U	76702/76702	Verbreiterung 60 mm innen + au	1	2470	60	SD	SD
Flg ob 1	76269	PD 76 Flg oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 1	76269	PD 76 Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 1	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2204	100	GS	GS
Flg re 1	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2204	100	GS	GS
Stulp 2	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2198	1	SD	SD
Flg ob 2	76269	PD 76 F-Flg Oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 2	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 2	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2204	100	GS	GS
Flg re 2	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	2204	100	GS	GS

***** Josef Baumeister GmbH Siemensstr. 12 46325 Borken *****

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH Auftrag : 27763S01
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG Blatt : 7

Pos.	A-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Stück	Menge/Stück
28	200800	Schwellenerweiterung 9S60 (50mm) für HSCHT	1	

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunde-Name	: Wilma DW GmbH	27763S02
Bauvorhaben	: Stadtvilla 2 EG-2OG	Blatt : 1
Telefon	:	Datum : 08.07.2019
LT-KW/Termin:	30.2019/	Bearbeiter: StA
Profil	: PREMIDO-76	Beschlag : KFBE17
Ausführung	: 10/Anthrazitgrau glattw	Glas zum : 23.07.2019

*F46*****

Bemerk.: Aufmaßtechniker: Alfes
Profil: 76
Profilfarbe: Außen: Anthrazit glatt; Innen: Weiß
Farbnummer: 2AG
Dichtungen: Schwarz
-
Bauart: Neubau
-
Oliven: EV1
- (0 Stk. als abschließbare Olive)
-
- Fenster mit Fehlbedienungssperre
-
- Illmodband zwischen Alub.und Rollladenf.
- Waagerecht u. Horizontal!
- Gutmann AL-B Dichtstück, hintere Ecke
- verwenden.
-
Fußbodenaufbau: ca.15,0cm = EG (Meterriss)
- ca.15,0cm = OG
- ca.cm = DG
-
Abdichtung: Innen: Folie,
- Außen: ohne (WDVS)
- EPDM-Folie nur im EG, Rest bauseits,
-
Wandaufbau: Hintermauerung: 17,5 cm Kalksandstein
- WDVS + Riemchen: 20,0 cm
-
Fensterbänke: Aluminiumbank, RAL7016
-
- Illmodband zwischen Alub.und Rollladenf.
- Waagerecht u. Horizontal!
- Gutmann AL-B Dichtstück, hintere Ecke
- verwenden.
-
Rollläden: Kunststoff grau
- Rollladenführungen unten 1,5cm länger,
-
- Illmodband zwischen Alub.und Rollladenf.
- Waagerecht u. Horizontal!
-
Rollladenkasten: Bauseits vorh. Fertigrollladenkasten
- Rollladenquerleiste,innen bündig mit
- dem Bldr. schneiden!
-
- Pos.24,25,28,29,43,44,47,48
- Revision von außen! Oben mit Illmodband
- einsetzen! (Bero V300)
- Rollladenführungen (Detail) von der
- Fa.Menke!

-
 Beschlag: Pos.95+98 RC2N-Beschlag ohne PZ
 -
 Glas: 1,1 W/m2K, WS 26/30
 - Pos 4,15,21,36,40,55 mit Satinowa
 -
 Absturzverglasung: 0 Stk. Winkel für Absturzverglasung,
 - 6 Stück pro Fenster.
 -
 Transport: Durch das Haus
 -
 Kran: Baukran vor Ort.
 -
 Sonstiges: Zusatzpr. seitlich, Kopfstücke mit
 - Silikon abdichten
 - Große Fenster in der Mitte am Rolladenk.,
 - bzw. mit Metallwinkel an der Decke bef.
 -
 Montagematerial: JB Basic
 -
 -
 Pos 1 - 17 = EG
 Pos 18 - 36 = 1OG
 Pos 37 - 55 = 2OG
 .

BAM:2470/2340
 1 1046/2050
 2 1046/2050


System:*EC_HOLZT Anschl.ob:*RO 76-68 Nippelmaß li.:25
 *EC_HOLZT *RO 76-68
 Bemerk:RF. + Panzer + Kasten Anschl.un:*AP 76-86 Nippelmaß re.:
 RF. + Panzer + Kasten *AP 76-86 25
 Panzer:B. 1190 mm H. 2383 mm
 1193 2383

Position: 78
 1 Stück
 Farbe: 106

Fe.	BFM	DIN	GT	MvW	MvS
1	1164/2168	FF HS links			
2	1204/2208	HS300 RC2 re. barri 998			

Fe.	Glas	Anz.
1	WS 26/ 1036/2040	1
2	WS 26/ 1036/2040	1

EW= Entwässerung außen
 DS= 6,0 l+r
 GL/Di=2438
 2438



Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-li	95000---2	2315	3	AG Anthr.G
1	Roll-re	95000---2	2315	3	AG Anthr.G
1	Roll-mi	95002---4	2315	3	AG Anthr.G
1	R-ZuPrf	76802	2470		AG Anthr.G

***** Josef Baumeister GmbH Siemensstr. 12 46325 Borken *****

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG

Auftrag : 27763S02
Blatt : 3

	Feld	Profil		Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob		76169	Zarge Premidoor 76	1	2470	65	SD	SD
Bldr un		Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2470	50	SD	SD
Bldr li		76169	Zarge Premidoor 76	1	2225	65	SZ	SZ
Bldr re		76169	Zarge Premidoor 76	1	2225	65	SZ	SZ
Aufs U		76702/76702	Verbreiterung 60 mm innen + au	1	2470	60	SD	SD
Aufs U		76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au	1	2470	30	SD	SD
Stulp	1	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2208	1	SD	SD
Flg ob	1	76269	PD 76 F-Flg Oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un	1	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li	1	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	2214	100	GS	GS
Flg re	1	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2214	100	GS	GS
Flg ob	2	76269	PD 76 Flg oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un	2	76269	PD 76 Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li	2	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2214	100	GS	GS
Flg re	2	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2214	100	GS	GS

Pos. A-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Stück	Menge/Stück
78	200800 Schwellenerweiterung 9S60 (50mm) für HSCHT	1	

=====

BAM: 2470/2340
1 1046/2050
2 1046/2050

System: *EC_HOLZT Anschl.ob: *RO 76-68 Nippelmaß li.: 25
 *EC_HOLZT *RO 76-68
Bemerk: RF. + Panzer + Kasten Anschl.un: *AP 76-86 Nippelmaß re.:
 RF. + Panzer + Kasten *AP 76-86 25
Panzer: B. 1193 mm H. 2383 mm
 1190 2383


Position: 81

1	Stück	Fe.	BFM	DIN	GT	MvW	MvS
Farbe:	106	1	1204/2208	HS300 RC2 li. barri	998		
		2	1164/2168	FF HS rechts			

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG

Auftrag : 27763S02
Blatt : 4



Fe. Glas Anz.
1 WS 26/ 1036/2040 1
2 WS 26/ 1036/2040 1
EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=2438
2438

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-li	95000---2	2315	3	AG Anthr.G
1	Roll-re	95000---2	2315	3	AG Anthr.G
1	Roll-mi	95002---4	2315	3	AG Anthr.G
1	R-ZuPrf	76802	2470		AG Anthr.G

Feld	Profil		Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2470	65	SD	SD
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2470	50	SD	SD
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2225	65	SZ	SZ
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2225	65	SZ	SZ
Aufs U	76702/76702	Verbreiterung 60 mm innen + au	1	2470	60	SD	SD
Aufs U	76701/76701	Verbreiterung 30 mm innen + au	1	2470	30	SD	SD
Flg ob 1	76269	PD 76 Flg oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 1	76269	PD 76 Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 1	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2214	100	GS	GS
Flg re 1	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2214	100	GS	GS
Stulp 2	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2208	1	SD	SD
Flg ob 2	76269	PD 76 F-Flg Oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 2	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 2	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2214	100	GS	GS
Flg re 2	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	2214	100	GS	GS

Pos. A-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Stück	Menge/Stück
81	200800 Schwellenerweiterung 9S60 (50mm) für HSCHT	1	

BAM: 2470/2360
1 1046/2070
2 1046/2070

System: *EC_HOLZT
*EC_HOLZT
Bemerk: RF. + Panzer + Kasten

Anschl.ob: *RO 76-68
*RO 76-68
Anschl.un: *AP 76-86

Nippelmaß li.: 25
Nippelmaß re.:

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG


Auftrag : 27763S02
Blatt : 5

RF. + Panzer + Kasten *AP 76-86 25
Panzer:B. 1190 mm H. 2403 mm
1193 2403

Position: 95

1 Stück
Farbe: 106

Fe. BFM DIN GT MwW MvS
1 1164/2188 FF HS links
2 1204/2228 HS300 RC2 re. barri 998



Fe. Glas Anz.
1 WS 26/ 1036/2060 1
2 WS 26/ 1036/2060 1
EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=2438
2438

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-li	95000---2	2335	3	AG Anthr.G
1	Roll-re	95000---2	2335	3	AG Anthr.G
1	Roll-mi	95002---4	2335	3	AG Anthr.G
1	R-ZuPrf	76802	2470		AG Anthr.G

Feld	Profil	Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob	76169	1	2470	65	SD	SD
Bldr un	Z006	1	2470	50	SD	SD
Bldr li	76169	1	2245	65	SZ	SZ
Bldr re	76169	1	2245	65	SZ	SZ
Aufs U	76702/76702	1	2470	60	SD	SD
Stulp 1	PD76-STU 49	1	2228	1	SD	SD
Flg ob 1	76269	1	1210	100	GS	GS
Flg un 1	76269	1	1210	100	GS	GS
Flg li 1	76269	1	2234	100	GS	GS
Flg re 1	76269	1	2234	100	GS	GS
Flg ob 2	76269	1	1210	100	GS	GS
Flg un 2	76269	1	1210	100	GS	GS
Flg li 2	76269	1	2234	100	GS	GS
Flg re 2	76269	1	2234	100	GS	GS

Pos. A-Nr. Artikel-Bezeichnung Stück Menge/Stück

95 200800 Schwellenerweiterung 9S60 (50mm) für 1
HSCHT

=====

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG

Auftrag : 27763S02
Blatt : 6


BAM:2470/2360
1 1046/2070
2 1046/2070

System:*EC_HOLZT Anschl.ob:*RO 76-68 Nippelmaß li.:25
 *EC_HOLZT *RO 76-68
Bemerk:RF. + Panzer + Kasten Anschl.un:*AP 76-86 Nippelmaß re.:
 RF. + Panzer + Kasten *AP 76-86 25
Panzer:B. 1193 mm H. 2403 mm
 1190 2403

Position: 98

1 Stück
Farbe: 106

Fe. BFM DIN GT MvW MvS
1 1204/2228 HS300 RC2 li. barri 998
2 1164/2188 FF HS rechts



Fe. Glas Anz.
1 WS 26/ 1036/2060 1
2 WS 26/ 1036/2060 1
EW= Entwässerung außen
DS= 6,0 l+r
GL/Di=2438
 2438

Stck.	Profil-Typ	Profil-Nr.	F-Länge mm	Grad	Ausf. Farbe
1	Roll-li	95000---2	2335	3	AG Anthr.G
1	Roll-re	95000---2	2335	3	AG Anthr.G
1	Roll-mi	95002---4	2335	3	AG Anthr.G
1	R-ZuPrf	76802	2470		AG Anthr.G

Feld	Profil		Stck	Länge	Breite	Vlu	Vro
Bldr ob	76169	Zarge Premidoor 76	1	2470	65	SD	SD
Bldr un	Z006	Schwelle - Set Premidoor 76	1	2470	50	SD	SD
Bldr li	76169	Zarge Premidoor 76	1	2245	65	SZ	SZ
Bldr re	76169	Zarge Premidoor 76	1	2245	65	SZ	SZ
Aufs U	76702/76702	Verbreiterung 60 mm innen + au	1	2470	60	SD	SD
Flg ob 1	76269	PD 76 Flg oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 1	76269	PD 76 Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 1	76269	PD 76 Flg seitlich	1	2234	100	GS	GS
Flg re 1	76269	PD 76 Flg Mitte	1	2234	100	GS	GS
Stulp 2	PD76-STU 49	PD 76 Dummy Stulp EST=49	1	2228	1	SD	SD
Flg ob 2	76269	PD 76 F-Flg Oben	1	1210	100	GS	GS
Flg un 2	76269	PD 76 F-Flg unten	1	1210	100	GS	GS
Flg li 2	76269	PD 76 F-Flg Mitte	1	2234	100	GS	GS
Flg re 2	76269	PD 76 F-Flg seitlich	1	2234	100	GS	GS

***** Josef Baumeister GmbH Siemensstr. 12 46325 Borken *****

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Wilma DW GmbH	Auftrag : 27763S02
Bauvorhaben : Stadtvilla 2 EG-2OG	Blatt : 7

Pos. A-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Stück	Menge/Stück
98	200800 Schwellenerweiterung 9S60 (50mm) für HSCHT	1	