



VENTANA DEUTSCHLAND  
Der Spezialist im Fenster- und Fensterrahmenbau

Besteller: **BAUMEISTER**  
FENSTER. HAUSTÜREN. WINTERGÄRTEN.

# Bestellung Bogenfenster

( Deckblatt ) Wichtig !

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 10

48691 Vreden

Telefon 02564 / 93 36 -0

Telefax 02564 / 93 36 -16

Besteller/-Durchwahl: Alfes, Stephan

Tel. - 223

Bestell-Nr.: **siehe 1. Seite !!!**

Bestelldatum: 29.07.2019

Telefon: 02861-90 90 - 223

Auftrags-Nr.:

Liefertermin: 34KE

Fax: 02861 - 90 90 299

Kommission: **27425 - Maas**

| Bitte nur Blendrahmenaußenmaße angeben ! |   |              | Ausführung: |                                |   | Bitte nur Blendrahmenaußenmaße angeben ! |  |              | Ausführung: |                                |  |
|------------------------------------------|---|--------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------------------------|--|
| Position:                                | 1 | Stück:       | 1           | Rohling, Glasleiste lose       |   | Position:                                |  | Stück:       |             | Rohling, Glasleiste lose       |  |
| Breite: (mm)                             |   | Höhe: (mm)   |             | Rohling, Glasleiste eingepasst | x | Breite: (mm)                             |  | Höhe: (mm)   |             | Rohling, Glasleiste eingepasst |  |
| Stichhöhe: (mm)                          |   | Radius: (mm) |             | Fenster, inkl. Beschlag        | x | Stichhöhe: (mm)                          |  | Radius: (mm) |             | Fenster, inkl. Beschlag        |  |
| <b>Oberfläche:</b>                       |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| weiss                                    |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Dekor einseitig                          |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Dekor beidseitig                         |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| <b>Dichtungen:</b>                       |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| schwarz                                  |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| grau                                     |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| <b>Entwässerung:</b>                     |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Blendrahmen                              |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Kämpfer                                  |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| <b>Profile:</b>                          |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Blendrahmen                              |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Flügel                                   |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Pfosten/Kämpfer                          |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Glasleiste                               |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Stulp                                    |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Verbreiterung                            |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Fensterbankanschluß                      |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| <b>Glas:</b>                             |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| ohne Glas                                |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Glasart                                  |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Sonderglas innen                         |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |
| Sonderglas aussen                        |   |              |             |                                |   |                                          |  |              |             |                                |  |

Siehe Fetigungsliste

Innenansicht: (Skizze)

Fertigungsliste neu ab 2017

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kunde-Name : Maas                    | 27425-03           |
| Bauvorhaben :                        | Blatt : 1          |
| Telefon : 0163/2348323               | Datum : 29.07.2019 |
| LT-KW/Termin: 34.2019/               | Bearbeiter: StA    |
| Profil : 76-AD                       | Beschlag : KFBE17  |
| Ausführung : 14/Schwarzgrau SFTN mat | Glas zum :         |

\*F46\*\*\*\*\*

Bemerk.: Aufmaßtechniker: Alfes  
 Profil: 76  
 Profilarbe: Außen: Schwarzgrau matt; Innen: weiß  
 Farbnummer: 2SM  
 Dichtungen: Schwarz  
 -  
 Bauart: Neubau  
 -  
 Oliven: EV1  
 -  
 Fußbodenaufbau: ca.20,0cm = EG (Meterriss)  
 - ca.20,0cm = OG  
 - ca.20,0cm = DG  
 -  
 Abdichtung: Innen: Folie,  
 - Außen: Versiegelung  
 - EPDM-Folie bauseits,  
 -  
 Wandaufbau: Hintermauerung: 17,5 cm Kalksandstein  
 - Dämmung: 20,0 cm  
 - Klinker: 11,5 cm  
 -  
 Fensterbänke: Aluminiumbank, Ausladung 0 cm RAL 7021  
 -  
 Beschlag: Grundsicherheit  
 -  
 Glas: 0,6 W/m2K, Super Spacer  
 - Bitte Glasmaße angeben.  
 -  
 Kopplungen: Vor Ort koppeln mit KO76-43 +  
 - KO76-30 in 2SM  
 -  
 Transport: Durch das Haus  
 -  
 Kran: Kein Baukran vor Ort.  
 -  
 Montagematerial: Flacheisen, BMF-Winkel, gb-Montagewinkel,  
 -  
 Wegbeschreibung: Neubaugebiet, Navigation:  
 -  
 -  
 Pos 1 - 12 = EG  
 Pos 13 - 20 = OG  
 Pos 21 - 22 = SP  
 .

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Bem.:Achtung: Oben 12,0cm Zusatzpr. in Schwarzgrau. | BAM:1916/1950 |
| Unten Futterleiste für Alubank (zweite Kamer)       | 934 2067      |
|                                                     | 1916 2195     |
|                                                     | 1 788/1596    |
|                                                     | 2 772/1746    |

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Maas  
Bauvorhaben :

Auftrag : 27425-03  
Blatt : 2


\*\*\*\*\*

3 744/1866  
4 772/1953  
5 788/2002

System: Anschl.ob: Nippelmaß li.:  
Bemerk: Anschl.un: Nippelmaß re.:  
Panzer:B. mm H. mm

Position: 2  
1 Stück  
Farbe: 147

|     |          |        |     |     |     |
|-----|----------|--------|-----|-----|-----|
| Fe. | BFM      | DIN    | GT  | MvW | MvS |
| 1   | 862/1677 | FF     |     |     |     |
| 2   | 846/1826 |        | 700 |     |     |
| 3   | 818/1944 |        | 700 |     |     |
| 4   | 846/2030 | DKL GS | 700 |     | U2  |
| 5   | 862/2077 | FF     |     |     |     |



|     |               |            |
|-----|---------------|------------|
| Fe. | Glas          | Anz.       |
| 1   | ohne G ohne G | 781/1588 1 |
| 2   | ohne G ohne G | 765/1739 1 |
| 3   | ohne G ohne G | 737/1859 1 |
| 4   | ohne G ohne G | 765/1946 1 |
| 5   | ohne G ohne G | 781/1995 1 |

EW= Entwässerung außen  
Entwässerung außen  
Entwässerung außen

DS=  
GL/Di=76505  
76505  
76505  
76505  
76505

| Stck. | Profil-Typ | Profil-Nr. | F-Länge mm | Grad | Ausf. | Farbe |
|-------|------------|------------|------------|------|-------|-------|
|-------|------------|------------|------------|------|-------|-------|

4 FG Neo Fl OV. Ros. 37 mm Stift

Feld Profil

|                                   | Stck | Länge | Breite | Vlu | Vro |
|-----------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|
| Bldr ob 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 1950  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr ob 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 949   | 67     | GS  | GS  |
| Bldr ob 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 1926  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr un 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 1922  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr un 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 940   | 67     | GS  | GS  |
| Bldr un 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 1922  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr li 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 1621  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr li 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 1961  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr li 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 2076  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr re 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 1957  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr re 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 2073  | 67     | GS  | GS  |
| Bldr re 76101 Blendrahmen 67 mm   | 1    | 2201  | 67     | GS  | GS  |
| Aufs U 76753 Sohlbankprofil 35 mm | 1    | 1932  | 35     | LS  | SD  |
| Aufs U 76753 Sohlbankprofil 35 mm | 1    | 966   | 35     | LS  | LS  |
| Aufs U 76753 Sohlbankprofil 35 mm | 1    | 1932  | 35     | SD  | LS  |
| Pfo 76303 Pfosten 110 mm          | 1    | 1731  | 110    | US  | US  |
| Pfo 76303 Pfosten 110 mm          | 1    | 2072  | 110    | US  | US  |

\*\*\*\*\* Josef Baumeister GmbH Siemensstr. 12 46325 Borken \*\*\*\*\*

Fertigungsliste neu ab 2017

Kunden-Name : Maas  
Bauvorhaben :

Auftrag : 27425-03  
Blatt : 3

\*\*\*\*\*

|     |    |       |                            |              |      |      |    |    |    |
|-----|----|-------|----------------------------|--------------|------|------|----|----|----|
|     |    | 76605 | KO 76-30 Statikoppl. außen | 1            | 1955 | 32   | SD | SD |    |
|     |    | 76605 | KO 76-30 Statikoppl. außen | 1            | 2070 | 32   | SD | SD |    |
| Flg | ob | 1     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 924  | 78 | GS | GS |
| Flg | un | 1     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 908  | 78 | GS | GS |
| Flg | li | 1     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 1552 | 78 | GS | GS |
| Flg | re | 1     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 1727 | 78 | GS | GS |
| Flg | ob | 2     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 905  | 78 | GS | GS |
| Flg | un | 2     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 892  | 78 | GS | GS |
| Flg | li | 2     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 1736 | 78 | GS | GS |
| Flg | re | 2     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 1875 | 78 | GS | GS |
| Flg | ob | 3     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 872  | 78 | GS | GS |
| Flg | un | 3     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 864  | 78 | GS | GS |
| Flg | li | 3     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 1890 | 78 | GS | GS |
| Flg | re | 3     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 1993 | 78 | GS | GS |
| Flg | ob | 4     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 895  | 78 | GS | GS |
| Flg | un | 4     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 892  | 78 | GS | GS |
| Flg | li | 4     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 2003 | 78 | GS | GS |
| Flg | re | 4     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 2077 | 78 | GS | GS |
| Flg | ob | 5     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 910  | 78 | GS | GS |
| Flg | un | 5     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 908  | 78 | GS | GS |
| Flg | li | 5     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 2080 | 78 | GS | GS |
| Flg | re | 5     | 76201                      | Flügel 78 mm | 1    | 2124 | 78 | GS | GS |