

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Jasmin Kern
Telefon: +49 621/6714-119
jasmin.kern@roma.de
Fax: +49 621/6714-22119

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6030902

Datum: 28.08.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt
Ihre Bestellung-Nr.:	13771	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	27.08.2020	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	53129 Luley		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Achtung: Bitte Auftrag prüfen und freigeben!

Wir haben jetzt die Blenden vorbereitet auf die Ecken.

Freigabe:






Unterschrift:

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00 Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190]																																	
		<table border="0"> <tr> <td>Breite: 2902,0 mm</td> <td>Höhe: 2835,0 mm</td> <td>Bedienseite: Links</td> </tr> <tr> <td>Behang: ALUSTORE.GL 80</td> <td>Schwenkung: 180°</td> <td>Farbe: Weißaluminium (RAL9006) (Zubehör: schwarz)</td> </tr> <tr> <td>Roma Bandspule</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unterl.: GL080 Endleiste</td> <td>Farbe: RAL 7016 ST HWF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blende: Höhe: 260,0mm</td> <td>Tiefe: 120,0mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>linke Seite: Deckel</td> <td></td> <td>rechte Seite: Geschw.GE</td> </tr> <tr> <td>FS links: Seil</td> <td>RAL 7016 ST HWF</td> <td>Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm</td> </tr> <tr> <td>FS rechts: Seil</td> <td>RAL 7016 ST HWF</td> <td>Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:2872mm</td> </tr> <tr> <td>FS-Extr.:</td> <td></td> <td>Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25</td> </tr> <tr> <td>FS-Extr.re:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Breite: 2902,0 mm	Höhe: 2835,0 mm	Bedienseite: Links	Behang: ALUSTORE.GL 80	Schwenkung: 180°	Farbe: Weißaluminium (RAL9006) (Zubehör: schwarz)	Roma Bandspule			Unterl.: GL080 Endleiste	Farbe: RAL 7016 ST HWF		Blende: Höhe: 260,0mm	Tiefe: 120,0mm		linke Seite: Deckel		rechte Seite: Geschw.GE	FS links: Seil	RAL 7016 ST HWF	Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm	FS rechts: Seil	RAL 7016 ST HWF	Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:2872mm	FS-Extr.:		Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25	FS-Extr.re:			FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm		
Breite: 2902,0 mm	Höhe: 2835,0 mm	Bedienseite: Links																																	
Behang: ALUSTORE.GL 80	Schwenkung: 180°	Farbe: Weißaluminium (RAL9006) (Zubehör: schwarz)																																	
Roma Bandspule																																			
Unterl.: GL080 Endleiste	Farbe: RAL 7016 ST HWF																																		
Blende: Höhe: 260,0mm	Tiefe: 120,0mm																																		
linke Seite: Deckel		rechte Seite: Geschw.GE																																	
FS links: Seil	RAL 7016 ST HWF	Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm																																	
FS rechts: Seil	RAL 7016 ST HWF	Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:2872mm																																	
FS-Extr.:		Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25																																	
FS-Extr.re:																																			
FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm																																			

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2	1,00	Stk	Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff Winds.: 1 Stk. zus.Windsicher. bei 1451,0mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Elero Mittelmotor JA06 soft Extras: einfach in Karton verpackt Unterkommission: 01-01-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten. MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Breite: 2902,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Weißaluminium (RAL9006) (Zubehör: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: RAL 7016 ST HWF Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: Deckel rechte Seite: Geschw.GE FS links: Seil RAL 7016 ST HWF Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm FS rechts: Seil RAL 7016 ST HWF Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:2872mm FS-Extr.: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25 FS-Extr.re: FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm Winds.: 1 Stk. zus.Windsicher. bei 1451,0mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Elero Mittelmotor JA06 soft Extras: einfach in Karton verpackt Unterkommission: 01-01-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten. ENDE Blendenkombi 1		
2.1	1,00	Stk	ANFANG Blendenkombi 2 MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1775,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: GeschwGE rechte Seite: Geschw.GE Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:1745mm FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 02-02-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.		
2.2	1,00	Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1775,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: GeschwGE rechte Seite: Geschw.GE Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:1745mm FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, oben Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 02-02-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten. ENDE Blendenkombi 2 ANFANG Blendenkombi 3					
3.1	1,00	Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 2598,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: GeschwGE rechte Seite: Deckel Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2568mm FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, oben Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 03-03-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.		
3.2	1,00	Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 2574,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: GeschwGE rechte Seite: Deckel Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2544mm FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, oben Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 03-03-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten. ENDE Blendenkombi 3		
4	1,00	Stk	geschweisste Gehrungsecke System: MODULO.P Kasten: 260 Farbe: 7016HWF Winkel: 90,0° Ausseneck BÜ Links: 192,0mm BÜ Rechts: 94,0mm Extras: Unterkommission: 1		
5	1,00	Stk	geschweisste Gehrungsecke System: MODULO.P Kasten: 260 Farbe: 7016HWF Winkel: 90,0° Ausseneck BÜ Links: 99,0mm BÜ Rechts: 99,0mm Extras: Unterkommission: 2		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
6	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 550,0mm W1 90° Länge: 1640,0mm Notiz: Bohrung lt Zeichnung ! Unterkommission: 3 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)		
			Prinzip-Skizze:		
					
7	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 550,0mm W1 90° Länge: 2492,0mm Notiz: Bohrung lt Zeichnung ! Unterkommission: 4 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)		
			Prinzip-Skizze:		
					
8	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 550,0mm W1 90° Länge: 2812,0mm Notiz: Bohrung lt Zeichnung ! Unterkommission: 5 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)		
			Prinzip-Skizze:		
					
9	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 400,0mm W1 90° Länge: 1640,0mm Extras: Schrägschnitt (1) Notiz: schrägschnitt auf der linken Seite gemäß Zeichnung ! Nur Kanten nicht zusammen bauen! Langes Maß erfasst Unterkommission: 6 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)		
			Prinzip-Skizze:		
					
10	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 400,0mm W1 90° Länge: 1640,0mm Extras: Schrägschnitt (1) Notiz: schrägschnitt auf der rechten Seite gemäß Zeichnung ! Nur Kanten nicht zusammen bauen! Langes Maß erfasst Unterkommission: 6 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)		
			Prinzip-Skizze:		
					

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

11 7,00 Stk Sonderkantung Streifen

Material: Alu 2,0mm

Prinzip-Skizze:


Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF)

Besch.: allseitig - - -

Abmess.: M1: 100,0mm

Länge: 547,0mm

Unterkommission: 7



12 5,00 Stk Sonderkantung Sonderform

Material: Alu 2,0mm

Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF)

Besch.: allseitig - - -

Länge: 2100,0mm

Notiz: Gemäß Zeichnung fertigen!!

Unterkommission: 8

Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.