

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Jasmin Kern
Telefon: +49 621/6714-119
jasmin.kern@roma.de
Fax: +49 621/6714-22119

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6030902

Datum: 28.08.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	13771		Liefertermin:	KW 38/2020	
Ihre Bestellung vom:	27.08.2020		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	53129 Luley		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00	Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190]		
			Breite: 2902,0 mm	Höhe: 2835,0 mm	Bedienseite: Links
			Behang: ALUSTORE.GL 80	Schwenkung: 180°	Farbe: Weißaluminium (RAL9006) (Zubehör: schwarz)
			Roma Bandspule		
			Unterl.: GL080 Endleiste	Farbe: RAL 7016 ST HWF	
			Blende: Höhe: 260,0mm	Tiefe: 120,0mm	
			linke Seite: Deckel		rechte Seite: Geschw.GE
			FS links: Seil	RAL 7016 ST HWF	Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm
			FS rechts: Seil	RAL 7016 ST HWF	Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:2872mm
			FS-Extr.:		Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25
			FS-Extr.re:Seilhalter Querriegel		
			FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm		
			Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff		
			Antrieb: Motor Mechanisch	Kabel: 3,0m weiss	Kabelaustritt: Links, oben
			Elero Mittelmotor JA06 soft		
			Extras: einfach in Karton verpackt		
			Unterkommission: 01-01-1		
			Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.		
			Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2	1,00	Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Breite: 2902,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Weißaluminium (RAL9006) (Zubehör: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: RAL 7016 ST HWF Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: Deckel rechte Seite: Geschw.GE FS links: Seil RAL 7016 ST HWF Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm FS rechts: Seil RAL 7016 ST HWF Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:2872mm FS-Extr.li: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25 FS-Extr.re: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25 FS-Extr.re: FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, oben Elero Mittelmotor JA06 soft Extras: einfach in Karton verpackt Unterkommission: 01-01-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten. ENDE Blendenkombi 1		
			ANFANG Blendenkombi 2		
2.1	1,00	Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1775,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: GeschwGE rechte Seite: Geschw.GE Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:1745mm FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, oben Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 02-02-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.		
2.2	1,00	Stk	MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger 068/70190] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1775,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: GeschwGE rechte Seite: Geschw.GE Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:30mm Führungsabstand(Z-Mass): 98mm Seilpos:1745mm FS-Extr.li: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25 FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, oben Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 02-02-1 Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden. Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten. ENDE Blendenkombi 2		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

ANFANG Blendenkombi 3

- 3.1 1,00 Stk MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt
Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger
068/70190]

Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:

Breite: 2598,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links
Roma Bandspule

Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm
linke Seite: GeschwGE

rechte Seite: Deckel
Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm
Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2568mm

FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss
Elero Mittelmotor JA06 soft

Kabelaustritt: Links, oben

Unterkommission: 03-03-1

**Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

- 3.2 1,00 Stk MODULO. P RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt
Feinstruktur hochwet_(7016HWF) [Tiger
068/70190]

Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:

Breite: 2574,0 mm Höhe: 2835,0 mm Bedienseite: Links
Roma Bandspule

Blende: Höhe: 260,0mm Tiefe: 120,0mm
linke Seite: GeschwGE

rechte Seite: Deckel
Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm
Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2544mm

FS-Extr.: Führung einrücken: 15mm

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss
Elero Mittelmotor JA06 soft

Kabelaustritt: Links, oben

Unterkommission: 03-03-1


**Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.**






ENDE Blendenkombi 3

- 4 1,00 Stk geschweisste Gehrungsecke
System: MODULO.P Kasten: 260 Farbe: 7016HWF
Winkel: 90,0° Ausseneck BÜ Links: 192,0mm BÜ Rechts: 94,0mm
Extras:
Unterkommission: 1

- 5 1,00 Stk geschweisste Gehrungsecke
System: MODULO.P Kasten: 260 Farbe: 7016HWF
Winkel: 90,0° Ausseneck BÜ Links: 99,0mm BÜ Rechts: 99,0mm
Extras:
Unterkommission: 2

- 6 2,00 Stk Sonderkantung Winkel
Material: Alu 2,0mm Prinzip-Skizze:
Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF)
Besch.: allseitig - - -
Abmess.: M1: 60,0mm M2: 550,0mm
W1 90°
Länge: 1640,0mm
Notiz: Bohrung lt Zeichnung !
Unterkommission: 3
Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)



Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 550,0mm W1 90° Länge: 2492,0mm Notiz: Bohrung lt Zeichnung ! Unterkommission: 4 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)	Prinzip-Skizze:	
8	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 550,0mm W1 90° Länge: 2812,0mm Notiz: Bohrung lt Zeichnung ! Unterkommission: 5 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)	Prinzip-Skizze:	
9	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 400,0mm W1 90° Länge: 1640,0mm Extras: Schrägschnitt (1) Notiz: schärgschnitt auf der linken Seite gemäß Zeichnung ! Nur Kanten nicht zusammen bauen! Langes Maß erfasst Unterkommission: 6 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)	Prinzip-Skizze:	
10	2,00	Stk	Sonderkantung Winkel Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 60,0mm M2: 400,0mm W1 90° Länge: 1640,0mm Extras: Schrägschnitt (1) Notiz: schärgschnitt auf der rechten Seite gemäß Zeichnung ! Nur Kanten nicht zusammen bauen! Langes Maß erfasst Unterkommission: 6 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)	Prinzip-Skizze:	
11	7,00	Stk	Sonderkantung Streifen Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Abmess.: M1: 100,0mm Länge: 547,0mm Unterkommission: 7	Prinzip-Skizze:	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
12	5,00	Stk	Sonderkantung Sonderform Material: Alu 2,0mm Farbe: RAL 7016 RAL 7016 ST HWF matt Feinstruktur hochwet_(7016HWF) Besch.: allseitig - - - Länge: 2100,0mm Notiz: Gemäß Zeichnung fertigen!! Unterkommission: 8 Bohrungen im Sichtbereich (nach Zeichnung)		

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.