



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Ihre Ansprechpartner:

Kundencenter
Georg Endres
Tel +49 9391 20-3342
Fax +49 9391 20-3349
georg.endres@warema.de

Terminanfragen
Terminsteuerung Markisen
Tel +49 9391 20-8930
Fax +49 9391 20-8909
fst3@warema.de

Auftragsbestätigung 202480307
Kommission: 40297 Stücher

Kunden-Nr.	012648	Lieferanschrift	Josef Baumeister GmbH
Druckdatum	24.11.2020		Siemensstraße 12
Eingangsdatum	11.11.2020		46325 Borken
Liefertermin	04.02.2021 LKW		

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Achtung:

Breite = Achsmaß der Schienen, nicht Gesamtbreite der Anlage!

Hinweis:

Die Anlagen werden direkt nebeneinander in Reihe montiert.

Dadurch sind Achsmaß Halterbefestigung und Achsmaß Führungsschiene mittig nicht identisch. Wir sind bei den von Ihnen angegebenen Breitenmaßen davon ausgegangen, dass die erforderlichen Abzüge bereits berücksichtigt wurden. Die Seitendeckel im Stoßbereich entfallen.

zu Kommission:

Bestell-Nr. 15576

Hinweis:

Die Pos. 1 erhält eine Unterkonstruktion für die Befestigung der Markise.

Im vorderen Bereich kommen Pfosten zur Abstützung der Rohre 120x60x4 zur Ausführung. Für das Schienenende wird ein zusätzliches Verstärkungsprofil Ø60 geliefert.

Pos. 4 + 5 = 2 Stück Rohr 120x60x4 für Unterkonstruktion, links und rechts mit Seitenschluss

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: 40297 Stücher
Auftrag: 202480307

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: G. Endres

verschweißt.

Pos. 6 = Halter für Rohr auf Dachschräge

Pos. 7 = Pfosten von Pergola Markise P40, Zuschnittslänge 2200mm

Pos. 8 - 10 = Anschlusssteile für Pfosten an Rohr 120x60x4

Pos. 11 = Grundplatte für Pfosten (Bodenanbindung)

Zur Montage bitte die im Zubehör mitgelieferte Skizze 099 beachten.

WAREMA Wintergarten-Markise Climara W19

- Farbe Anlage: RAL 8077 Matt
- Dessin Tuch: 7750
- Tuchverbindung: genäht
- Antriebsart: Elektro ohne Funk
- Motorseite: Rechts
- Bauseitige Steckerkupplung: inklusive

- Montageuntergrund: Stockschräube
- Halter Nr. Li/Re: 31 / 31
- Halterhöhe A Li/Re: 120 mm / 120 mm
- Verstärkungsprofil : Profil D60 mm
- Zusätzlicher Abstützung: Nein

Pos.	Menge	ME	Breite	Länge	BDS	G.A.	Gek. A.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
1	1	Stk	5530	5350	R	EI	O	3.802,00	40,00	2.281,20	2.281,20
	1	Stk	Mehrpreis Unterkonstruktion komplett					1.248,00	40,00	748,80	748,80
	1	Stk	Mehrpreis Verstärkungsprofil zusätzlich					158,00	40,00	94,80	94,80
Positionssumme:											3.124,80

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Motorseite: Links

- Halter Nr. Li/Re: 31 / 61

2	1	Stk	4617	2400	L	A	O	2.459,00	40,00	1.475,40	1.475,40
---	---	-----	------	------	---	---	---	----------	-------	----------	----------

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Motorseite: Rechts
- Halter Nr. Li/Re: OHNE / 31

- Halterhöhe A Li/Re: 0 mm / 120 mm

3	1	Stk	4717	2400	R	E	O	2.459,00	40,00	1.475,40	1.475,40
---	---	-----	------	------	---	---	---	----------	-------	----------	----------

Sonderteil

- Art.-Nr. / Bezeichnung: 115120, Aluminium-Rechteckrohr 120x60x4 mm
- Skizze Nr: 001

- Farbe Sonderteil: RAL 8077 Seidenglänzend
- Materialstärke: 4 mm

Pos.	Menge	ME	Breite	Länge	Höhe	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
4	2	Stk		4800		0,00	40,00	0,00	0,00

Sonderteil

- Art.-Nr. / Bezeichnung: 990471, Aluminiumblech

- Materialstärke: 2 mm

Pos.	Menge	ME	Breite	Länge	Höhe	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
5	4	Stk	58	170		0,00	40,00	0,00	0,00

Kommission: 40297 Stücher
Auftrag: 202480307

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: G. Endres

Abstandshalter

- Farbe: RAL 8077 Matt

- Montageuntergrund: Stockschraube

Pos.	Menge	ME	Halter Nr.	Abstand	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
	6	2 Stk	Halter 34	240	0,00	40,00	0,00	0,00

Sonderteil

- Art.-Nr. / Bezeichnung: 2016343, Pfosten 45x60 4700 mm
- Skizze Nr: 0940/093

- Farbe Sonderteil: RAL 8077 Matt
- Materialstärke: 5 mm

Pos.	Menge	ME	Breite	Länge	Höhe	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
	7	2 Stk		2200		0,00	40,00	0,00	0,00

Sonderteil

- Art.-Nr. / Bezeichnung: 2000509, Kopfstück d65 für Pfostenanbindung

- Farbe Sonderteil: RAL 8077 Matt

Pos.	Menge	ME	Artikel	Beschreibung	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
	8	2 Stk	ET-P	2000509 - Kopfstück D65 für Pfostenanbindung, R8077M	0,00	40,00	0,00	0,00

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Art.-Nr. / Bezeichnung: 2008546, Lagerteil 2 für Pfostenanbindung, und Verstärkungsprofil-Halter

	9	4 Stk	ET-P		0,00	40,00	0,00	0,00
--	---	-------	------	--	------	-------	------	------

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Art.-Nr. / Bezeichnung: 2001588, Abdeckblech d54

	10	4 Stk	ET-P		0,00	40,00	0,00	0,00
--	----	-------	------	--	------	-------	------	------

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Art.-Nr. / Bezeichnung: 2001564, Pfosten-Grundplatte

	11	2 Stk	ET-P		0,00	40,00	0,00	0,00
--	----	-------	------	--	------	-------	------	------

Zubehör (lose)

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
2	2005410	Halter 61 für W20 BG
2	2005415	Halter 34 BG
10	2017994	Halter Nr. 31 A=120 mm vermontiert BG
3	580135	Steckerkupplungsgehäuse für STAK 3 / STAS 3 schwarz
28	711043	Anschlagmutter A2 M8x11 FL 26x18 mm
56	714007	Sechskantmutter DIN 934 A2 M8
8	720027	Senk-Blechschrabe DIN 7982 A2 C 3,5x13, sauer verzinkt
8	730055	Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 A2 M6x45
28	741007	Scheibe DIN 125 A2 8,4
28	742007	Scheibe ISO 7093 A2 8,4
28	745033	Scheibe A2 8,4x25, mit EPDM-Dichtung



Kommission: 40297 Stücher
Auftrag: 202480307

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: G. Endres

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
28	745065	EPDM Unterlegscheibe d18/10,5
28	746245	Stockschraube mit Bohrspitze A2 M8x130, für Holzbefestigung, mit Dichtbeschichtung
20	790449	Schraube A2 C 5,5x22, Kopf nach DIN 912

Zahlungsbedingungen	Nettosumme gesamt	[EUR]	6.075,60
8T 4%; 30T netto	MwSt. 16%	[EUR]	972,10
	Bruttosumme gesamt	[EUR]	7.047,70

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattierfähig, VE = Verpackungseinheit, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), G.A. = Gruppenanlage (EI-Einzel, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende, EA-Ecke Anfang, EE-Ecke Ende), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende)

Das Stammhaus in Marktheidenfeld hat Betriebsruhe vom 23.12.2020 bis einschließlich 06.01.2021.

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Ralf Schneider, Tel +49 211 73773851, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de