



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Ihre Ansprechpartner:

Kundencenter
Daniel Siedler
Tel +49 9391 20-3336
Fax +49 9391 20-3359
daniel.siedler@warema.de

Terminanfragen
Terminsteuerung Markisen
Tel +49 9391 20-8930
Fax +49 9391 20-8909
fst3@warema.de

Auftragsbestätigung 212106090
Kommission: 16510 - 38424 - A /Schmäing

Kunden-Nr.	012648	Lieferanschrift	Josef Baumeister GmbH
Druckdatum	15.01.2021		Siemensstraße 12
Eingangsdatum	06.01.2021		46325 Borken
Liefertermin	KW 7/2021 LKW		

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Gemäß DIN EN 60309-1 muss die Steckerkupplung zur Besichtigung, Prüfung und Wartung zugänglich verbaut werden.

Kundeninfo:

=====

Bestellnummer: 16510

Keinen Ausfallwinkel angeben. Bitte die angegebenen 135° prüfen !

Endschiene klein (D30) bei FSM-Fallarm nicht möglich. Wir liefern Endschiene groß (D40)

Mögliche Kabellängen: 2,4m oder 4,8m

Der von Ihnen gewünschte Liefertermin kann leider nicht eingehalten werden. Bitte beachten Sie den von uns angegebenen Liefertermin!

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Kommission: 16510 - 38424 - A /Schmäing
Auftrag: 212106090

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: D. Siedler

WAREMA Fenster-System-Markise

- Typ Führungsschiene: Fallarm
- Ausfallwinkel: 135 °
- Blendengröße: 130x130
- Farbe Anlage: RAL 9002 Matt
- Dessin Tuch: 3517
- Antriebsart: Elektro
- Leitungsabgang: Oben
- Motorkabel: Länge 5m (4,8m ab Kastenende ohne Stecker)
- Steckerkupplungsgehäuse : Ohne
- Bauseitige Steckerkupplung: Nicht mitliefern
- Revisionsblende: Nein
- Rollertyp: Linksroller
- Blendenkantung: vorne 0 mm
- Blendenkantung: hinten 10 mm
- Putzträgerplatte: Ohne
- Dämmung oben: Ohne
- Dämmung hinten: Ohne
- Blendenüberstand Li/Re: Ohne / Ohne
- Endschiene: D40 sichtbar/außenlieg. Kedernut
- Führung links: Ohne
- Führung rechts: Ohne

Bei dieser Position entspricht die Fallarmlänge der Bestellhöhe

Pos. Menge ME Breite Höhe BDS G.A. Gek. A. Dg.B.

Kundenposition: 4

- | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|------|---|----|---|---|
| 1 | 1 | Stk | 1600 | 1000 | R | EI | O | O |
| | 1 | Stk | Mehrpreis Motorleitung 5000 mm | | | | | |
| | 1,6 | m | Mehrpreis Blendenform eckig (Sichtblende) | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Kantung bis 50mm bei Schiene | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Ausfallwinkel 135° | | | | | |

Bei dieser Position entspricht die Fallarmlänge der Bestellhöhe

Kundenposition: 4a

- | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|------|---|----|---|---|
| 2 | 1 | Stk | 1600 | 1000 | R | EI | O | O |
| | 1 | Stk | Mehrpreis Motorleitung 5000 mm | | | | | |
| | 1,6 | m | Mehrpreis Blendenform eckig (Sichtblende) | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Kantung bis 50mm bei Schiene | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Ausfallwinkel 135° | | | | | |

Bei dieser Position entspricht die Fallarmlänge der Bestellhöhe

Kundenposition: 6

- | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|------|---|----|---|---|
| 3 | 1 | Stk | 1260 | 1000 | L | EI | O | O |
| | 1 | Stk | Mehrpreis Motorleitung 5000 mm | | | | | |
| | 1,26 | m | Mehrpreis Blendenform eckig (Sichtblende) | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Kantung bis 50mm bei Schiene | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Ausfallwinkel 135° | | | | | |

Bei dieser Position entspricht die Fallarmlänge der Bestellhöhe

Kundenposition: 6a

- | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|------|---|----|---|---|
| 4 | 1 | Stk | 1260 | 1000 | L | EI | O | O |
| | 1 | Stk | Mehrpreis Motorleitung 5000 mm | | | | | |
| | 1,26 | m | Mehrpreis Blendenform eckig (Sichtblende) | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Kantung bis 50mm bei Schiene | | | | | |
| | 1 | PR | Mehrpreis Ausfallwinkel 135° | | | | | |



Kommission: 16510 - 38424 - A /Schmäing
Auftrag: 212106090

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: D. Siedler

Zahlungsbedinaunaen	Nettosumme gesamt	[EUR]
	MwSt. 19%	[EUR]
	Bruttosumme gesamt	[EUR]

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattierfähig, VE = Verpackungseinheit, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Dg.B. = Durchgende Blende (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), G.A. = Gruppenanlage (EI-Einzel, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende, EA-Ecke Anfang, EE-Ecke Ende), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende)

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Ralf Schneider, Tel +49 211 73773851, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de