

Max Knobloch Nachf. GmbH * Hermann-Otto-Schmidt-Str.4 * 04720 Döbeln

Josef Baumeister GmbH
Fenster- u. Wintergärtenbau
Herr Rolf Herrmann
Siemensstr. 12
46325 Borken

Bei Fragen zu diesem Auftrag wenden Sie sich bitte an:

Bearbeiter Roespel, Christin
Telefon: +49 34 31- 60 64 216
Fax: +49 34 31- 60 64 29 216
E-Mail: team.west1@max-knobloch.com

Bestellbestätigung

Belegnummer 2163750
vom 05.02.2021
Ihre Kunden-Nr. 52876
Ihre Fax-Nr. +49 2861 9090-298
Ihre USt-ID-Nr.
Ihre Kommission 17129 // 53198 - Iltingsreuke

Bitte geben Sie bei Fragen die Belegnummer mit an.

Seite 1 / 5

Kommission: 17129 // 53198 - Iltingsreuke
Bestellung vom 04.02.2021 per E-Mail, Herr Herrmann

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese übersenden wir Ihnen auf dem Postweg, wenn Sie diese bei uns anfordern.
Alternativ können Sie diese auf unserer Homepage www.max-knobloch.com einsehen.
Im Übrigen werden Ihnen diese mit unserem Angebot übersandt.

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
0010	BA Anlagentyp...: Türseitenteilanlagen Entnahme hinten Modellreihe.: VP26-33-10T (260x330x100) Format.....: 3 x 2 Dateiname....: 2163750 ===== Beschreibung ===== ---- MADE IN GERMANY----- 1x Beistellung Polyester Kunde 6x VP2633 vertikaler Durchwurfskasten 260 x 330 x 100 mm (BHT) - nicht EN konform - Posthaltebügel, verhindert Herausfallen der Post bei geöffneter Tür - 6x Einwurfsklappe (zur Verfügung stehende Einwurfsöffnung: 230 x 35 mm) - Kastenblock hinten herausstehend: 100 mm - 6x Schloss inklusive 2 Schlüssel - 6x Standard-Namensschild unter der Einwurfsklappe - 6x Standard-Namensschild auf der Entnahmeseite 1x Funktionskasten 260 x 110 x 100 mm (BHT) - 6x Klingeltaster Aluminium, Silber (Artikel-Nr. 15800)	15426	1 Stück			

Übertrag

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026	
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1	
St.-Nr.: 236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
Übertrag						

- 1x Schloss inklusive 2 Schlüssel (Schließung: KB250)

1x Frontplatte aus Aluminium 24 mm therm. getrennt 890 x 854 mm

Material:

- Gehäuse : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Tür : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Funktionskastentür/Blende : Aluminium pulverlackiert
- Klappe : Aluminium pulverlackiert
- Äußere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert
- Innere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert

Farbgebung:

- Gehäuse : Beistellung Farbpulver
- Tür : Beistellung Farbpulver
- Funktionskastentür/Blende : Beistellung Farbpulver
- Klappe : Beistellung Farbpulver
- Äußere Frontplatte : Beistellung Farbpulver
- Innere Frontplatte : Beistellung Farbpulver

Bitte beachten Sie, die Anlage wird OHNE innere Verkleidung (um den Kastenblock) geliefert, Montagebohrungen oben und unten sind sichtbar.

Die Kabelzuführung erfolgt standardmäßig von der linken Seite (bei Betrachtung der Anlage von vorn/der Bestückungsseite)

Achtung! Wir übernehmen keine Gewähr für die Qualität und die Farb- und Oberflächenausprägung und die Funktionalität des beigeestellten Pulvers, sondern sichern lediglich eine ordnungsgemäße industrielle Pulverbeschichtung zu. Grundlage für eine einwandfreie Qualität ist die Verwendung einer geeigneten Transportverpackung (möglichst die ungeöffnete Originalverpackung). Bei Bedarf senden wir Ihnen gern vorab eine entsprechende Verpackung für das Farbpulver zu. Für die korrekte Verarbeitung Ihres Pulvers z.B. für die richtige Einbrenntemperatur und -dauer benötigen wir das Datenblatt des Farbpulvers. Bitte legen Sie dieses zwingend bei.

Achtung! Mit neuer Kastenblockaufhängung

0020 Farbaufschlag 1
Farbaufschlag für RAL nach Wahl
in Farb-/Oberflächenausführung glatt, seidenglänzend
gemäß RAL-Classic-Farbauswahl
für die vorhergehende(n) Verkaufsposition(en).

Gesamtsumme

VERPACKUNGSKOSTEN

Verpackungskosten ab
Nettowarenwert

Übertrag

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026	
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1	
St.-Nr.: 236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
				Übertrag		
	Nettosumme					
	Steuer					
	Summe					

Zahlungsbedingung: Die Zahlungsbedingungen werden bei Auftragserteilung gesondert vereinbart.

Lieferbedingung: EXW

Versandart: Spedition

Wir bitten um Prüfung der Auftragsbestätigung.
Die Kosten für eventuelle Änderungen Ihres erteilten Auftrages müssen wir Ihnen leider in Rechnung stellen.
Berechnet werden dann nur speziell angefertigte und nicht weiter verwendbare Bauteile
sowie Prozesskosten zum Selbstkostenpreis.

Versandanschrift: Josef Baumeister GmbH
Fenster- u. Wintergärtenbau
Siemensstraße 12
46325 Borken


Mit freundlichen Grüßen
Max Knobloch Nachf. GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026	
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1	
St.-Nr.: 236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493

Skizze zu Positionsnummer 0010

Das ist eine Prinzipskizze. Die Anordnung von Funktionselementen und Namensschildern kann fertigungsbedingt geringfügig abweichen.

**Max Knobloch Nachf. GmbH**

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

860 554 62

31 005 071

SOLADES1DLN

Volksbank Chemnitz

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

870 962 14

321 038 026

GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

Technical drawing of a door handle assembly. The side view shows a handle with a width of 124mm and a mounting plate with a width of 100mm and a height of 24mm. The top view shows a rectangular plate with dimensions 890mm by 781mm, with a central cutout of 761mm by 42mm. The mounting plate has a width of 854mm and a height of 771mm. The handle has a width of 890mm and a height of 664mm. The mounting plate has a width of 854mm and a height of 771mm. The handle has a width of 890mm and a height of 664mm.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1173 152 1276 582" rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1173 152 1220 582">Datum</td> <td data-bbox="1220 152 1276 582">Sachbearbeiter</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 582 1220 1019">05.02.2021</td> <td data-bbox="1220 582 1276 1019">Roespel, Christin</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1173 1019 1276 1646"> 2163750/Pos. 0010 </td> </tr> </table> </td> <td data-bbox="1276 152 1396 582"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1276 152 1396 224">1</td> <td data-bbox="1276 224 1396 582" rowspan="2"> Türseitenteilanlagen Entnahme hinten VP26-33-10T (260x330x100) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 224 1396 224">A4</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1396 582 1503 1019"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1396 1019 1503 1646"> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1173 152 1220 582">Datum</td> <td data-bbox="1220 152 1276 582">Sachbearbeiter</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 582 1220 1019">05.02.2021</td> <td data-bbox="1220 582 1276 1019">Roespel, Christin</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1173 1019 1276 1646"> 2163750/Pos. 0010 </td> </tr> </table>	Datum	Sachbearbeiter	05.02.2021	Roespel, Christin	2163750/Pos. 0010		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1276 152 1396 224">1</td> <td data-bbox="1276 224 1396 582" rowspan="2"> Türseitenteilanlagen Entnahme hinten VP26-33-10T (260x330x100) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 224 1396 224">A4</td> </tr> </table>	1	Türseitenteilanlagen Entnahme hinten VP26-33-10T (260x330x100)	A4				
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1173 152 1220 582">Datum</td> <td data-bbox="1220 152 1276 582">Sachbearbeiter</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 582 1220 1019">05.02.2021</td> <td data-bbox="1220 582 1276 1019">Roespel, Christin</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1173 1019 1276 1646"> 2163750/Pos. 0010 </td> </tr> </table>	Datum	Sachbearbeiter	05.02.2021	Roespel, Christin	2163750/Pos. 0010		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1276 152 1396 224">1</td> <td data-bbox="1276 224 1396 582" rowspan="2"> Türseitenteilanlagen Entnahme hinten VP26-33-10T (260x330x100) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 224 1396 224">A4</td> </tr> </table>		1	Türseitenteilanlagen Entnahme hinten VP26-33-10T (260x330x100)	A4		
				Datum	Sachbearbeiter											
		05.02.2021		Roespel, Christin												
2163750/Pos. 0010																
1	Türseitenteilanlagen Entnahme hinten VP26-33-10T (260x330x100)															
A4																
Technical drawing of a door handle assembly. The side view shows a handle with a width of 124mm and a mounting plate with a width of 100mm and a height of 24mm. The top view shows a rectangular plate with dimensions 890mm by 781mm, with a central cutout of 761mm by 42mm. The mounting plate has a width of 854mm and a height of 771mm. The handle has a width of 890mm and a height of 664mm. The mounting plate has a width of 854mm and a height of 771mm. The handle has a width of 890mm and a height of 664mm.																

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

860 554 62

31 005 071

SOLADES1DLN

Volksbank Chemnitz

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

870 962 14

321 038 026

GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493