

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 25-31 · D-33442 Herzebrock-Clarholz

Firma  
Josef Baumeister GmbH  
Siemensstrasse 12  
46325 Borken

|                 |           |                   |                     |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Kunden-Nr.      | 12091     | Auftrags-Nr.      | 548924              |
| Euro-Ident.-Nr. |           |                   |                     |
| Seite           | 1         | Sachbearbeiter/in | Mechthild Bieckmann |
| Liefertermin    | KW: 09/21 | Durchwahl         | 05245/8402-25       |

|                            |             |                   |       |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------|
| <b>Ihre Bestellangaben</b> |             |                   |       |
| Kommission                 | H1 Heckmann | Kunden-Bestell-Nr | 17175 |
| Komml.-Auftr.-Nr.          | 28462       |                   |       |
| Datum                      | 10.02.2021  |                   |       |

## Auftragsbestätigung

| Beschreibung      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzelpreis<br>€   |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|---|---|---|---|--|
| Position          | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Menge             | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Materialart       | AF Einsatzfüllung                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Modell            | E39 Dicoma, 4 Felder verglast, aussen ohne Rahmen, Innenseite plan mit reversibler Glasbefestigungsdeckschicht (GBD), mit integrierter Griffstange HA591 Edelstahl matt gebürstet,                                                                  |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Glas              | 79G 3fach Scheibe: Klarglas 4 mm plan mit WFS, SZR mit Gas/Sandstr. Dicoma 1 ( Fläche matt - Rand uml. in jedem Feld 10 mm klar ) auf Klarglas 4 mm, SZR mit Gas/WFS auf Klarglas 4 mm, Abstandhalter: ALU                                          |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Grundplattentyp   | Aluminium Deckschicht 1,5 mm<br>41mm Kern, Schaum RG 80                                                                                                                                                                                             |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Farben außen      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Grundplatte       | RAL 9016 matt verkehrsweiß<br>Pulver 5903A93058S70                                                                                                                                                                                                  |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rahmen            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Farben innen      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Grundplatte       | RAL 9016 matt verkehrsweiß<br>Pulver 5903A93058S70                                                                                                                                                                                                  |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rahmen            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Maß               | Maße lt. beiliegender Zeichnung                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rand oben         | 224 mm                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rand unten        | 223 mm                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Techn. Bemerk.    | Wärmedurchgangskoeffizient: 1,176Up                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Preise für Pos. 1 | <table><tr><td>Versandart</td><td>adeco Tour</td><td>Einzelpreis brutto</td><td>Rabatt</td><td>Einzelpreis netto</td><td>Positionspreis netto</td></tr><tr><td>Lieferbed.</td><td>Ab Werk</td><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td>€</td></tr></table> | Versandart         | adeco Tour | Einzelpreis brutto | Rabatt               | Einzelpreis netto | Positionspreis netto | Lieferbed. | Ab Werk | € | € | € | € |  |
| Versandart        | adeco Tour                                                                                                                                                                                                                                          | Einzelpreis brutto | Rabatt     | Einzelpreis netto  | Positionspreis netto |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Lieferbed.        | Ab Werk                                                                                                                                                                                                                                             | €                  | €          | €                  | €                    |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 25-31 · D-33442 Herzebrock-Clarholz

Firma  
Josef Baumeister GmbH  
Siemensstrasse 12  
46325 Borken

Kunden-Nr. 12091 Auftrags-Nr. 548924  
Euro-Ident.-Nr.  
Seite 2 Sachbearbeiter/in Mechthild Bleckmann  
Liefertermin KW: 09/21 Durchwahl 05245/8402-25

## Auftragsbestätigung

Ihre Bestellangaben  
Kommission H1 Heckmann  
Kommi.-Auftr.-Nr. 28462 Kunden-Bestell-Nr 17175  
Datum 10.02.2021

| Beschreibung             |                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzelpreis        |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|---|---|---|---|--|
| Position                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | €                  |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Menge                    | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Materialart              | AF Einsatzfüllung                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Modell                   | E39 Dicoma, 4 Felder verglast, aussen ohne Rahmen, Innenseite plan mit reversibler Glasbefestigungsdeckschicht (GBD), mit integrierter Griffstange HA591 Edelstahl matt gebürstet,                                                                  |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Glas                     | 79G 3fach Scheibe: Klarglas 4 mm plan mit WFS, SZR mit Gas/Sandstr. Dicoma 1 ( Fläche matt - Rand uml. in jedem Feld 10 mm klar ) auf Klarglas 4 mm, SZR mit Gas/WFS auf Klarglas 4 mm, Abstandhalter: ALU                                          |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Grundplattentyp          | Aluminium Deckschicht 1,5 mm 41mm Kern, Schaum RG 80                                                                                                                                                                                                |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Farben außen Grundplatte | RAL 9016 matt verkehrsweiß<br>Pulver 5903A93058S70                                                                                                                                                                                                  |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rahmen                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Farben innen Grundplatte | RAL 9016 matt verkehrsweiß<br>Pulver 5903A93058S70                                                                                                                                                                                                  |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rahmen                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Maß                      | Maße lt. beiliegender Zeichnung                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rand oben                | 219 mm                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Rand unten               | 218 mm                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Techn. Bemerk.           | Wärmedurchgangskoeffizient: 1,182Up                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |                      |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Preise für Pos. 2        | <table><tr><td>Versandart</td><td>adeco Tour</td><td>Einzelpreis brutto</td><td>Rabatt</td><td>Einzelpreis netto</td><td>Positionspreis netto</td></tr><tr><td>Lieferbed.</td><td>Ab Werk</td><td>€</td><td>€</td><td>€</td><td>€</td></tr></table> | Versandart         | adeco Tour | Einzelpreis brutto | Rabatt               | Einzelpreis netto | Positionspreis netto | Lieferbed. | Ab Werk | € | € | € | € |  |
| Versandart               | adeco Tour                                                                                                                                                                                                                                          | Einzelpreis brutto | Rabatt     | Einzelpreis netto  | Positionspreis netto |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |
| Lieferbed.               | Ab Werk                                                                                                                                                                                                                                             | €                  | €          | €                  | €                    |                   |                      |            |         |   |   |   |   |  |

| Basispreis |  | Aufpreis Aufsatzfüllungen |  |  |  |
|------------|--|---------------------------|--|--|--|
|            |  |                           |  |  |  |

| Zusatzausstattung |            |         |         |     |            |
|-------------------|------------|---------|---------|-----|------------|
| Orna1             | Orna2      | Orna3   | VSG/ESG | P4A | Glasstärke |
| 3fach             | Metallkern | DSA/DSI | Stärke  |     |            |
|                   |            |         |         |     |            |

| Zuschläge für Farben |             |
|----------------------|-------------|
| Rahmen               | Grundplatte |

| Basispreis | Aufpreis Aufsatzfüllungen |
|------------|---------------------------|
|            |                           |

| Zusatzausstattung |            |         |         |     |            |
|-------------------|------------|---------|---------|-----|------------|
| Orna1             | Orna2      | Orna3   | VSG/ESG | P4A | Glasstärke |
| 3fach             | Metallkern | DSA/DSI | Stärke  |     |            |
|                   |            |         |         |     |            |

| Zuschläge für Farben |             |
|----------------------|-------------|
| Rahmen               | Grundplatte |
|                      |             |

Eine schöne Art Stil zu zeigen.



adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 25-31 · D-33442 Herzebrock-Clarholz

Firma  
Josef Baumeister GmbH  
Siemensstrasse 12  
46325 Borken

Kunden-Nr. 12091  
Euro-Ident.-Nr.

Auftrags-Nr. 548924

Seite 3  
Liefertermin KW: 09/21

Sachbearbeiter/in Mechthild Bleckmann  
Durchwahl 05245/8402-25

Ihre Bestellangaben

Kommission H1 Heckmann  
Kommi.-Auftr.-Nr. 28462

Kunden-Bestell-Nr 17175

Datum 10.02.2021

## Auftragsbestätigung

Beschreibung

Einzelpreis  
€

Lieferanschrift Josef Baumeister GmbH Kunststoffabteilung, Siemensstrasse 12, D-46325 Borken

|              |                                                                                       |  |                    |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------|
|              |                                                                                       |  | Nettosumme AF<br>€ | Nettosumme gesamt<br>€ |
| Frachtkosten | Bitte beachten Sie unsere Frachtberechnung. Je Türfüllung berechnen wir Ihnen €15,00. |  | MwSt. 19%<br>€     |                        |
| Zahlungsbed. | SEPA Firmenlastschrift 5 Tage                                                         |  | AUFTRAGSWERT<br>€  |                        |

Es gelten unsere Ihnen bekannten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gemäß Preisliste 2019 1. Auflage gültig ab 13.05.2019. Bitte geben Sie bei Ihren Zahlungen Kundennummer und Rechnungsnummer an.

Sollten wir von Ihnen keine Angabe zur Einbauhöhe erhalten, gehen wir davon aus, dass sich die Einbauhöhe unter 500 m über NN befindet.



Geschäftsführer Christian Reckendrees  
Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück · HRB 6110

USt-IdNr.: DE 811 612 206  
Steuer-Nr.: 347/5800/0664


Bankverbindung: Volksbank Herzebrock  
Konto 19 320 100 · BLZ 478 601 25  
IBAN DE 82 478 601 250 019 320 100  
BIC: GENODEM1GTL

Deutsche Bank Gütersloh  
Konto 320 832 900 · BLZ 480 700 40  
IBAN DE 07 4807 0040 0320 8329 00  
BIC: DEUTDE33 480

Aussenansicht



Innenansicht



**adeco**  
... DIE SCHÖNE KÜCHENGESTALTUNG ...  
Carl-Miele-Straße 27-29  
D-33442 Herzbrock-Clarholz  
Telefon 05245/8402-0 Fax 05245/8402-10


Benennung: **Fertigungsskizze**

Artikel-Nr.: E39 Dicoma Einsatz Ecodora


Auftrags-Nr.: # 548924 Pos. 2, Hux

| Original | Bearb. | Datum      | Name      | Änderung |
|----------|--------|------------|-----------|----------|
| A4       |        | 09.02.2021 | Mannefeld |          |

Aussenansicht



Innenansicht



Carl-Miele-Straße 27-29  
D-33442 Herzbrock-Clarholz  
Telefon 05245/8402-0 Fax 05245/8402-10

Benennung:

Fertigungsskizze

Artikel-Nr.: E39 Dicom Einsatz Ecodora

Auftrags-Nr.: # 548924 Pos. 1, Hux

|          |    |        |            |          |          |
|----------|----|--------|------------|----------|----------|
| Original | A4 | Bearb. | Datum      | Name     | Änderung |
|          |    |        | 09.02.2021 | Mannfeld |          |