

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Jasmin Kern
Telefon: +49 621/6714-119
jasmin.kern@roma.de
Fax: +49 621/6714-22119
Erfasst: **Özge Umay**
Telefon: +49 621/6714-115

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6269234

Datum: 10.03.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	KW 12/2021
Ihre Bestellung-Nr.:	17555	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	02.03.2021	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	28963-Föcking-B		


Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

1	1,00	Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00] Breite: 925,0 mm Höhe: 1905,0 mm Bedienseite: Rechts Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: 9001 HR Cremeweiß Blende: Höhe: 240,0mm Tiefe: 120,0mm FS: 27x69 9001 HR Cremeweiß Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard) FS-Extr.: Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpVZ FS-Extr.re: FS-Extr.: 5°schräg FS-Extr.: Klinkerabdeckung 27x51x40 Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Rechts, seitlich Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 6		
---	------	-----	---	--	--


2	1,00	Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1452,0 mm Höhe: 2620,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 280,0mm Tiefe: 120,0mm		
---	------	-----	---	--	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	------------	-------------	-----------------------	-----------------------

- linke Seite: Deckel
 BÜ Rechts178,00mm unten geschlossen
 Gehrung: 45,0° Rechts Ausseneck
 FS: 27x69 9001 HR Cremeweiß Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.re:
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Extras: einfach in Karton verpackt
 Unterkommission: 7



- 3 1,00 Stk MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR)
 [IGP 5803A90010A00]
 Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
 Breite: 2889,0 mm Höhe: 2620,0 mm Bedienseite: Links
 Roma Bandspule
 Blende: Höhe: 280,0mm Tiefe: 120,0mm
 BÜ Links: 178,00mm unten geschlossen
 Gehrung: 45,0° Links Ausseneck
 BÜ Rechts178,00mm unten geschlossen
 Gehrung: 45,0° Rechts Ausseneck
 FS: 27x69 9001 HR Cremeweiß Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.re:
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Extras: einfach in Karton verpackt
 Unterkommission: 8



- 4 1,00 Stk MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR)
 [IGP 5803A90010A00]
 Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
 Breite: 1452,0 mm Höhe: 2620,0 mm Bedienseite: Rechts
 Roma Bandspule
 Blende: Höhe: 280,0mm Tiefe: 120,0mm
 BÜ Links: 178,00mm unten geschlossen
 Gehrung: 45,0° Links Ausseneck
 FS: 27x69 9001 HR Cremeweiß Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Rechts, seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Extras: einfach in Karton verpackt
 Unterkommission: 9

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

3			Gehrung aussen 45,0° Links ausen 1750 Ansicht von oben innen 1630 K Rechts BU 178		
---	--	--	---	--	--

ANFANG Blendenkombi 5

5.1	1,00	Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1960,0 mm Höhe: 2563,0 mm Bedienseite: Links Roma Bandspule Blende: Höhe: 280,0mm Tiefe: 120,0mm FS rechts: 50x69 9001 HR Cremeweiß Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard) FS-Extr.re: FS-Extr.: 3°schräg Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Links, seitlich Elero Mittelmotor JA06 soft Extras: einfach in Karton verpackt Unterkommission: 19+19A		
-----	------	-----	---	--	--

5.2	1,00	Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1960,0 mm Höhe: 2563,0 mm Bedienseite: Rechts Roma Bandspule Blende: Höhe: 280,0mm Tiefe: 120,0mm FS links: Ohne Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Rechts, seitlich Elero Mittelmotor JA06 soft Extras: einfach in Karton verpackt Unterkommission: 19+19A ENDE Blendenkombi 5		
-----	------	-----	---	--	--

6	1,00	Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1800,0 mm Höhe: 1975,0 mm Bedienseite: Rechts Roma Bandspule Blende: Höhe: 240,0mm Tiefe: 120,0mm FS-Extr.: 5°schräg Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Rechts, seitlich Elero Mittelmotor JA06 soft Unterkommission: 20		
---	------	-----	---	--	--

7	1,00	Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2507,0 mm Höhe: 2560,0 mm Bedienseite: Rechts Roma Bandspule Blende: Höhe: 280,0mm Tiefe: 120,0mm linke Seite: Deckel BÜ Rechts178,00mm unten geschlossen Gehrung: 45,0° Rechts Ausseneck FS: 27x69 9001 HR Cremeweiß Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl. FS-Extr.re: Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: Rechts, seitlich Elero Mittelmotor JA06 soft		
---	------	-----	---	--	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Extras: einfach in Karton verpackt
 Unterkommission: 22

3			Links Rechts		

8	1,00 Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00]		
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:				
Breite:	3092,0 mm	Höhe: 2560,0 mm	Bedienseite: Rechts	
	Roma Bandspule			
Blende:	Höhe: 280,0mm	Tiefe: 120,0mm	rechte Seite: Deckel	
BÜ Links:	178,00mm	unten geschlossen		
Gehrung:	45,0° Links	Ausseneck		
FS:	27x69	9001 HR Cremeweiß	Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.	
FS-Extr.:	unten geschlossen			
Antrieb:	Motor Mechanisch	Kabel: 3,0m weiss	Kabelaustritt: Rechts, seitlich	
	Elero Mittelmotor JA06 soft			
Extras:	einfach in Karton verpackt			
Unterkommission: 23				

3	Gehrung aussen 45,0°					Rechts
	Links	K				
	ansicht von oben					
		BU 178				

9	1,00 Stk	MODULO. P RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00]			
		Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:			
		Breite: 2790,0 mm	Höhe: 2580,0 mm	Bedienseite: Rechts	
		Roma Bandspule			
		Blende: Höhe: 280,0mm	Tiefe: 120,0mm		
		FS: 27x69	9001 HR Cremeweiß	Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.	
		FS-Extr.: 5°schräg			
		Antrieb: Motor Mechanisch	Kabel: 3,0m weiss	Kabelaustritt: Rechts, seitlich	
		Elero Mittelmotor JA06 soft			
		Extras: einfach in Karton verpackt			
		Unterkommission: 13			

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.