



VENTANA

Firma
Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12

D 46325 Borken

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Auftrag-Nr.: 21208925
Auftrag vom: 01.06.2021
Druckdatum: 02.06.2021
Kunden-Nr.: 30408
Kommission: 29249-X Rumberg

Voraussichtlicher Liefertermin:

Woche: 28 - Freitag
Tour-Nr.: 4

Sachbearbeiter:

David Beuting
Telefon: +49 2564 - 93 36-94
Fax: +49 2564 - 93 36-16
david.beuting@ventana-deutschland.de

Verkaufsberatung:

Stefan Herbers
Telefon: +49 2564 - 93 36-19
Fax: +49 2564 - 93 36-16
stefan.herbers@ventana-deutschland.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und bestätigen zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese entnehmen Sie bitte unserer Web-Site <http://www.ventana-deutschland.de/agb/>. Ihren Einkaufsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich.


Wir möchten Sie vorsorglich darauf aufmerksam machen, dass wir aktuell lediglich einen voraussichtlichen Liefertermin bestätigen und sich dieser noch verschieben kann. Die kurzfristigen Fehlmengen in unseren Lieferketten werden aktuell deutlich größer, sodass auch ein reibungsloser Produktionsablauf erschwert wird.
Wir unternehmen alles Mögliche, um Sie auch weiterhin zuverlässig zu beliefern und bitten Sie zeitgleich, die aktuelle und nie dagewesene Situation bei Ihren weiteren Planung wie Montagen unserer Produkte zu beachten.

Wir bitten um umgehende Prüfung aller Angaben der Auftragsbestätigung.

Auftragsdaten: (Abweichungen siehe Einzelpositionen)

Profilsystem:	002-Kömmerling 76 Anschlagdichtung
Farbe Rahmen:	070-weiss/schwarzgrau SFTN matt SM-WS
	Hornschuch: F436-6023
Farbe Flügel:	070-weiss/schwarzgrau SFTN matt SM-WS
	Hornschuch: F436-6023
Dichtungsfarbe:	004-ohne Dichtung
Dübelbohrungen:	ohne Dübelbohrungen

Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Position :1 Kunden-Pos.: 18		1 Stk	Typ SB - 200 Stichbogen 1-flg. gemäß Skizze Breite: 1.195 mm x Höhe: 1.000 mm Blendrahmen: 76101 - 67mm Flügel: 76201 - 78mm Glasleiste: 76505 - 18mm Dichtung schwarz Glas (Feld A): vorgerichtet für 40mm Glas Montage/ Dübelb.: ohne Dübelbohrungen Positionspreis: Kundenrabatt:		
Position :2		1 Stk	Restmaterial wird bei Anlieferung mitgeliefert und zu unseren Einkaufs- preisen weiterberechnet. ===== Restmat: 1 x 1350 mm / Rest mittig durchsägen und liefern.		
			----- Bitte beachten Sie: Der Liefertermin bei mit folienkarschierten Profilen ist unverbindlich, da im ungünstig- sten Fall erst nach einer Ablagerungszeit des Klebers von 4 - 6 Wochen mit dem Biegevorgang begonnen werden kann. -----		
			Zwischensumme		
			Auftragssumme: Teuerungszuschlag: Auftragssumme netto: Mehrwertsteuer: Auftragssumme gesamt:		

Preisstellung: Transportpauschale
 Zahlungsbedingung: 8 Tage -

Mit freundlichem Gruß
 Ventana Deutschland GmbH & Co. KG

David Beuting

Technische Hinweise:

Sofern bei der Bestellung keine Angaben zu den Anforderungen der Elementeigenschaften gemacht wurden, legen wir bei der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach EN 12210 die Klasse B2, bei der Schlagregendichtheit nach EN 12208 die Klasse 5A und bei der Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 die Klasse 2 zugrunde.

Im Lieferstandard werden die Profilkammern der montierten Verbreiterungen offen ausgeführt. Ein Verschließen ist bauseits auszuführen oder gegen Aufpreis werkseitig möglich.

Die Beschläge bei werkseitig angeschlagenen Fenstern ohne Glas sind voreingestellt. Die Funktionsfähigkeit des Fensters ist mit der Verglasung und Montage bauseits sicherzustellen.

Die Glasscheiben von verglasten Fenstern sind werkseitig verklotzt. Die Endjustierung der Verklotzung und des Beschlags sind nach der Montage zu überprüfen und bei Bedarf neu vorzunehmen.

Eine berechtigte Beanstandung bei Isoliergläsern wird durch eine Ersatzlieferung der Scheibe zur ursprünglichen Lieferadresse des Auftrages erledigt. Weitere Kosten wie z.B. Austausch der Scheibe werden nicht übernommen. Dies entspricht auch den allgemeinen Lieferbedingungen der Glasindustrie. Bewertungsgrundlage für eventuelle Beanstandungen sind ausschließlich die „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas im Bauwesen und die Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von emaillierten und siebbedruckten Gläsern.“

Beim Biegeprozess kann es zu Veränderungen auf der Oberfläche und leichten Abweichungen in den Profilaußenmaßen kommen. Diese sind technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar. Speziell bei gebogenen Verbreiterungen sind die Abweichungen in den Profilaußenmaßen technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Es kann daher zu einem Versatz gegenüber dem Rahmenprofil kommen.

Beim Biegen von Profilen mit farbigen Oberflächen können nach dem Biegevorgang Glanzgradunterschiede und Unterschiede in den Prägungen gegenüber nicht gebogenen Profilen sichtbar sein. Diese sind technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar.

Beim Biegen von Profilen mit anextrudierten Dichtungen kann es aufgrund von technischen, nicht beeinflussbaren Gegebenheiten beim Fertigungsprozess zu Beschädigungen an den Dichtungen kommen. Ventana behält sich vor, beschädigte Dichtungen bei der Lieferung von Bogenteilen ersatzfrei zu entfernen. Die Systemhäuser halten diverse Handeinzugsdichtungen zur weiteren Verarbeitung vor. Diese sind nicht Teil unseres Lieferumfangs und müssen eigenständig eingezogen werden.

Alle geraden Teile der Fensterelemente werden mit Stahlverstärkung ausgeführt. Stahlverstärkung oder Kunststoffverstärkung im Bogenbereich sind auf Anfrage möglich.

Bei Kreisfenstern mit Kippflügel werden besondere Rundfensterscharniere eingesetzt. Bauartbedingt ist bei Elementen dieser Art ein leichtes Wackeln und Kippen des Flügels im geöffneten Zustand möglich und als normal zu betrachten.

Um die Qualität unserer Produkte dauerhaft gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass bei der Reinigung und Pflege dieser nur Mittel zum Einsatz kommen, die ihrerseits durch die Wartungs- und Pflegeanleitungen der Systemgeber zugelassen sind. Die einzelnen Anleitungen finden Sie in unserem Download Bereich unter <https://www.ventana-deutschland.de/services/downloads/>.

Bei nicht verglasten Fensterelementen ist der Auftraggeber für die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 selbst verantwortlich. Ventana stellt bei Aufforderung die für die Erstellung der Leistungserklärung notwendigen Leistungsdaten, wie z.B. Uw-Werte, zur Verfügung.

Bitte beachten Sie für Ihre weitere Planung wie z.B. Montage, dass wir Sie im Rahmen unserer Tourenplanung anliefern. Aufgrund der Verkehrsverhältnisse und den Abladesituationen können wir Ihnen keine genaue Zeitangabe angeben. Für genauere Informationen wenden Sie sich ca. eine Woche vor Auslieferung an unseren Versand unter der Telefon-Nr. +49 2564 9336-55.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und geltendes Recht:

Erfüllungsort für die Zahlungen des Käufers und für unsere Lieferungen ist der Hauptsitz unseres Unternehmens in Vreden/Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit unseren Lieferungen ist Vreden.

Der Kläger ist zudem berechtigt, am Sitz des Beklagten zu klagen. Auf die vertraglichen Beziehungen zu dem Käufer kommt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. Die Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über die Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.
