



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH  
Siemensstraße 12  
46325 Borken

**Ihre Ansprechpartner:**

**Technische Bearbeitung**

Karin Andrzejewski  
Tel +49 9391 20-3114  
Fax +49 9391 20-3159  
karin.andrzejewski@warema.de

**Preisbearbeitung**

Christina Hautzinger  
christina.hautzinger@warema.de

**Terminanfragen**

Terminsteuerung Raffstore  
Tel +49 9391 20-8910  
Fax +49 9391 20-8909  
fst1@warema.de

**Auftragsbestätigung 212483433**  
**Kommission: 40358 Backhaus**

|               |               |                 |                       |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Kunden-Nr.    | 012648        | Lieferanschrift | Josef Baumeister GmbH |
| Druckdatum    | 10.01.2022    |                 | Siemensstraße 12      |
| Eingangsdatum | 28.10.2021    |                 | 46325 Borken          |
| Liefertermin  | KW 6/2022 LKW |                 |                       |

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe [www.warema.de](http://www.warema.de)).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter [www.warema.de/Sicherheitshinweise](http://www.warema.de/Sicherheitshinweise).

Mit WAREMA Raffstoren haben Sie sich für die effizienteste Tageslichtnutzung weltweit entschieden.  
Beste Produktqualität und unser individueller Rundum-Service bieten Ihnen dabei immer die perfekte Lösung.

**Angabe der Trägerpositionen jeweils ab Bezugsmaß Lamellenkante**

**WAREMA Renkhoff SE**  
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2  
97828 Marktheidenfeld, Deutschland  
Tel.: +49 9391 20-0  
Fax: +49 9391 20-4299  
[www.warema.de](http://www.warema.de)  
USt-IdNr. DE 811240418  
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld  
Registergericht: Würzburg HRB 4528  
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Manfred E. Neubert  
Vorstand:  
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),  
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:  
Sparkasse Mainfranken  
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU  
Commerzbank Würzburg  
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790  
HypoVereinsbank AG  
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455  
Raiffeisenbank eG  
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: 40358 Backhaus  
Auftrag: 212483433

Kunden-Nr.: 012648  
Sachb. WAREMA: K. Andrzejewski

### WAREMA Basis-Raffstoren E80AF

- Breitenbezugsmaß: Hinterkante Führungsschiene
- Höhenbezugsmaß: Unterkante Unterschiene bis Oberkante Oberschiene
- Lamellen: ungeöst
- Motor: einstellbar
- Farbe Lamellen: RAL 9007
- Farbe Unterschiene: W4918 Feinstruktur
- Anlage mit bauseitiger Steckerkupplung
- Art Windsicherung: mit Führungsschiene

Position Träger/Bügel: 100/989 (Parallelbemaßung in mm)

| Pos. | Menge | ME  | B    | H    | BDS | Gek. A. | LKU | Getr. Abg. | Getr. Lage | Antr.  | L.P. [EUR] | Rabatt [%] | E.P. [EUR] | G.P. [EUR] |
|------|-------|-----|------|------|-----|---------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 1    | 1     | Stk | 1154 | 2350 | L   |         |     |            |            | GJ5606 | 545,00     | 40,00      | 327,00     | 327,00     |

Position Träger/Bügel: 100/1080/2061 (Parallelbemaßung in mm)

|   |   |     |      |      |   |  |  |  |  |        |        |       |        |        |
|---|---|-----|------|------|---|--|--|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2 | 1 | Stk | 2226 | 2350 | L |  |  |  |  | GJ5606 | 672,00 | 40,00 | 403,20 | 403,20 |
|---|---|-----|------|------|---|--|--|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|

Position Träger/Bügel: 100/989 (Parallelbemaßung in mm)

|   |   |     |      |      |   |  |  |  |  |        |        |       |        |        |
|---|---|-----|------|------|---|--|--|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| 3 | 1 | Stk | 1154 | 2350 | R |  |  |  |  | GJ5606 | 545,00 | 40,00 | 327,00 | 327,00 |
|---|---|-----|------|------|---|--|--|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|

### Aluminium Einfach-Führungsschiene 25x18 mm mit Abstand (inkl. Halter)

- Typ Führungsschiene: FSCH 2
- Farbe Führungsschiene: W4918 Feinstruktur
- Farbe Halter: W4918 Feinstruktur

| Pos. | Menge | ME  | Länge | Seite | Halter Typ | Halter Abstand | Ha. Anz. je FSCH | L.P. [EUR] | Rabatt [%] | E.P. [EUR] | G.P. [EUR] |
|------|-------|-----|-------|-------|------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 4    | 2     | Stk | 2800  | -     | H1         | 50             | 4                | 0,00       | 40,00      | 0,00       | 0,00       |

### Aluminium Doppel-Führungsschiene 50x18 mm mit Abstand (inkl. Halter)

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Typ Führungsschiene: FSCH 3

| Pos. | Menge | ME  | Länge | Seite | Halter Typ | Halter Abstand | Ha. Anz. je FSCH | L.P. [EUR] | Rabatt [%] | E.P. [EUR] | G.P. [EUR] |
|------|-------|-----|-------|-------|------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5    | 2     | Stk | 2800  | -     | H1         | 50             | 4                | 0,00       | 40,00      | 0,00       | 0,00       |

### Zubehör (lose)

| Menge | Art.-Nr. | Beschreibung                                                                 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | 2001461  | Oberschienenenträger geräuschoptimiert, für Deckenmontage                    |
| 14    | 2004517  | Schraube ähnlich DIN 7981 Linsen-Blechschrabe A2 C 4,8x19, mit AW-Antrieb 25 |
| 3     | 627050   | Kupplung STAK 3 (3-polig+PE)                                                 |
| 16    | 720323   | Sechskant-Blechschrabe DIN 7976 A2 C 6,3x38, mit Dichtbeschichtung           |
| 16    | 742006   | Scheibe ISO 7093 A2 6,4                                                      |

Kommission: 40358 Backhaus  
Auftrag: 212483433

Kunden-Nr.: 012648  
Sachb. WAREMA: K. Andrzejewski

|                                  |                           |              |                 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Zahlungsbedingungen</b>       | <b>Nettosumme gesamt</b>  | <b>[EUR]</b> | <b>1.057,20</b> |
| 8 Tage 4 % Skonto, 30 Tage netto | MwSt. 19%                 | [EUR]        | 200,87          |
|                                  | <b>Bruttosumme gesamt</b> | <b>[EUR]</b> | <b>1.258,07</b> |

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattfähig, VE = Verpackungseinheit, Antr. = Antrieb, B = Bestellbreite, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Getr. Abg. = Getriebeabgang, Getr. Lage = Getriebebelage, H = Bestellhöhe, Ha. Anz. je FSCH = Halteranzahl je Führungsschiene, LKU = Länge Kurbel

**Ihr Gebietsverkaufsleiter**

Ralf Schneider, Tel +49 211 73773851, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de