



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Ihre Ansprechpartner:

Technische Bearbeitung

Karin Andrzejewski
Tel +49 9391 20-3114
Fax +49 9391 20-3159
karin.andrzejewski@warema.de

Preisbearbeitung

Christina Hautzinger
christina.hautzinger@warema.de

Terminanfragen

Terminsteuerung Raffstore
Tel +49 9391 20-8910
Fax +49 9391 20-8909
fst1@warema.de

Auftragsbestätigung 212483433
Kommission: 40358 Backhaus

Kunden-Nr.	012648	Lieferanschrift	Josef Baumeister GmbH
Druckdatum	29.10.2021		Siemensstraße 12
Eingangsdatum	28.10.2021		46325 Borken
Liefertermin	KW 6/2022 LKW		

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Mit WAREMA Raffstoren haben Sie sich für die effizienteste Tageslichtnutzung weltweit entschieden.
Beste Produktqualität und unser individueller Rundum-Service bieten Ihnen dabei immer die perfekte Lösung.

Angabe der Trägerpositionen jeweils ab Bezugsmaß Lamellenkante

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: 40358 Backhaus
Auftrag: 212483433

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: K. Andrzejewski

WAREMA Basis-Raffstoren E80AF

- Breitenbezugsmaß: Hinterkante Führungsschiene
- Höhenbezugsmaß: Unterkante Unterschiene bis Oberkante Oberschiene
- Lamellen: ungeöst
- Motor: einstellbar
- Farbe Lamellen: RAL 9007
- Farbe Unterschiene: W4918 Feinstruktur
- Anlage mit bauseitiger Steckerkupplung
- Art Windsicherung: mit Führungsschiene

Position Träger/Bügel: 100/972 (Parallelbemaßung in mm)

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	LKU	Getr. Abg.	Getr. Lage	Antr.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
1	1	Stk	1137	2310	L					GJ5606	545,00	40,00	327,00	327,00

Position Träger/Bügel: 100/1122/2145 (Parallelbemaßung in mm)

2	1	Stk	2310	2310	L					GJ5606	684,00	40,00	410,40	410,40
---	---	-----	------	------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------

Position Träger/Bügel: 100/972 (Parallelbemaßung in mm)

3	1	Stk	1137	2310	R					GJ5606	545,00	40,00	327,00	327,00
---	---	-----	------	------	---	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------

Aluminium Einfach-Führungsschiene 25x18 mm mit Abstand (inkl. Halter)

- Typ Führungsschiene: FSCH 2
- Farbe Führungsschiene: W4918 Feinstruktur
- Farbe Halter: W4918 Feinstruktur

Pos.	Menge	ME	Länge	Seite	Halter Typ	Halter Abstand	Ha. Anz. je FSCH	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
4	2	Stk	2800	-	H1	50	4	0,00	40,00	0,00	0,00

Aluminium Doppel-Führungsschiene 50x18 mm mit Abstand (inkl. Halter)

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Typ Führungsschiene: FSCH 3

Pos.	Menge	ME	Länge	Seite	Halter Typ	Halter Abstand	Ha. Anz. je FSCH	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
5	2	Stk	2800	-	H1	50	4	0,00	40,00	0,00	0,00

Zubehör (lose)

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
7	2001461	Oberschienenenträger geräuschoptimiert, für Deckenmontage
14	2004517	Schraube ähnlich DIN 7981 Linsen-Blechschrabe A2 C 4,8x19, mit AW-Antrieb 25
3	627050	Kupplung STAK 3 (3-polig+PE)
16	720323	Sechskant-Blechschrabe DIN 7976 A2 C 6,3x38, mit Dichtbeschichtung
16	742006	Scheibe ISO 7093 A2 6,4

Kommission: 40358 Backhaus
Auftrag: 212483433

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: K. Andrzejewski

Zahlungsbedingungen	Nettosumme gesamt	[EUR]	1.064,40
8 Tage 4 % Skonto, 30 Tage netto	MwSt. 19%	[EUR]	202,24
	Bruttosumme gesamt	[EUR]	1.266,64

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattfähig, VE = Verpackungseinheit, Antr. = Antrieb, B = Bestellbreite, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Getr. Abg. = Getriebeabgang, Getr. Lage = Getriebebelage, H = Bestellhöhe, Ha. Anz. je FSCH = Halteranzahl je Führungsschiene, LKU = Länge Kurbel

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Ralf Schneider, Tel +49 211 73773851, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de