

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023
Erfasst: **Renaldo Hoffmann**
Telefon: +49 381/60968-19

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6580192

Datum: 29.09.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	21863		Liefertermin:	KW 42/2021	
Ihre Bestellung vom:	29.09.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29426 Kamann		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 7

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

--
System PURO2.XRK
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00 Stk Elem. B: 2095mm x H: 1800mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 3

Maß Außenkante Führungsschiene	2045mm
Kastengröße	270/290
Einbautiefe	350mm
Außenfarbe	Schwarzbraun matt (8022HR) [IGP 5803A80220A10]
Fensterhersteller	Kömmerring
Fensterprofil	Kömmerring 88 Kunststoffprofil
Fenster-Blendrahmentiefe	88mm
Verbindungsprofil	EasyFix Kömmerring 88 - [3019150]
Verbindungsprofil Höhe	8mm (Achtung: bei Fensterauslegung berücksichtigen!)

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Verbindungsprofil Farbe innen	schwarz Seidenglanz (950) [IGP 5807A90050S70]	
			Blendrahmenstabilisierung	mit Zertifikat (Klinker)	
			BLRS-Bügel	1	
			BLRS-Bügel Position von links (mm)	1047;	
			Kastenanschlüsse		
			Winkel außen	ohne	
			L - Putzwinkelausklinkung	0mm	
			R - Putzwinkelausklinkung	0mm	
			Putzträger innen	60mm	
			Raffstorenbehang		
			Lamellentyp	R03 GL 80	
			Lamellenfarbe	305 DB 703	
			Wende-/Texbänderfarbe	schwarz	
			Schwenkung	180°	
			Endleiste	GL80 Standard	
			Endleistenfarbe	DB 703 dunkelgrau matt Feinstruktur Perlglimmer (DB703 Stalt) [IGP 581ME71386A10]	
			Antrieb		
			Bedienart	Motor	
			Motor Ausführung	Elero Mechanisch	
			Motor-MNr	Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221)	
			Kabelaustritt	1 seitlich unten innen	
			Kabelseite	Rechts	
			Kabellänge	3m	
			Kabelfarbe	weiß	
			Lamellenführung		
			Führung	33x134	
			Führungsschienen Farbe	Schwarzbraun matt (8022HR) [IGP 5803A80220A10]	
			Befestigung	Klemmleiste	
			Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 16.5mm (HKB)	
			Schrauben	Bohrschraube 4,8x100 N T20 Likpf VZ	
			unten geschlossen	Nein	
			Schrägschnitt	5°	
			Schiene einrücken	25mm	
			Sonstiges		
			Wärmedämmung	U _{sb} -Wert 0,47 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)	
			Schalldämmung	R _w -Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) R _{wr} -Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang unten (Rechenwert des R _w -Wertes)	
			Verpackung	Karton	
			Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		

2 1,00 Stk PURO2.XRK Elem. B: 2290mm x H: 2668mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 4

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene	2240mm
Fensterprofil	PremiDoor 88, Kunststoff-Profil
Fenster-Blendrahmentiefe	207mm
Verbindungsprofil	ClickFix PURO 2 Universal schraubbar - [1035090]
Verbindungsprofil Höhe	0mm (Achtung: bei Fensterauslegung berücksichtigen!)
Blendrahmenstabilisierung	ohne

Lamellenführung

unten geschlossen	Ja
Schrägschnitt	0°

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Achtung Innenkante Element steht zum Blendrahmen ein.

3 1,00 Stk PURO2.XRK Elem. B: 2085mm x H: 2665mm Bed.seite: links

Unterkommission: 5

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene	2035mm
BLRS-Bügel Position von links (mm)	1130;

Antrieb

Kabelseite	Links
------------	-------

Lamellenführung

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

unten geschlossen Ja
 Schrägschnitt 0°
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

4 1,00 Stk PURO2.XRK Elem. B: 2590mm x H: 2175mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 6

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 2540mm
 BLRS-Bügel Position von links (mm) 1295;

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

5 1,00 Stk PURO2.XRK Elem. B: 1080mm x H: 2855mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 9

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 1030mm
 Blendrahmenstabilisierung ohne

Lamellenführung

unten geschlossen Ja
 Schrägschnitt 0°

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

6 1,00 Stk PURO2.XRK Elem. B: 1215mm x H: 2055mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 11

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 1165mm
 Blendrahmenstabilisierung ohne

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

7 1,00 Stk PURO2.XRK Elem. B: 2300mm x H: 1555mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 13

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 2270mm
 Fensterprofil Kömmerling 76 Kunststoff-Profil
 Fenster-Blendrahmentiefe 76mm
 Verbindungsprofil EasyFix Kömmerling 76 - [3015990]
 Blendrahmenstabilisierung ohne

Lamellenführung

Schiene einrücken 15mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.