

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381 60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381 60968-8023

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6788289

Datum: 15.03.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	abhängig von Materialverfügbarkeit
Ihre Bestellung-Nr.:	24837	Tour:	Unklar - Termin/Tour in Klärung
Ihre Bestellung vom:	14.03.2022	Auftragsart:	Sonderauftrag
Ihre Kommission:	20118-Knake		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

ACHTUNG !!!

Bitte Auftragsbestätigung prüfen!

Der Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

Einbautiefe ist max. 420mm
--> Rest muss bauseits aufgedoppelt werden

- Ausführung Pos.10 nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch! Ohne Gewährleistung!!
(Einschränkung siehe Pos.10)

Freigabe erteilt:

Name

Datum

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 10

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

System PURO2.XRK-RS
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00 Stk EB: 1705mm x EH: 1640mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 1

Maß Außenkante Führungsschiene	1671mm
Kastengröße	270/290
Einbautiefe	420mm
Außenfarbe	ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Fensterhersteller	Kömmerring
Fensterprofil	Kömmerring 76 Kunststoff-Profil
Fenster-Blendrahmentiefe	76mm
Verbindungsprofil	ClickFix Kömmerring 76/88 - [1039960]

Kastenanschlüsse

Winkel außen	ohne
L - Putzwinkelausklinkung	0mm
R - Putzwinkelausklinkung	0mm
Putzträger innen	130mm Styrodur

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R08 CDL 70
Lamellenfarbe	303 Graualuminium (~ RAL 9007)
Wende-/Texbänderfarbe	schwarz
Schwenkung	90°
Endleiste	CDL70 HSH (Hochschiebehemmung)
Endleistenfarbe	ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]

Antrieb

Bedienart	Motor
Motor Ausführung	Elero Mechanisch
Motor-MNr	Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221)
Kabelaustritt	1 seitlich unten innen
Kabelseite	Rechts
Kabellänge	3m
Kabelfarbe	weiß

Führungsschienen

Abdeckkappen	ohne
--------------	------

Lamellenführung

Führung	CDL 53x81
Klinker FS-Abdeckung	33x53x33
Führungsschienen Farbe	ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Befestigung	Klemmleiste
Bohrung	ohne
unten geschlossen	Ja
Schrägschnitt	5°
Schiene einrücken	17mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Sonstiges

Wärmedämmung
Schalldämmung

Usb-Wert 0,47 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes
Schalldämmmaß)
Rwr-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang
unten (Rechenwert des Rw-Wertes)
Karton

Verpackung

Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze

2 1,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 830mm x EH: 1730mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 2

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 796mm

Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze

3 1,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 1580mm x EH: 1730mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 3

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 1546mm

Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze

4 1,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 705mm x EH: 2575mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 4

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 671mm

Lamellenführung

Schrägschnitt 0°

Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze

5 2,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 2455mm x EH: 2575mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 5,6

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 2421mm

Kastenzusatzbefestigung mit

Kastenzusatzbefestigung Anzahl 1Stk

Kastenzusatzbefestigung Pos. von links (r1220;

Lamellenführung

Schrägschnitt 0°

Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
6	2,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1585mm x EH: 2575mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 7,8 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 1551mm Lamellenführung Schrägschnitt 0°		
Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze					
7	1,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1710mm x EH: 1640mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 9 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 1676mm		
Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze					
8	2,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1580mm x EH: 2550mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 10,11 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 1546mm		
Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze					
9	2,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1210mm x EH: 2550mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 12,14 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 1176mm		
Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze					
10	1,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 580mm x EH: 2550mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 13 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 546mm Lamellenführung unten geschlossen Nein Diese Position ist eine Sonderanfertigung. Sie ist nicht Teil unserer üblichen und ausgezeichneten Produktpalette. Eine Gewährleistung sowie auch Garantie ist ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht für die in unseren AGBs in § 7 genannten Schadensersatzansprüche. Min. "Breite" von 604mm für Element1 ist mit 580mm unterschritten. Die Elementbreite (580mm) unterschreitet die erforderliche Minimalbreite: 636. Behangbreite: 464.		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Verhältnis Elementbreite zu Elementhöhe unterschritten (1:4)

Klinkerabdeckung Sonderform lt. Skizze					
11	14,00	Stk	MP Sonderbearbeitung FS		
12	1,00	Stk	MP Programmierung		

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.