

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381 60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381 60968-8023

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6841010

Datum: 21.04.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	25437		Liefertermin:	KW 20/2022	
Ihre Bestellung vom:	19.04.2022		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	20217-Schmiedli		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 8

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

--
System PURO2.XRK-RS
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00Stk EB: 710mm x EH: 2515mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 1

Maß Außenkante Führungsschiene	676mm
Kastengröße	230/260
Einbautiefe	375mm
Außenfarbe	ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10]
Fensterhersteller	Kömmerring
Fensterprofil	Kömmerring 88 Kunststoffprofil
Fenster-Blendrahmentiefe	88mm
Verbindungsprofil	ClickFix Kömmerring 76/88 - [1039960]

Kastenanschlüsse

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Winkel außen	ohne	
			L - Putzwinkelausklinkung	0mm	
			R - Putzwinkelausklinkung	0mm	
			Putzträger innen	130mm Styrodur	
			Raffstorenbehang		
			Lamellentyp	R03 GL 80	
			Lamellenfarbe	304 Anthrazitgrau (~ RAL 7016)	
			Wende-/Textbänderfarbe	schwarz	
			Schwenkung	180°	
			Endleiste	GL80 Standard	
			Endleistenfarbe	ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10]	
			Antrieb		
			Bedienart	Motor	
			Motor Ausführung	Elero Mechanisch	
			Motor-MNr	Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221)	
			Kabelaustritt	1 seitlich unten innen	
			Kabelseite	Rechts	
			Kabellänge	3m	
			Kabelfarbe	weiß	
			Lamellenführung		
			Führung	33x134	
			Führungsschienen Farbe	ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10]	
			Befestigung	ohne	
			Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 16.5mm (HKB)	
			Schrauben	Bohrschraube 4,8x100 N T20 Likpf VZ	
			unten geschlossen	Ja	
			Schiene einrücken	17mm	
			Sonstiges		
			Wärmedämmung	Usb-Wert 0,62 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)	
			Schalldämmung	Rw-Wert 43dB Behang oben, 41dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rwr-Wert 41dB Behang oben, 39dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)	
			Verpackung	Karton	
			Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		

2 1,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 710mm x EH: 2515mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 2

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

3 1,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 1840mm x EH: 2515mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 3

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene	1806mm
Blendrahmenstabilisierung	mit Zertifikat (Klinker)
BLRS-Bügel	1
BLRS-Bügel Position von links (mm)	920;

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

ANFANG Blendenkombi 4

4.1 1,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 1855mm x EH: 2518mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 4

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene	1838mm
--------------------------------	--------

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Klinker) BLRS-Bügel 3 BLRS-Bügel Position von links (mm) 925; 1960; 2785; Lamellenführung Führung Rechts 50x81 unten geschlossen Nein Schrägschnitt 3° Schiene einrücken Rechts 0mm Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
4.2	1,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1855mm x EH: 2518mm Bed.seite: rechts		
			Maß Außenkante Führungsschiene 1838mm Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Klinker) BLRS-Bügel 3 BLRS-Bügel Position von links (mm) 925; 1960; 2785; Lamellenführung Führung Links 50x81 unten geschlossen Nein Schrägschnitt 3° Schiene einrücken Links 0mm Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
ENDE	Blendenkombi 4				
5	1,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1825mm x EH: 2515mm Bed.seite: links		
			Unterkommission: 5 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 1791mm Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Klinker) BLRS-Bügel 1 BLRS-Bügel Position von links (mm) 915; Antrieb Kabelseite Links Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
6	1,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1080mm x EH: 2515mm Bed.seite: rechts		
			Unterkommission: 6 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 1046mm Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
7	1,00 Stk		PURO2.XRK-RS EB: 1960mm x EH: 1120mm Bed.seite: rechts		
			Unterkommission: 7 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene 1926mm Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Klinker) BLRS-Bügel 1 BLRS-Bügel Position von links (mm) 980; Lamellenführung unten geschlossen Nein Schrägschnitt 5° Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.		Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung		in EUR	in EUR

8 1,00 Stk PURO2.XRK-RS EB: 1320mm x EH: 1120mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 8

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene 1286mm

Lamellenführung

unten geschlossen Nein

Schrägschnitt 5°

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.