



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Ihre Ansprechpartner:

Auftragserfassung

Daniel Siedler
Tel +49 9391 20-3336
Fax +49 9391 20-3359
daniel.siedler@warema.de

Preisbearbeitung

Ulrich Zimmermann
Tel +49 9391 20-3343
Fax +49 9391 20-3379
ulrich.zimmermann@warema.de

Terminanfragen

Terminsteuerung Markisen
Tel +49 9391 20-8930
Fax +49 9391 20-8909
fst3@warema.de

Auftragsbestätigung 222256189
Kommission: 40592 Fellmeth

Kunden-Nr.	012648	Lieferanschrift	Josef Baumeister GmbH
Druckdatum	23.05.2022		Siemensstraße 12
Eingangsdatum	09.05.2022		46325 Borken
Liefertermin*	KW 26/2022 LKW		

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

*Der Liefertermin gilt vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte es trotz aller Bemühungen von WAREMA, den Liefertermin einzuhalten, zu Terminverschiebungen kommen, werden wir Sie umgehend und umfassend hierüber informieren.

Der von Ihnen gewünschte Liefertermin kann leider nicht eingehalten werden. Bitte beachten Sie den von uns angegebenen Liefertermin!

Änderung:

=====

Dessin auf 6200 geändert
Befestigungsmaterial angepasst (gleich Bestellung W19)

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Kommission: 40592 Fellmeth
Auftrag: 222256189

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: D. Siedler

WAREMA Vorbau-Markise

- Typ Führungsschiene: Schiene schräg
- Neigungswinkel: 40 °
- Ausführung: Kasten 130, rund
- Farbe Anlage: RAL 8077 Matt
- Dessin Tuch: 6200
- Tuchverbindung: genäht
- Verarbeitungsrichtung: Längs
- Anzahl Bahnen: 2
- Antriebsart: Funk
- Funkart: EWFS (WAREMA Funk)
- Leitungsabgang: Keiner
- Leitungspeitsche: Ohne
- Steckerkupplungsgehäuse : Ohne
- Revisionsblende: Standard
- Rollertyp: Linksroller
- Kastenhalter: Ohne
- Kastenverschraubung : Ohne
- Kastenverbreiterung: Links Ohne / Rechts Ohne
- Endschiene: D40 sichtbar/außenlieg. Kedernut
- Endschiene mit Bürstenkeder : Ohne
- Führung links: FS A-26x46-C
- Führung rechts: FS A-26x46-C
- Führung-Länge Li/Re: 1016 mm / 1016 mm
- Halter Li: Halter 8 (Maß A) 85 mm
- Halter Re: Halter 9 (Maß A) 85 mm
- Befestigung: Bauseitiger Bolzen M8 mit Anschlagmutter
- Anlagentyp: Ohne

Pos. Menge ME Breite Höhe BDS G.A. Gek. A. Dg.B.

1	1	Stk	1978	1150	O	A	A	O
	2,27	qm	Minderpreis Bespannung PG 1					
	1	Stk	Angekuppelt Elektro					
	1,15		Minderpreis Führungsschiene					
	1	Stk	MEP Befestigung mit FS-Haltern					

L.P. Rabatt E.P. G.P.
[EUR] [%] [EUR] [EUR]

842,00	37,00	530,46	530,46
0,00	37,00	5,67	12,87
156,40	37,00	98,54	98,54
0,00	N	0,00	0,00
89,30	37,00	56,26	56,26

Positionssumme:

475,57

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Anzahl Bahnen: 3
- Motorkabel: Länge 0,4m (0,2m ab Kastenende mit Stecker)
- Leitungsabgang: Hinten
- Steckerkupplungsgehäuse : Al-Kantprofil
- Bauseitige Steckerkupplung: Mitliefern
- Halter Li: Halter 9 (Maß A) 85 mm
- Halter Re: Halter 8 (Maß A) 85 mm

2	1	Stk	2938	1150	R	E	E	O
	1	Stk	MEP EWFS Funkmotor ohne Handsender					
	3,38	qm	Minderpreis Bespannung PG 1					
	1,15		Minderpreis Führungsschiene					
	1	Stk	MEP Befestigung mit FS-Haltern					
	1	Stk	MEP Kantprofil für Steckerkupplung					

894,00	47,00	626,22	626,22
66,30	37,00	41,77	41,77
59,00	37,00	5,67	19,66
0,00	N	0,00	0,00
89,30	37,00	56,26	56,26
0,00	37,00	4,41	4,41

Positionssumme:

749,57

Zubehör

Pos. Menge ME Artikel Beschreibung

3	12	Stk	746245	Stockschraube mit Bohrspitze A2 M8x130, für Holzbefestigung, mit Dichtbeschichtung; Halterb.
---	----	-----	--------	--

L.P. Rabatt E.P. G.P.
[EUR] [%] [EUR] [EUR]

2,30	N	2,30	27,60
------	---	------	-------

Zubehör (lose)

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
12	711043	Anschlagmutter A2 M8x11 FL 26x18 mm
12	714007	Sechskantmutter DIN 934 A2 M8
12	742007	Scheibe ISO 7093 A2 8,4
12	745065	EPDM Unterlegscheibe d18/10,5
4	991673	Halter Nr. 8
2	991676	Halter Nr. 9

Kommission: 40592 Fellmeth
Auftrag: 222256189

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: D. Siedler

Gesamtrabatt 37% = Kundenrabatt 40% - Teuerungszuschlag 5%

Zahlungsbedingungen
8 Tage 4 % Skonto, 30 Tage netto

Nettosumme gesamt
MwSt. 19%
Bruttosumme gesamt

[EUR] 
[EUR] 
[EUR] 

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattfähig, VE = Verpackungseinheit, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Dg.B. = Durchgehende Blende (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), G.A. = Gruppenanlage (EI-Einzel, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende, EA-Ecke Anfang, EE-Ecke Ende), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende)

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Ralf Schneider, Tel +49 211 737738-51, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de