

Max Knobloch Nachf. GmbH * Hermann-Otto-Schmidt-Str.4 * 04720 Döbeln

Josef Baumeister GmbH
Fenster- u. Wintergärtenbau
Herr Rolf Herrmann
Siemensstr. 12
46325 Borken

Ihr persönlicher Knobloch-Kundenbetreuer ist:

Betreuer: Porebinski, Sebastian
Telefon: +49 3431 6064-244
Fax: +49 3431 6064-209
E-Mail: team.suedwest1@max-knobloch.com

Auftragsbestätigung

Belegnummer: 2187684
vom: 04.05.2022
Ihre Kunden-Nr.: 52876
Ihre Fax-Nr.: +49 2861 9090-298
Ihre USt-ID-Nr.:
Ihre Kommission: 25735 // 53225 - Schmäing Bau

Bitte geben Sie bei Fragen die Belegnummer mit an.

Schlösser bei Ltu
aufgetragen 14.06.22

Seite 1 / 8

Kommission: 25735 // 53225 - Schmäing Bau
Bestellung vom 02.05.2022 per E-Mail, Herr Herrmann

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
welche wir Ihnen im Anhang übersenden.
Alternativ können Sie diese auf unserer Homepage www.max-knobloch.com einsehen.

Wir bitten um Prüfung der Auftragsbestätigung und Mitteilung, sollten Angaben,
wie z. B. die Adressierung, technische Details oder Preise, nicht korrekt sein.
Technische Änderungswünsche führen ggf. zu einer Überarbeitung und
Neubewertung des Angebotes und damit zu Lieferterminänderungen.

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
	Nicht rabattierbarer Preis, alle Rabatte wurden bereits berücksichtigt!					
	Nettopreis					
0010	BKASCHLOSS Anlagentyp...: Türseitenteilanlagen Entnahme hinten Modellreihe.: HP30-17-38T (300x165x380) Format.....: 3 x 5 Dateiname...: 2187684-1 ===== Beschreibung ===== ---- MADE IN GERMANY----- RC2 - Geprüft sichere Türseitenteil-Anlagen: Das ift Rosenheim bestätigt uns im Prüfbericht, dass unsere Anlagen	24245	1 Stück	1.634,27		1.634,27

Übertrag

1.634,27

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026	
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1	
St.-Nr.: 236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
Übertrag						1.626,82

in Anlehnung an die DIN EN 1627 widerstandsfähig gegen manuelle Einbruchsversuche sind.

13x HP301738 horizontaler Durchwurfskasten 300 x 165 x 380 mm (BHT)

- EN 13 724 konform
- 13x Einwurfsklappe (zur Verfügung stehende Einwurfsöffnung: 265 x 35 mm)
- Kastenblock hinten herausstehend: 380 mm
- 13x Tür vorgerichtet für Schlossdurchbruch DOM Type 382
- 13x Standard-Namensschild unter der Einwurfsklappe
- 13x Standard-Namensschild auf der Entnahmeseite

1x Funktionskasten 300 x 330 x 380 mm (BHT)

- 12x Kunststoff Klingeltaster - glasklar (Artikel-Nr. 41273), inkl. LED-Beleuchtung
- 1x Sprechsieb EBK horizontal inkl. Sprechmodulbefestigung für Gegensprechanlage
- 1x Tür vorgerichtet für Schlossdurchbruch DOM Type 382

1x Frontplatte aus Aluminium 48 mm therm. getrennt 993 x 994 mm

Material:

- Gehäuse : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Tür : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Funktionskastentür/Blende : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Klappe : Aluminium pulverlackiert
- Äußere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert
- Innere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert

Farbgebung:

- Gehäuse : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Tür : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Funktionskastentür/Blende : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Klappe : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Äußere Frontplatte : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Innere Frontplatte : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)

Wir empfehlen, die Montage der bauseits gestellten Schlösser in unserem Werk durchführen zu lassen. Damit ist optimale Passgenauigkeit und perfektes Schließverhalten der Schlösser garantiert.

Folgende Leistungen bieten wir Ihnen dazu an:

- Einbau eines, von Ihnen mit passendem Schließriegel gelieferten, Hebelzylinders:
5,80 Euro Netto- Aufpreis je Schloss
- Einbau eines gelieferten Hebelzylinders sowie Fertigung und Montage der passenden Schließriegel:
8,86 Euro Netto- Aufpreis je Schloß

Sollte die Montage bauseits erfolgen, müssen die Schließhebel bei jedem Briefkasten individuell angepasst werden. Die bauseitige Montage der Schlösser ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, die Anlage wird OHNE innere Verkleidung (um den Kastenblock) geliefert, Montagebohrungen oben und unten sind sichtbar.

Die Kabelzuführung erfolgt standardmäßig von der rechten Seite (bei Betrachtung der Anlage von vorn/der Bestückungsseite)

Achtung! Mit neuer Kastenblockaufhängung

0020	BKASCHLOSS	24245	1 Stück	1.626,82	1.626,82
Anlagentyp.: Türseitenteilanlagen Entnahme hinten					
Übertrag					3.261,09

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4

D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

860 554 62

31 005 071

SOLADES1DLN

Volksbank Chemnitz

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

870 962 14

321 038 026

GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
				Übertrag		3.261,09

Modellreihe.: HP30-17-38T (300x165x380)

Format.....: 3 x 5

Dateiname...: 2187684-2

===== Beschreibung =====

---- MADE IN GERMANY-----

RC2 - Geprüft sichere Türseitenteil-Anlagen:

Das ift Rosenheim bestätigt uns im Prüfbericht, dass unsere Anlagen in Anlehnung an die DIN EN 1627 widerstandsfähig gegen manuelle Einbruchsversuche sind.

13x HP301738 horizontaler Durchwurfkasten 300 x 165 x 380 mm (BHT)

- EN 13 724 konform
- 13x Einwurfklappe (zur Verfügung stehende Einwurföffnung: 265 x 35 mm)
- Kastenblock hinten herausstehend: 380 mm
- 13x Tür vorgerichtet für Schlossdurchbruch DOM Type 382
- 13x Standard-Namensschild unter der Einwurfklappe
- 13x Standard-Namensschild auf der Entnahmeseite

1x Funktionskasten 300 x 330 x 380 mm (BHT)

- 12x Kunststoff Klingeltaster - glasklar (Artikel-Nr. 41273), inkl. LED-Beleuchtung
- 1x Sprechsieb EBK horizontal inkl. Sprechmodulbefestigung für Gegensprechanlage
- 1x Tür vorgerichtet für Schlossdurchbruch DOM Type 382

1x Frontplatte aus Aluminium 48 mm therm. getrennt 978 x 994 mm

Material:

- Gehäuse : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Tür : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Funktionskastentür/Blende : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Klappe : Aluminium pulverlackiert
- Äußere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert
- Innere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert

Farbgebung:

- Gehäuse : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Tür : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Funktionskastentür/Blende : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Klappe : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Äußere Frontplatte : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)
- Innere Frontplatte : RAL 7016 FS/MA Anthrazitgrau Feinstruktur, matt(Tiger 029/71289 - Ident. 28808)

Wir empfehlen, die Montage der bauseits gestellten Schlösser in unserem Werk durchführen zu lassen. Damit ist optimale Passgenauigkeit und perfektes Schließverhalten der Schlösser garantiert.

Folgende Leistungen bieten wir Ihnen dazu an:

- Einbau eines, von Ihnen mit passendem Schließriegel gelieferten, Hebelzylinders:
5,80 Euro Netto- Aufpreis je Schloss
- Einbau eines gelieferten Hebelzylinders sowie Fertigung und Montage der passenden Schließriegel:
8,86 Euro Netto- Aufpreis je Schloß

Sollte die Montage bauseits erfolgen, müssen die Schließhebel bei jedem Briefkasten individuell angepasst werden. Die bauseitige Montage der Schlösser ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, die Anlage wird OHNE innere Verkleidung (um den Kastenblock) geliefert, Montagebohrungen oben und unten sind sichtbar.

Die Kabelzuführung erfolgt standardmäßig von der rechten Seite (bei Betrachtung der Anlage von vorn/der Bestückungsseite)

Übertrag

3.261,09

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4

D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

860 554 62

31 005 071

SOLADES1DLN

Volksbank Chemnitz

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

870 962 14

321 038 026

GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
				Übertrag		3.261,09
	Achtung! Mit neuer Kastenblockaufhängung					

	Gesamtsumme					3.261,09
	VERPACKUNGSKOSTEN 1%			3.261,09	1,00 %	32,61
	Verpackungskosten ab 500,00 EUR					
	Nettowarenwert					
0030	Fixer Dieselzuschlag		1	7,50		7,50
	Temporärer Kraftstoff-Zuschlag					
	Nettosumme					3.301,20
	Steuer			3.301,20	19,00 %	627,23
	Summe					3.928,43

Zahlungsbedingung: 14 Tage Netto

Lieferbedingung laut EXW

Versandart: Spedition

Auslieferung ab Werk: KW 22/2022

Versandanschrift: Josef Baumeister GmbH
Fenster- u. Wintergärtenbau
Siemensstraße 12
46325 Borken

Mit freundlichen Grüßen

Max Knobloch Nachf. GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Skizze zu Positionsnummer 0010

Das ist eine Prinzipskizze. Die Anordnung von Funktionselementen und Namensschildern kann fertigungsbedingt geringfügig abweichen.



Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0
Fax: +49 3431 6064-109
E-Mail: info@max-knobloch.com
Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln




BLZ 860 554 62
Kto.-Nr. 31 005 071
BIC SOLADES1DLN
IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz

BLZ 870 962 14
Kto.-Nr. 321 038 026
BIC GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe
AG Chemnitz HRB 103493



Datum	Sachbearbeiter		
04.05.2022	Porebinski, Sebastian		
2187684/Pos. 0010		Türseitenteilanlagen Entnahme hinten HP30-17-38T (300x165x380)	1
			A4

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ 860 554 62

Kto.-Nr. 31 005 071

BIC SOLADES1DLN

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz

BLZ 870 962 14

Kto.-Nr. 321 038 026

BIC GENODEF1CH1

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

Skizze zu Positionsnummer 0020

Das ist eine Prinzipskizze. Die Anordnung von Funktionselementen und Namensschildern kann fertigungsbedingt geringfügig abweichen.






Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0
Fax: +49 3431 6064-109
E-Mail: info@max-knobloch.com
Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln
BLZ 860 554 62
Kto.-Nr. 31 005 071
BIC SOLADES1DLN
IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz
BLZ 870 962 14
Kto.-Nr. 321 038 026
BIC GENODEF1CH1
IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung
Thomas Kolbe
AG Chemnitz HRB 103493



Datum	Sachbearbeiter		Türseitenteilanlagen Entnahme hinten HP30-17-38T (300x165x380)	1
04.05.2022	Porebinski, Sebastian			A4
2187684/Pos. 0020				

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ 860 554 62

Kto.-Nr. 31 005 071

BIC SOLADES1DLN

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz

BLZ 870 962 14

Kto.-Nr. 321 038 026

BIC GENODEF1CH1

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493