

Max Knobloch Nachf. GmbH * Hermann-Otto-Schmidt-Str.4 * 04720 Döbeln

Josef Baumeister GmbH
Fenster- u. Wintergärtenbau
Herr Rolf Herrmann
Siemensstr. 12
46325 Borken

Ihr persönlicher Knobloch-Kundenbetreuer ist:

Betreuer: Naumann, Annette
Telefon: +49 3431 6064-212
Fax: +49 3431 6064-209
E-Mail: team.west1@max-knobloch.com

Auftragsbestätigung

Belegnummer: 2192504
vom: 19.08.2022
Ihre Kunden-Nr.: 52876
Ihre Fax-Nr.: +49 2861 9090-298
Ihre USt-ID-Nr.:
Ihre Kommission: 53373 - Schildberg
Ihre Vorgangsnummer: 27637

Bitte geben Sie bei Fragen die Belegnummer mit an.

Seite 1 / 8

Ihre Bestellung 27637 // Kom: 53373 - Schildberg
vom 17.08.2022 per eMail, Herr Herrmann

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
welche wir Ihnen im Anhang übersenden.
Alternativ können Sie diese auf unserer Homepage www.max-knobloch.com einsehen.

Wir bitten um Prüfung der Auftragsbestätigung und Mitteilung, sollten Angaben,
wie z. B. die Adressierung, technische Details oder Preise, nicht korrekt sein.
Technische Änderungswünsche führen ggf. zu einer Überarbeitung und
Neubewertung des Angebotes und damit zu Lieferterminänderungen.

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
	++++ HINWEIS: Von der Garantie ausgeschlossen sind Produkte, an denen durch nicht von uns autorisierten Personen Veränderungen oder Einbauten vorgenommen wurden. ++++					
0010	BJA	15426	1 Stück			
	Anlagentyp.: Türseitenteilanlagen Entnahme hinten Modellreihe.: VP30-44-10T (300x440x100) Format.....: 2 x 1 Dateiname...: 2192504_1 ===== Beschreibung ===== ---- MADE IN GERMANY-----					

Übertrag

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung	
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe	
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026		
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1		
St.-Nr.: 236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493	

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
-----	---------	----------	-------	--------------------	-------------	--------------------

Übertrag

RC2 - Geprüft sichere Türseitenteil-Anlagen:

Das ift Rosenheim bestätigt uns im Prüfbericht, dass unsere Anlagen in Anlehnung an die DIN EN 1627 widerstandsfähig gegen manuelle Einbruchsversuche sind.

2x Funktionskasten 300 x 440 x 100 mm (BHT)

- 1x Sprechsieb EBK vertikal inkl. Sprechmodulbefestigung für Gegensprechanlage
- 10x Klingeltaster, Edelstahl, Namensschild MAXAV 3C (Artikel-Nr. 37792/40930/20539) inkl. LED-Hinterleuchtung ohne Dämmerungsschalter (12 Volt DC, 4000 Kelvin Kaltweiß, IP65, Anschluss über separates Netzteil - nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2x Schloss inklusive 2 Schlüssel (Schließung: KB250)

1x Frontplatte aus Aluminium 44 mm therm. getrennt 1098 x 744 mm

Material:

- Gehäuse : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Funktionskastentür/Blende : verzinktes Stahlblech pulverlackiert
- Äußere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert
- Innere Frontplatte : Aluminium pulverlackiert

Farbgebung:

- Gehäuse : RAL 9016 GA/SG Verkehrsweiß glatt, seidenglänzend
- Funktionskastentür/Blende : RAL 9016 GA/SG Verkehrsweiß glatt, seidenglänzend
- Äußere Frontplatte : RAL 7016 FS/MA - TIGER 29/71289 - ARTIKEL 28808
- Innere Frontplatte : RAL 9016 GA/SG Verkehrsweiß glatt, seidenglänzend

Bitte beachten Sie, die Anlage wird OHNE innere Verkleidung (um den Kastenblock) geliefert, Montagebohrungen oben und unten sind sichtbar.

Die Kabelzuführung erfolgt standardmäßig von der rechten Seite (bei Betrachtung der Anlage von vorn/der Bestückungsseite).

Achtung! Mit neuer Kastenblockaufhängung

0020 BKADACH 28816 1 Stück

Anlagentyp.: Freist. Anlagen Entnahme vorn

Modellreihe.: HA37-17-27F (370x165x270)

Format.....: 2 x 5

Dateiname....: 2192504_2

===== Beschreibung =====

---- MADE IN GERMANY-----

10x HA371727 horizontaler Briefkasten 370 x 165 x 270 mm (BHT)

- EN 13 724 konform
- 10x Einwurfflappe (zur Verfügung stehende Einwurfföffnung: 325 x 35 mm)
- 10x Schloss inklusive 2 Schlüssel
- 10x Standard-Namensschild unter der Einwurfflappe

1x Rechteckrohrständer SO440-1 mit oberer und unterer Traverse, zum Einbetonieren, Fußplatte geschweißt

- Anlagenhöhe ab OKF: 1580 mm
- zzgl. Einbetoniertiefe: 400 mm
- Gesamtgestelllänge: 1980 mm

1x enganliegende Verkleidung RI244H, dreiteilig, mit integrierter nach vorn

Übertrag

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4

D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

860 554 62

31 005 071

SOLADES1DLN

Volksbank Chemnitz

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

870 962 14

321 038 026

GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

Pos	Artikel	Art.-Nr.	Menge	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
Übertrag						
	überstehender Regenkante, Dachverkleidung über Seitenverkleidung gekantet - 1x Rückwand					
	1x Dach Simple					
	Material:					
	- Gehäuse	: verzinktes Stahlblech pulverlackiert				
	- Tür	: verzinktes Stahlblech pulverlackiert				
	- Klappe	: Aluminium pulverlackiert				
	- Verkleidung	: Aluminium pulverlackiert				
	- Rückwand	: Aluminium pulverlackiert				
	- Gestell	: Aluminium pulverlackiert				
	- Dach	: Aluminium pulverlackiert				
	Farbgebung:					
	- Gehäuse	: RAL 7016 GA/MA Anthrazitgrau glatt, matt				
	- Tür	: RAL 7016 FS/MA - TIGER 29/71289 - ARTIKEL 28808				
	- Klappe	: RAL 7016 FS/MA - TIGER 29/71289 - ARTIKEL 28808				
	- Verkleidung	: RAL 7016 FS/MA - TIGER 29/71289 - ARTIKEL 28808				
	- Rückwand	: RAL 7016 FS/MA - TIGER 29/71289 - ARTIKEL 28808				
	- Gestell	: RAL 7016 FS/MA - TIGER 29/71289 - ARTIKEL 28808				
	- Dach	: RAL 7016 FS/MA - TIGER 29/71289 - ARTIKEL 28808				
	Gesamtsumme					
	Nachlass					
	... für direkte Abwicklung					
	VERPACKUNGSKOSTEN 1%					
	Verpackungskosten ab 500,00 EUR					
	Nettowarenwert					
0030	Fixer Kraftstoffzuschlag		1			
	Temporärer Kraftstoff-Zuschlag					
	Nettosumme					
	Steuer					
	Summe					

Zahlungsbedingung: 2% 10 Tage, 30 Tage netto

Lieferbedingung laut EXW

Versandart: Spedition

Auslieferung ab Werk: KW 36/2022

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

860 554 62

31 005 071

SOLADES1DLN

Volksbank Chemnitz

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

870 962 14

321 038 026

GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

In maritimen Gebieten sowie in Bereichen mit hoher industrieller Belastung und in Regionen mit hohem Flugzeugverkehr (Einflugschneisen) besteht aufgrund einer höheren Luftfeuchtigkeit, salzhaltiger Luft und erhöhten Stoffemissionen eine hohe Korrosivität, d.h. trotz Übererfüllung der EN- Kriterien hinsichtlich des Korrosionsschutzes sind auch die Komponenten von Knobloch- Briefkastenanlagen einer erhöhten Korrosionsgefahr ausgesetzt.

Wir empfehlen daher beim Einsatz von Briefkästen und Briefkastenanlagen in den Gebieten mit Korrosionsschutzklasse C5 das Material Edelstahl V2A mit gebürsteter Oberfläche oder alternativ pulverbeschichtet in RAL.
Wir bitten um Verständnis, dass wir andernfalls keine Gewährleistung bei Korrosionsschäden an unseren Artikeln übernehmen können.

Versandanschrift: Josef Baumeister GmbH
Fenster- u. Wintergärtenbau
Siemensstraße 12
46325 Borken


Mit freundlichen Grüßen
Max Knobloch Nachf. GmbH

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Max Knobloch Nachf. GmbH		Kreissparkasse Döbeln		Volksbank Chemnitz		Geschäftsführung
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4	Telefon: +49 3431 6064-0	BLZ	860 554 62	BLZ	870 962 14	Thomas Kolbe
D-04720 Döbeln	Fax: +49 3431 6064-109	Kto.-Nr.	31 005 071	Kto.-Nr.	321 038 026	
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804	E-Mail: info@max-knobloch.com	BIC	SOLADES1DLN	BIC	GENODEF1CH1	
St.-Nr.: 236/114/00101	Web: www.max-knobloch.com	IBAN	DE75 8605 5462 0031 0050 71	IBAN	DE31 8709 6214 0321 0380 26	AG Chemnitz HRB 103493

Skizze zu Positionsnummer 0010

Das ist eine Prinzipskizze. Die Anordnung von Funktionselementen und Namensschildern kann fertigungsbedingt geringfügig abweichen.

**Max Knobloch Nachf. GmbH**

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ 860 554 62

Kto.-Nr. 31 005 071

BIC SOLADES1DLN

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz

BLZ 870 962 14

Kto.-Nr. 321 038 026


BIC GENODEF1CH1

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493

		1	
		A4	
Türseitenteilanlagen Entnahme hinten VP30-44-10T (300x440x100)			
Datum		Sachbearbeiter	
19.08.2022		Naumann, Annette	
2192504/Pos. 0010			

Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0
Fax: +49 3431 6064-109
E-Mail: info@max-knobloch.com
Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln
BLZ 860 554 62
Kto.-Nr. 31 005 071
BIC SOLADES1DLN
IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz
BLZ 870 962 14
Kto.-Nr. 321 038 026
BIC GENODEF1CH1
IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung
Thomas Kolbe
AG Chemnitz HRB 103493

Skizze zu Positionsnummer 0020

Das ist eine Prinzipskizze. Die Anordnung von Funktionselementen und Namensschildern kann fertigungsbedingt geringfügig abweichen.






Max Knobloch Nachf. GmbH
Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln
Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804
St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0
Fax: +49 3431 6064-109
E-Mail: info@max-knobloch.com
Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln
BLZ 860 554 62
Kto.-Nr. 31 005 071
BIC SOLADES1DLN
IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

Volksbank Chemnitz
BLZ 870 962 14
Kto.-Nr. 321 038 026
BIC GENODEF1CH1
IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Geschäftsführung
Thomas Kolbe
AG Chemnitz HRB 103493



835

835

Datum	Sachbearbeiter	Freist. Anlagen Entnahme vorn HA37-17-27F (370x165x270)	1
			A4
19.08.2022	Naumann, Annette	2192504/Pos. 0020	

Max Knobloch Nachf. GmbH

Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4
D-04720 Döbeln

Ust.-Ident.Nr.: DE 141707804

St.-Nr.: 236/114/00101

Telefon: +49 3431 6064-0

Fax: +49 3431 6064-109

E-Mail: info@max-knobloch.com

Web: www.max-knobloch.com

Kreissparkasse Döbeln

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE75 8605 5462 0031 0050 71

860 554 62

31 005 071

SOLADES1DLN

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

Volksbank Chemnitz

BLZ

Kto.-Nr.

BIC

IBAN DE31 8709 6214 0321 0380 26

870 962 14

321 038 026

GENODEF1CH1

Geschäftsführung

Thomas Kolbe

AG Chemnitz HRB 103493