



# ROLF KAPPLER EINBRUCHSCHUTZ

**ZIKON**  
ASSA ABLOY

Vogt-Cordes-Damm 10c, 22453 Hamburg

**KESO**

Telefon (040) 460 780 0  
info@kappler-einbruchschutz.de

Telefax (040) 460 780 10  
www.kappler-einbruchschutz.de

Rolf Kappler · Vogt-Cordes-Damm 10c · 22453 Hamburg Niendorf

Tischlerei Bendfeldt GmbH

Frau Nicoletta Matarrese

Wagrienring 40

**23730 Sierksdorf**

## ANGEBOT 195917 vom 24.01.2023



Rolf Kappler Einbruchschutz GmbH & Co.KG · Amtsgericht Hamburg HR A80750  
Pers. haftende Gesellschafterin: Kappler Verwaltungsgesellschaft mbH · Amtsg. Hmb. HRB 99879.  
Geschäftsführer: Rolf Kappler · Malte Kappler · St. Nr. 45/655/02110 · Ust-ID.Nr. DE 252041905  
Hypovereinsbank DE09 2003 0000 0015 1727 00 - Commerzbank DE77 2008 0000 0646 6060 00





# ROLF KAPPLER EINBRUCHSCHUTZ

**ZIKON**  
ASSA ABLOY

Vogt-Cordes-Damm 10c, 22453 Hamburg

**KESO**  
ASSA ABLOY

Telefon (040) 460 780 0  
info@kappler-einbruchschutz.de

Telefax (040) 460 780 10  
www.kappler-einbruchschutz.de

Rolf Kappler · Vogt-Cordes-Damm 10c · 22453 Hamburg Niendorf

Seite 1/3

Tischlerei Bendfeldt GmbH  
Frau Nicoletta Matarrese  
Wagrienring 40  
23730 Sierksdorf

## ANGEBOT 195917

**Kunden-Nr.:** 202086  
**Kontakt:** Lasse Witt  
**Telefon:** 040460780-11  
**E-Mail:** l.witt@kappler-einbruchschutz.de  
**Datum:** 24.01.2023  
**Lieferdatum:** 24.01.2023

Sehr geehrte Frau Matarrese,

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten nachfolgendes Angebot:

Detaillierte Aufstellung:

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 1    | CES Haustürschloss vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 65 mm, Entfernung 92 mm, Nuss 10 mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 (22, 24) x 280 mm gefälzt oder 30 x 280 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt<br>Rabatt 30,00 % = EUR 10,88 | 1     | St.     | 36,28       | 25,40       |
| 2    | <b>GEGE Zylinder</b><br><b>Zylinder 50/45 mit Sicherheitskarte</b><br><b>6 Schlüssel</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |             |             |
| 2.1  | Kabe GEGE Doppelzylinder in codierter Einzelschließung mit Sicherungskarte, System pExtra inkl. 5 Stck Schlüssel, Patentlaufzeit bis 2032, Zylinder mit Not- und Gefahrfunktion. Zylinderlänge: 60mm oder 28/35mm<br>Rabatt 35,00 % = EUR 25,45                                                                                  | 1     | St.     | 72,71       | 47,26       |
| 2.2  | Zylinderverlängerung pro angefangene 5mm pro Seite GEGE Zylinder im Eigenprofil (Max Gesamtlänge ca 120mm, pro Seite max. 30mm)<br>Rabatt 35,00 % = EUR 15,80                                                                                                                                                                    | 7     | St.     | 6,45        | 29,35       |
| 2.3  | Mehrschlüssel Kaba GEGE pExtra mit Sicherungskarte<br>Preis gilt bei gleichzeitigem Kauf des Zylinders<br>Rabatt 35,00 % = EUR 4,06                                                                                                                                                                                              | 1     | St.     | 11,60       | 7,54        |
| 2.4  | Service: Wir können Ihre Schlüsselnummer abspeichern. Bei einem eventuellem Schlüsselverlust wird der Finder sich bei uns melden, so daß wir Sie benachrichtigen, wer Ihr Schlüsselbund gefunden hat.                                                                                                                            | 1     | St.     |             |             |
|      | <b>Übertrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         | €           | 109,55      |



Rolf Kappler Einbruchschutz GmbH & Co.KG · Amtsgericht Hamburg HR A80750  
Pers. haftende Gesellschafterin: Kappler Verwaltungsgesellschaft mbH · Amtsg. Hmb. HRB 99879.  
Geschäftsführer: Rolf Kappler · Malte Kappler · St. Nr. 45/655/02110 · Ust-ID.Nr. DE 252041905  
Hypovereinsbank DE09 2003 0000 0015 1727 00 - Commerzbank DE77 2008 0000 0646 6060 00



**ANGEBOT 195917 vom 24.01.2023, Seite 2 von 3**

| Pos.     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------------|
|          | <b>Übertrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         | €           | 109,55              |
|          | Selbstverständlich wird Ihre Adresse dem Finder nicht mitgeteilt.<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |             |                     |
| <b>3</b> | <b>Alternativ zu Pos.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |             |                     |
| 3.1      | Z- Ikon Profildoppelzylinder im patentrechtlich geschütztem NP Profil, 6-stiftig, Messing vernickelt, 5 Stück Neusilberschlüssel, Zylinder sind aufbohrgeschützt und verschleißfest, serienmäßig Not- und Gefahrenfunktion und Sicherungskarte. Preis gilt für Längen: 28/30, 28/35, 30/30<br>VDS Klasse B<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 39,06</b>                                                                                                                                                                       | 1     | St.     | 111,60      | optional            |
| 3.2      | Zylinderverlängerung pro angefangene 10mm pro Seite (Max Gesamtlänge ca 120mm, pro Seite max. 30mm)<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 20,82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | St.     | 14,87       | (38,66)<br>optional |
| 3.3      | 5 Stck Schlüssel mit Eigenprägung "Alarmzentrale" bei Kauf eines Zylinders mit 5 Schlüsseln "Kappler" Präge. Die 5 Schlüssel "Kappler" geprägt werden vernich- tet 3.92<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 16,47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | St.     | 47,05       | optional            |
| 3.4      | Mehrschlüssel Z-Ikon NP Neusilber (Sperr-Rippe Labyrinth) Preis gilt bei gleichzeitigem Kauf des Zylinders<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 4,46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | St.     | 12,74       | optional            |
| 3.5      | Service: Wir können Ihre Schlüsselnummer ab- speichern. Bei einem eventuellem Schlüsselverlust wird der Finder sich bei uns melden, so daß wir Sie benachrichtigen, wer Ihr Schlüsselbund gefun- den hat. Selbstverständlich wird Ihre Adresse dem Finder nicht mitgeteilt.<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 0,00</b>                                                                                                                                                                                                       | 1     | St.     |             | optional            |
| <b>4</b> | <b>Alternativ zu Pos.2 und 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |             |                     |
| 4.1      | Keso Doppelzylinder System 8000 Omega 2 Typ 81.C16 inkl. 5 Schlüssel mit Sicherungskarte. Doppelzylinder im Euro-Profil mit erhöhtem Bohrschutz. Dieser Zylinder ist mit einer speziellen Kupplung ausgestattet, welche der äusseren Zylinderseite bzw. dem von der Außenseite eingesteckten Schlüssel stets Priorität gewährt. Wenn auf der Innenseite ein Schlüssel steckt, ist der Zutritt von der Aussenseite trotzdem gewährleistet.<br>Länge: 30/30 MV (Modulare Bauweise)<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 60,20</b> | 1     | St.     | 171,99      | optional            |
| 4.2      | Zylinderverlängerung pro angefangene 5mm pro Seite für Keso Zylinder in gesperren Einzelschließungen<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 24,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7     | St.     | 9,92        | (45,14)<br>optional |
| 4.3      | Mehrschlüssel Keso 2000S/4000S/8000 Omega 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St.     | 14,15       | optional            |
|          | <b>Übertrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         | €           | 109,55              |



# ROLF KAPPLER EINBRUCHSCHUTZ

**ZIKON**  
ASSA ABLOY

Vogt-Cordes-Damm 10c, 22453 Hamburg

**KESO**  
ASSA ABLOY

Telefon (040) 460 780 0  
info@kappler-einbruchschutz.de

Telefax (040) 460 780 10  
www.kappler-einbruchschutz.de

ANGEBOT 195917 vom 24.01.2023, Seite 3 von 3

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------|
|      | <b>Übertrag</b><br>(gesperrte Einzelschließung) Preis gilt bei gleichzeitigem Kauf des Zylinders<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 4,95</b>                                                                                                                                                                        |       |         | €           | <b>109,55</b> |
| 4.4  | Keso Mehrzweckspray G 992/56ml zur Pflege von Schließzylindern, Autoschlössern usw. schmiert nichtfettend, stoppt und beseitigt Korrosion. Auch verwendbar für KEK mechatronische Zylinder Sonderpreis bei Kauf eines Zylinders<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 3,32</b>                                         | 1     | St.     | 9,48        | optional      |
| 4.5  | Keso Schließzylinder sollten alle 2-3 Monate mit dem speziellem Keso Pflegespray behandelt werden, damit die Bohrmuldenschlüssel gleitfähig bleiben.<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 0,00</b>                                                                                                                    | 1     | St.     |             | optional      |
| 4.6  | Service: Wir können Ihre Schlüsselnummer abspeichern. Bei einem eventuellem Schlüsselverlust wird der Finder sich bei uns melden, so daß wir Sie benachrichtigen, wer Ihr Schlüsselbund gefunden hat. Selbstverständlich wird Ihre Adresse dem Finder nicht mitgeteilt.<br><b>Rabatt 35,00 % = EUR 0,00</b> | 1     | St.     |             | optional      |
|      | <b>Gesamt netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         | €           | <b>109,55</b> |
|      | Mehrwertsteuer 19 % auf € 109,55                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | €           | 20,81         |
|      | <b>Gesamtbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         | €           | <b>130,36</b> |

(Sofern Positions-Gesamtpreise in Klammern ausgewiesen sind, sind diese im Gesamtbetrag nicht enthalten.)

Dieses Angebot ist gültig bis zum 23.02.2023.


## Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb 14 Tagen Netto Kasse



Rolf Kappler Einbruchschutz GmbH & Co.KG · Amtsgericht Hamburg HR A80750  
 Pers. haftende Gesellschafterin: Kappler Verwaltungsgesellschaft mbH · Amtsg. Hmb. HRB 99879.  
 Geschäftsführer: Rolf Kappler · Malte Kappler · St. Nr. 45/655/02110 · Ust-ID.Nr. DE 252041905  
 Hypovereinsbank DE09 2003 0000 0015 1727 00 - Commerzbank DE77 2008 0000 0646 6060 00





**NEUES PATENT  
GÜLTIG BIS 2032**

# Gege pExtra pluS - Patentiertes Schließsystem für hohe Sicherheit

Kaba steht für Verlässlichkeit, Sicherheit, höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Mit dem neuen Patent hat Kaba den Patentschutz auf dem Schließsystem Gege pExtra pluS bis ins Jahr 2032.

Im Gege pExtra pluS Schließsystem wird die Schlüsselsicherheit (Schlüssel und Zylinder sind patentiert) durch ein Schlüsselprofil signifikant erhöht, das mit einem aufwendigen Fräsverfahren erzeugt wird und Manipulation erheblich erschwert. Gege pExtra pluS ist das Premium Gege Schließsystem und ist für komplexe und große Schließanlagen mit höchsten Sicherheitsansprüchen geeignet.

## Funktion

Ein spezieller Schlüsselkanal im Zylinder hat vertikale Stiftpaare und horizontale Sperrelemente. Diese müssen perfekt auf den Schlüssel passen, um die Sperr Ebene zu erreichen, die zum Öffnen und Schließen des Zylinders erforderlich ist.

Der Manipulationsschutz des Zylinders wird durch die Verwendung von gehärteten Elementen und Bohrstiften erheblich erhöht. Horizontal angeordnete Sperr Elemente und ein überlappendes Schlüsselprofil erhöhen den Schutz des Zylinders zusätzlich. Der spezielle Zentrierstift verhindert, dass der Zylinder durch die Schlagmethode geöffnet werden kann (zertifiziert).

## Profil und Aktivstift

Die neue, patentierte Abzweignut wird mit CNC gesteuerten Werkzeugmaschinen gefertigt, für höchste Genauigkeit. Die Abzweignut kann mit konventionellen Schlüsselfräsmaschinen nicht kopiert werden. Der optionale Aktivstift (Abfragestift/Blockstift) prüft, ob die Abzweignut im Schlüssel vorhanden ist. Ist die originale Abzweignut im Schlüssel nicht richtig gefräst oder manipuliert, blockiert der Aktivstift das Drehen des Schlüssels in beiden Richtungen.


## Ihre Vorteile auf einen Blick

- > EN1303 Verschlusssicherheitsklasse 4 für Zylinder mit 5 Stiften und Klasse 6 für Zylinder mit 5 Stiften mit optionalen Aktivstift sowie für Zylinder mit 6 und 7 Stiften
- > EN1303 Angriffwiderstandsklasse 2 mit entsprechenden Türbeschlägen oder mit Stahl lamellenverstärkung im Gehäuse
- > DIN 18252 Klasse 71 für Zylinder mit 5 Stiften oder Klasse 82 für Zylinder mit 6 und 7 Stiften
- > Erfüllt optional die VdS Anforderungen
  - für Bohrschutz
  - für Bohr- und Ziehenschutz
  - für Schließanlagen
- > Sicher gegen Schlagschlüsselöffnung
- > Patentschutz
- > Alle wichtigen VdS Zertifizierungen



# Innovative Systeme und Profile für erstklassige Schließanlagen.

SK6 - VSP mit seitlicher  
Abtastung.



## Synonym für Sicherheit und Qualität: IKON.

**IKON**  
**ASSA ABLOY**

So kompliziert das Thema Schließanlage auf den ersten Blick sein mag, so einfach ist die Entscheidung für die richtige Marke.

IKON hat nicht nur die längste Erfahrung in Sachen Schließanlage, sondern bietet auch das ganze Spektrum denkbarer Lösungen in verschiedenen Größen und in zukunftsweisender

Qualität. IKON Präzisionsmechanik leistet dauerhaft und zuverlässig ihren Dienst, unabhängig von Stromversorgung und Programmierung.

IKON bedeutet daher Sicherheit für Ihre Werte wie auch für Ihre Entscheidung.

# System SK6 - VSP mit seitlicher Abtastung für Schließanlagen.

Geeignet für die Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE und langfristigem Patentschutz.

Hochwertiges IKON-Profil in der Sonderklasse SK6 mit 6 aktiv wirkenden, gefederten Stiftzuhaltungen. Die Profilierung des Schlüssels ist parallel zum Schlüsselrücken angeordnet. Die jeweiligen Profilmerkmale sind dabei paarweise horizontal und schräg zueinander angeordnet und bilden ein Merkmalspaar.

Durch diese spezielle Anordnung der Profilmerkmale zueinander werden manuelle Öffnungstechniken deutlich erschwert und es besteht eine, gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen, sehr hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit. Eine zusätzliche Codierung am Schlüssel wird durch zusätzliche Sperrelemente im Schließzylinder abgefragt. Fehlende oder falsche Codierungen am Schlüssel blockieren den Schließvorgang. Das illegale Schlüsselkopieren wird durch die zusätzliche Codierung erheblich erschwert.

## Ausstattung

- 6 gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303/2005 bzw. DIN 18252 12/2006 = Nachschließsicherheit
- zusätzliches Sperrelement im Schließzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil = Aufsperr-Sicherheit
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte = Schlüssel-Sicherheit
- DIN EN 1303/2005, Verschlusssicherheitsklasse 6
- DIN EN 1303/2005, Angriffswiderstandsklasse 0, optional mit Bohr- und Ziehschutz Klasse 2
- hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Schlüssel mit eckiger Metallreide




# KESO 8000Ω<sup>2</sup>

## Sicherheit in einer neuen Dimension



Mit Aktivkopierschutz, patentiert bis 2034

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



Zwei voneinander unabhängige Bohrlinien und 15

mögliche Pins ergeben eine komplexe Kombinatorik der Schließanlage. Das garantiert nicht nur eine herausragende Sicherheit, sondern auch eine hohe Wirtschaftlichkeit. So lässt sich Ihre Anlage jederzeit ausbauen und erweitern. Für mehr Flexibilität und eine optimale Investitionssicherheit.



Das bis 2034 laufende Patent Ω<sup>2</sup> stellt sicher, dass

nur Originalschlüssel den jeweiligen Zylinder öffnen. Zudem wird jeder einzelne Rohling von uns protokolliert. So profitieren Sie von einer optimalen Zugangskontrolle – für beliebig viele Schlüssel und während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anlage.



Durchgängige Sicherheitsmaßnahmen im Zylinder

schützen vor Manipulation, Aufbohren, Herausziehen oder Abbrechen. Für das sichere Gefühl, bestmöglich gegen Einbruch geschützt zu sein.



Der Aktivkopierschutz Ω<sup>2</sup> ist nur in original KESO

Schlüsselrohlängen integriert. So sind Sie jederzeit sicher, dass von Ihrem Schlüssel keine unautorisierten Kopien erstellt werden können.

**Das neue KESO System für:**

- mehr Sicherheit
- mehr Komfort
- längeren Patentschutz
- mehr Flexibilität
- zeitloses Design