

Fensterbau Bußmann KG - Luckauer Weg 2 - 29410 Salzwedel OT Seeben

Tischlerei Bendfeldt GmbH
Geschäftsführer: Dirk Bendfeldt
Wagrienring 40

D 23730 Sierksdorf

LIEFERANSCHRIFT

Wagrienring 40
D 23730 Sierksdorf
Tel.: 04561 / 5590-71 Fax: 04561 /
5590-72

ANGEBOT

Tel.: 04561 / 559071 Fax: 04561 / 559072
Mobil: 0162 / 1018251

Datum: 02.03.2023
KD-Nr.: 24002
Angeb.-Nr.: **A2302401**

BVH: P-23-122 Timmermann

AD-Mitarbeiter: Nico Ludewig
Tel.-Nr.: 015119101336

Sachbearbeiter: Petra Michelsen
Tel.-Nr.: 039038907953
Fax.-Nr.: 039038907920
EMail.: pmichelsen@fensterbau-bussmann.de

Anfragedatum	Anfrageart	Ihr Zeichen
27.02.2023	E-Mail	I.Fedder

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachfolgendes Angebot.

Unsere Kunststoff-Elemente werden aus Schüco-Kunststoffprofilen hergestellt.

System:

SCHÜCO Living MD

Merkmale:

- 82mm Bautiefe
- Mittel-Dichtungssystem (Dichtungsfarbe grau bei weißen Elementen / schwarz bei Dekor Elementen)
- Uf-Wert $\leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ entspricht Rahmenmaterialgruppe 1
- Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit nach DIN EN 14351-1
- Beanspruchungsgruppe C
- Schallschutz bis Klasse 5 (bei Verwendung von entsprechendem Glas) realisierbar
- Lieferbar in weiß, folienkaschiert (nach Farbfächer) oder außen mit Alu-Deckschale
- Standard-Verglasung Wärmeschutzglas Ug = $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nach DIN EN 673
- ISO-Sprossen im SZR mit Silicon-Noppen
- DK-Beschlag ROTO NX serienmäßig mit umlaufenden Sicherheits-Schließzapfen (ab 621mm Flügelfalzhöhe) in silber

1 - 3 Petra Michelsen

Angebots-Nr.: A2302401

Fensterbau Bußmann KG vertreten durch die Komplementärin Karina Gäbel

Luckauer Weg 2 29410 Salzwedel OT Seeben Tel. 039038/9079-0 Fax 039038/9079-20

Bankverbindung: Sparkasse Altmark West Kto: 3000001270 BLZ: 81055555 BIC: NOLADE21SAW IBAN: DE2181055553000001270

Volksbank Uelzen-Salzwedel eG Kto: 4852516200 BLZ: 25862292 BIC: GENODEF1EUB IBAN: DE63258622924852516200

St.-Nr.: 106/161/05014 Ust.-Ident.-Nr.: DE280438888 Amtsgericht Stendal HRA 3467

Das Beschlagsystem Roto NX ist nach den Vorgaben DIN EN 1627-1630 für Kunststoffprofile in RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Das Glas, Glasleistenhaltesystem zählt **nicht** zum Beschlagsystem und ist **nicht** RC 2 / RC 2N geprüft.

Der abschließbare Griff ist **nicht** Bestandteil des Beschlagsystems und muss gesondert bestellt werden.


Das individuelle Fenster bzw. die individuelle Fenstertür/Balkontür (Kombination aus Beschlag, Profil und Verglasung) ist nicht RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Die genauen Angaben unserer Ausführungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Positionsbeschreibungen.

Elementausstattung:

Profilsystem:	Living MD BL80 FL83
Entwässerung:	Blendrahmen vorn
Oberfläche:	unfoliert weiß - Grundkörper weiß, Dichtungsfarbe silbergrau
Farbton:	Innen/Außen: weiß mit grauer Dichtung
Beschlag:	Roto NX
	ABDK / Bänder, weiß
Handhabe innen:	SCHÜCO-Fenstergriff Basis, weiß RAL 9016
Glas:	Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Sonderglas innen / Außen: Float 4 mm, beschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Chinchilla weiß 4 mm, (Strukturverlauf senkrecht)
Glasleiste:	Eckige Variante

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
010	1	1301	1514	314,44	314,44



KD.-Pos.: 1, ** Mitteldichtung nur bei Living **
Fenster Typ: 112

19412 Blendrahmen LI MD 82/80 7K

19431 Flügel LI Classic 82/83 7K

Uw-Wert = 1,15 W/(qmK)

[1] Dreh-Kipp-Fenster DIN R, RC 2N / RC 2 | 130 kg
15 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 757 mm

Ansicht von innen

010.1	1 Stück			1,301 lfd. m	
	BLV19368mo				
	BLR-Verbreiterung 82/50mm				
	(montiert), unten weiß				
010.2	1 Stück			1,301 lfd. m	
	TPS18674				
	Transportschutz 18674030				
010.3	1 Stück	1081	1294	1,40 qm	
	W11TGIVOI				
	Feld: 1				
	Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK)				
	Sonderglas innen				
	Außen: Float 4 mm, beschichtet				
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz				
	Innen: Chinchilla weiß 4 mm				
	(Strukturverlauf senkrecht)				
010.4	1			Stück	
	065				
	Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm				
	links, rechts				

Übertrag 314,44

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis	
020	1 MA01 Mautzuschlag	Stück		2,52	2,52	
Gesamt	Zuschlag %	Zuschlag	Nettobetrag	MwSt. %	MwSt.	Bruttobetrag
316.96 €	18.50	58.64 €	375.60 €	19.00	71.36 €	446.96 €

Elementfläche = 2,074 m²
Element umlaufend = 5,630 lfd. m
Summe Glasfläche = 1,305 m²

Überweisung vorab mit 2 % Skonto, Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

Bitte Berücksichtigen:

Bei Baustellenanlieferung werden pauschal 85,00 € netto zzgl. MwSt. pro Anfahrt berechnet!

Aufgrund der Weltmarktlage im Rohstoffbereich können wir unsere Angebote nur für 3 Wochen halten.

Angebot unter Vorbehalt

Aktuelle Lieferzeiten für Kunststoff-Elemente (Stand Januar 2023):

weiß 35 Arbeitstage
Dekor Lieferzeit 1 35 Arbeitstage
Dekor Lieferzeit 2 35 Arbeitstage
Rund- und Stichbögen zzgl. 15 Arbeitstage
Sonderdekor auf Anfrage

Achtung ! Im Auftragsfall bitten wir Sie evtl. Änderungen zu vermerken und das Angebot unterschrieben an uns zur weiteren Bearbeitung zurückzusenden. Sie erhalten dann umgehend eine überarbeitete Auftragsbestätigung!

Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen "Stand Mai 2009" sind Vertragsbestandteil.

- Bitte kontrollieren/prüfen Sie, ob die in den einzelnen Positionen angegebenen Uw-Werte den bauseitig geforderten Bemessungswerten entsprechen. Sollte dies nicht so sein, müssen die entsprechenden Positionen geändert werden!

*****Baurechtliche Ordnungsvorschriften haben wir nicht geprüft!*****

Auftrag erteilt:, den
.....
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Viele Grüße aus Seeben
Petra Michelsen