

Fensterbau Bußmann KG - Luckauer Weg 2 - 29410 Salzwedel OT Seeben

Tischlerei Bendfeldt GmbH
Geschäftsführer: Dirk Bendfeldt
Wagrienring 40

D 23730 Sierksdorf

LIEFERANSCHRIFT

Wagrienring 40
D 23730 Sierksdorf
Tel.: 04561 / 5590-71 Fax: 04561 /
5590-72

ANGEBOT

Datum: 07.03.2023
KD-Nr.: 24002
Angb.-Nr.: **A2303080**

Tel.: 04561 / 559071 Fax: 04561 / 559072
Mobil: 0162 / 1018251

BVH: Schwormstedt Haus B Whg 434

AD-Mitarbeiter: Nico Ludewig
Tel.-Nr.: 015119101336

Sachbearbeiter: Petra Michelsen
Tel.-Nr.: 039038907953
Fax.-Nr.: 039038907920
EMail.: pmichelsen@fensterbau-bussmann.de

Anfragedatum	Anfrageart	Ihr Zeichen
07.03.2023	E-Mail	N.Matarrese

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachfolgendes Angebot.

Unsere Kunststoff-Elemente werden aus Schüco-Kunststoffprofilen hergestellt.

System:

SCHÜCO CT 70

Merkmale:

- 70mm Bautiefe
 - Anschlag-Dichtungssystem (Dichtungsfarbe grau bei weißen Elementen / schwarz bei Dekor Elementen)
 - Uf-Wert $\leq 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ entspricht Rahmenmaterialgruppe 1
 - Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit nach DIN 18055
 - Beanspruchungsgruppe C
 - Schallschutz bis Klasse 5 (bei Verwendung von entsprechendem Glas) realisierbar
 - Lieferbar in weiß, folienkaschiert (nach Farbfächer) oder außen mit Alu-Deckschale
 - Standard-Verglasung Wärmeschutzglas Ug = $1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ nach DIN EN 673
 - ISO-Sprossen im SZR mit Silicon-Noppen
- DK-Beschlag ROTO NX serienmäßig mit umlaufenden Sicherheits-Schließzapfen (ab 621mm Flügelfalzhöhe) in silber

1 - 3 Petra Michelsen

Angebots-Nr.: A2303080

Fensterbau Bußmann KG vertreten durch die Komplementärin Karina Gäbel

Luckauer Weg 2 29410 Salzwedel OT Seeben Tel. 039038/9079-0 Fax 039038/9079-20

Bankverbindung: Sparkasse Altmark West Kto: 3000001270 BLZ: 81055555 BIC: NOLADE21SAW IBAN: DE2181055553000001270

Volksbank Uelzen-Salzwedel eG Kto: 4852516200 BLZ: 25862292 BIC: GENODEF1EUB IBAN: DE63258622924852516200

St.-Nr.: 106/161/05014 Ust.-Ident.-Nr.: DE280438888 Amtsgericht Stendal HRA 3467

Das Beschlagsystem Roto NX ist nach den Vorgaben DIN EN 1627-1630 für Kunststoffprofile in RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Das Glas, Glasleistenhaltesystem zählt **nicht** zum Beschlagsystem und ist **nicht** RC 2 / RC 2N geprüft.

Der abschließbare Griff ist **nicht** Bestandteil des Beschlagsystems und muss gesondert bestellt werden.

Das individuelle Fenster bzw. die individuelle Fenstertür/Balkontür (Kombination aus Beschlag, Profil und Verglasung) ist nicht RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.


Die genauen Angaben unserer Ausführungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Positionsbeschreibungen.

Elementausstattung:

Profilsystem:	Classic BL68 FL83
Entwässerung:	Blendrahmen vorn
Oberfläche:	Folierung einseitig, LZ3 - Grundkörper weiß, Dichtungsfarbe Schwarz
Farbton:	Innen: weiß mit schwarzer Dichtung Außen: Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037
Beschlag:	Roto NX ABDK / Bänder, weiß
Handhabe innen:	SCHÜCO-Fenstergriff Basis, weiß RAL 9016
Glas:	Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet
Glasleiste:	Eckige Variante

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
000	1 A0014 ***** Bitte alle Angaben genau kontrollieren. ***** - Ausführung in CT70 mit 68er BLR und Glas Ug1,1? - achatgrau glatt (Minderpreis) oder genarbt?	Stück			

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
010	1	1035	1325	248,41	248,41



KD.-Pos.: 1
Fenster Typ: 112

18865 Blendrahmen 70/68 5(+1)K
18866 Flügel "Classic" 70/83 5(+1)K
Uw-Wert = 1,32 W/(qmK)

[1] Dreh-Kipp-Fenster DIN L, RC 2N / RC 2 | 130 kg
15 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 662,5 mm

Ansicht von innen

010.1	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	1,035 lfd. m
010.2	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm links, rechts	Stück

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
020	1 MA01	Stück		1,99	1,99

Übertrag 250,40

Mautzuschlag

Gesamt	Zuschlag %	Zuschlag	Nettobetrag	MwSt. %	MwSt.	Bruttobetrag
250,40 €	18,50	46,32 €	296,72 €	19,00	56,38 €	353,10 €

Elementfläche = 1,402 m²

Element umlaufend = 4,720 lfd. m

Summe Glasfläche = 0,863 m²

Überweisung vorab mit 2 % Skonto, Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

Bitte Berücksichtigen:

Bei Baustellenanlieferung werden pauschal 85,00 € netto zzgl. MwSt. pro Anfahrt berechnet!

Aufgrund der Weltmarktlage im Rohstoffbereich können wir unsere Angebote nur für 3 Wochen halten.

Angebot unter Vorbehalt

Aktuelle Lieferzeiten für Kunststoff-Elemente (Stand Februar 2023):

weiß	35 Arbeitstage
Dekor Lieferzeit 1	35 Arbeitstage
Dekor Lieferzeit 2	35 Arbeitstage
Rund- und Stichbögen	zzgl. 15 Arbeitstage
Sonderdekor	auf Anfrage

Achtung ! Im Auftragsfall bitten wir Sie evtl. Änderungen zu vermerken und das Angebot unterschrieben an uns zur weiteren Bearbeitung zurückzusenden. Sie erhalten dann umgehend eine überarbeitete Auftragsbestätigung!

Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen "Stand Mai 2009" sind Vertragsbestandteil.

- Bitte kontrollieren/prüfen Sie, ob die in den einzelnen Positionen angegebenen Uw-Werte den bauseitig geforderten Bemessungswerten entsprechen. Sollte dies nicht so sein, müssen die entsprechenden Positionen geändert werden!

*******Baurechtliche Ordnungsvorschriften haben wir nicht geprüft!*******

Auftrag erteilt:, den
.....
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Viele Grüße aus Seeben

Petra Michelsen