

Tischlerei Bendfeldt GmbH
Frau Matarrese
Wagrienring 40

23730 Sierksdorf

Bearbeiter: Alexander Baasch
eMail: a.baasch@holzzentrum.de

Tel.: 040-547272320
Fax: 040-54727282

Datum: 07.03.2023

Angebot-Nr.: BA.7715.00 Projekt-Nr.: BA.7715.00
Bauvorhaben: Gärtner P-23-101

Sehr geehrte Frau Matarrese,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir bieten Ihnen unter Berücksichtigung der bekannten Konstruktionen unseres Türenkompendiums alternativ an:

Position 10
JELD-WEN Schallschutztür Typ48 Rw,R=37 dB
Professional

Türblatt nach DIN 4109, mit Maßen nach DIN 18101.
Schalldämmwert: Rw,R=37 dB Schallschutzklasse 3
Die Schalldämmung nach DIN 4109 gilt nur für folgende
geprüfte Abmessungen:
Element: min. 198,5 x 86,0 cm max. 248,5 x 132,9 cm
ab Türhöhe 230,0 cm:
Secury-Schloß und passendes Schließblech erforderlich!

Oberfläche: Mahagoni
mit hochwertiger Lackierung
Mittellage: Spezialschalldämmeinlage
Alu-Verbund-Absp.4,5 mm, Klimaklasse III Türdicke ca. 48 mm
Rahmen: Einleimer TS 40-54 mm Holz/ Holzwerkstoff 3-seitig
Beanspruchungsgruppe "S"
Kante 3-seitig, aufrecht furniert passend zur Oberfläche
Falz: Normfalz für Schallschutztüren 13x29,5 mm
Ausstattung: 3 s. Türfalzdichtung 3-seitig

Schloß: PZ Kl.3 mittelschwer D55 20 ni-si
 Bänder: 2 x V 0026 WF vernickelt
 Schall-Ex Large

Ausführung in mm	DIN	Preis in EUR	Stück	Gesamt in EUR
1970 x 965	L	636,95	1	636,95

alternativ Position 30

JELD-WEN Schallschutztür Typ48 Rw,R=37 dB, Rundprofil

Professional

PEFC: 70% PEFC Certified, NC-PEFC/COC-000018

***** wie Position 10, jedoch *****

Oberfläche: Weiß lackiert WL10
 Lackierung/Beize: ohne
 Kante: Rundprofil

Ausführung in mm	DIN	Preis in EUR
1970 x 965	L	482,66

Position 20

JELD-WEN Renovierungszarge VZ-U

Renovierungszarge zum Ummanteln von Stahlzargen.

Verstellbereich ab 4,5 cm: -5 +10 mm

ab 8,0 cm: -7 +15 mm

Oberfläche: Mahagoni
 mit hochwertiger Lackierung
 Spanplattenaufbau
 Schließblech: RENO Schließblech ni-si
 RENO Bekleidungsbreite 80/26 mm
 Ausstattung: Dichtungsprofil Nr.69 schwarz
 Bänder: 2 x V 4400 WF/40 vernickelt
 Anmerkungen: ohne

Ausführung in mm	DIN	Preis in EUR	Stück	Gesamt in EUR
1985 x 985 x 290	L	382,89	1	382,89

alternativ Position 50

JELD-WEN Renovierungszarge VZ-U

PEFC: 70% PEFC Certified, NC-PEFC/COC-000018

***** wie Position 20, jedoch *****

Oberfläche: Weiß lackiert WL10
 Lackierung/Beize: ohne
 Falz-/Zargendtg.: Dichtungsprofil Nr.69 weiß
 Anmerkung: Bekleidungswinkel sind gerundet!

Ausführung in mm	DIN	Preis in EUR
1985 x 985 x 290	L	374,83

Summe 1.019,84 EUR

Lieferzeit ca. 6 Wochen.

Bei Maß- oder Mengenabweichungen müssen wir uns im Auftragsfalle durch die entstehenden Mehrkosten entsprechende Aufschläge vorbehalten.

Ausdrücklich behalten wir uns vor, technische Modifikationen und Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

Diesem freibleibenden Angebot liegen unsere bekannten Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bitte, prüfen Sie unser Angebot und die IST-Anforderungen an die Türen bei dem o.g. Objekt. Falls Sie noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Alexander Baasch