

Tischlerei Feinwerk GmbH & Co. KG

Auftragsbestätigung-Nr.: 155811-1

Komm. : 1198439KI Feinwerk Husum 1033144KI

Code : 0 /1/ GU (3/4)

geprüft und freigegeben :

(Datum, Unterschrift Kunde)

Lieber Kunde!

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Vertragsgrundlage sind ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB),

Um Fehler zu vermeiden prüfen Sie bitte unmittelbar und detailliert alle Angaben, Maße und Ausführungen dieses Auftrages!

Mit Ihrer Freigabe bestätigen Sie die in diesem Auftrag gem. DIN 18008 enthaltenen Verglasungen.

Den Liefertermin für diesen Auftrag erhalten Sie unmittelbar nach Ihrer Freigabe. Zur Zeit beträgt die Lieferzeit für Elemente in der bestellten Ausführung Wochen nach schriftlicher Freigabe.

Konstruktion	Holz Aluminium Fenster HAF85 Line/Premium
Flügelbrüstung	Glatt
Flügelüberschlag	Radius 3
Glashalteleisten	Glatt
Schlagleiste	SLHAF

Holzart Kiefer, kein Red Grandis!

Holzart	Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093
Oberfl. Rahmen	Verkehrsweiß RAL 9016
Oberfl. Flügel	Verkehrsweiß RAL 9016
Regenschiene	Regenschiene EHCGS BC2
Dichtungsfarbe	grau

Beschlagart	Titan IP Verdeckt GS 150 Kg für HAF
Beschlagfarbe	Verdeckt
Fenstergriff	Fenstergriff Nr.1.4 weiß

Verglasung	Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7
Randverbund	Warme Kante schwarz [C]
Versiegelung	innen : Hellgrau

Trockverglasung, gibt es nur in dem Farbton!

außen : Weiß

Oberfl. Alu Rahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt
Oberfl. Alu Flügel	RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

Nassversiegelung



EDV-Pos.		Beschreibung	Einzel-	Gesamt-
KU-Pos.	Stück	(Maße in mm B * H)	Preis	Preis

Aluschalenprofil: Line/Premium

Hinweis für Verdeckt liegende Beschläge:

Vollständig verdeckt liegende Beschläge optisch ansprechend und in bauphysikalischer Hinsicht die beste Variante. Technisch bedingt sind sie schwergängiger. Aufgrund der kompakten Bauart verschmutzen sie leichter und auf den Scheren kann sich ein grauschwarzer Film bilden. Diese Eigenschaften stellen keine Mängel dar. Wir empfehlen diese Beschläge halbjährlich zu ölen.

Achtung: Bei Elementen mit 20mm Bodenschwelle ist ein verdeckt liegender Beschlag nicht möglich.

Gewährleistungshinweise bei Elementen aus Holz-Aluminium

Die Eckverbindung der Aluminiumschalen ist auf Gehrung geschweißt, glatt geschliffen und mit einer hochwertigen Premium-Oberfläche beschichtet. Bereits die Standardoberfläche unserer Holz-Alu-Elemente hat eine bis zu drei Mal längere Haltbarkeit als marktübliche Beschichtungen. Holzdekor-Oberflächen sind ausschließlich mit gesteckten Ecken lieferbar und für den Einsatz der unter SEASIDE Qualität näher bezeichneten Bedingungen nicht geeignet.

SEASIDE-Qualität empfiehlt sich als Schutz vor Filiformkorrosion in Meeresnähe (30km), an Hauptstraßen mit Taubelastung und in Feuchtbereichen (Schwimmbäder, usw.). In diesen Gebieten liegt eine erhöhte Chlorid-Konzentration vor, sogenannte „Startersalze“ die unter einer Beschichtung eine fadenförmige Korrosionserscheinung erzeugen. Je nach Standort und Umgebungsbedingungen kann die Filiformkorrosion bereits nach wenigen Monaten erkennbar werden. Diese Art der Korrosion entsteht vornehmlich an Bearbeitungsstellen, wie Entwässerungsöffnungen, Schnittkanten, sowie mechanischen Beschädigungen der Beschichtung (z.B. Kratzer, Kantenbeschädigungen). Die Vorbehandlung reduziert die Gefahr der Filiformkorrosion.

Die oberflächenveredelten Aluminiumbauteile erfordern eine regelmäßige Pflege. Dem naturgemäßen Prozess des Ausbleichens und Auskreibens kann durch sach-, ordnungs- und regelmäßige Pflege entgegen gewirkt werden. Wir empfehlen den Einsatz des Stemeseder Pflege-Sets auf jährlicher Basis. Das Set zum Preis von 34,30€ (Bruttolistenpreis) bestellen Sie am besten bei jedem Auftrag gleich mit.

Bitte beachten Sie diese Ausführungen, mit denen wir auch unserer Hinweispflicht nachkommen.

Aufgrund der derzeitigen unsicheren Situation insbesondere auf dem Holzmarkt mit einhergehender Preisvolatilität halten wir uns an die in dieser Auftragsbestätigung, die vertragsrechtlich ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ist, genannten Preise für 30 Werktage gebunden. Bei späterer Freigabe Ihrerseits müssen wir uns aufgrund der genannten Situation Preisanpassungen vorbehalten. In diesem Fall werden wir Ihnen eine geänderte Auftragsbestätigung zur Freigabe übersenden.

Pos. 1 1 Stk.

**Einmalige Einrichtungsgebühr für Seaside Qualität
für die AB's 155792, 155811 + 155812**

-

268,00 €/Stück



EDV-Pos.		Beschreibung	Einzel-	Gesamt-
KU-Pos.	Stück	(Maße in mm B * H)	Preis	Preis

Pos. 2 1 Stk.

Zubehör

1 Stk Ausbesserungs Set Aluschale

MEDIGP REPLACKSTICK 4,5 g

* Geeignet für die farbtongerechte Ausbesserung von Lackschäden
bis zur Einzelgröße eines Daumennagels (ca. 1 cm²)


Farbton: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

-

1 Stk Reparaturset 1, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß

Pos. 10 1 Stk.

KD Pos: 5 Erker

**BAM : 923 x 1715 mm U-Wert: 1,0 W/(m²K)**

Rahmenbreite: Li: 68

Re: 68

Ob: 68

Un: 75

1flg.DK-Fenster

Drehkipp Flügel links

Aluschale Line Premium

Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093

Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16**Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16****Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16****Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten**

Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7

1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz

Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß

1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder)

ALU-Schalen in Seaside-Qualität,



AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission

=====

=

Ges. Elementmaß: 923 x 1715 mm**876,50 €/Stück**





EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 11	3 Stk.	BAM : 920 x 1715 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 5 Erker		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Sterneseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		
		=		
		Ges. Elementmaß: 920 x 1715 mm		646,80 €/Stück
Pos. 12	1 Stk.	BAM : 910 x 1715 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 5 Erker		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Sterneseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		
		=		
		Ges. Elementmaß: 910 x 1715 mm		646,80 €/Stück




AB Nr.: 155811-1

Seite 5



1033144KI

EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 13	1 Stk.	BAM : 900 x 1715 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 5 Erker		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Sterneseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission ===== =		
		Ges. Elementmaß: 900 x 1715 mm		626,20 €/Stück
Pos. 14	1 Stk.	BAM : 930 x 1715 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 5 Erker		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Sterneseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission ===== =		
		Ges. Elementmaß: 930 x 1715 mm		646,80 €/Stück





EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 20	1 Stk.	BAM : 923 x 1715 mm	U-Wert: 1,0 W/(m²K)	
KD Pos: 5 Erker		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		1flg.DK-Fenster Drehkipp Flügel rechts Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		
		Ges. Elementmaß: 923 x 1715 mm		876,50 €/Stück
Pos. 70	1 Stk.	BAM : 2310 x 1480 mm	U-Wert: 1,1 W/(m²K)	
KD Pos: 4 WZ		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		DK/DK m.Setzholz Drehkipp Flügel links Drehkipp Flügel rechts Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 (1.0; 2.0) 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz Pfosten für Rahmen + Rahmen; Maße :1480 * 70 2 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		
		Ges. Elementmaß: 2310 x 1480 mm		1.569,70 €/Stück



EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 81	1 Stk.	BAM : 1200 x 1120 mm	U-Wert: 1,0 W/(m²K)	
KD Pos: 13 Kind 1		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68 Un: 75		
		1flg.DK-Fenster Drehkipp Flügel links Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Klimastar 700 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		
		Ges. Elementmaß: 1200 x 1120 mm		810,60 €/Stück
Pos. 91	1 Stk.	BAM : 1200 x 1120 mm	U-Wert: 1,0 W/(m²K)	
KD Pos: 13 Kind 1		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68 Un: 75		
		1flg.DK-Fenster Drehkipp Flügel rechts Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Klimastar 700 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		
		Ges. Elementmaß: 1200 x 1120 mm		810,60 €/Stück





EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 100	1 Stk.	BAM : 940 x 1110 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 10 Treppe		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Sterneseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission ===== Ges. Elementmaß: 940 x 1110 mm		507,70 €/Stück
Pos. 110	1 Stk.	BAM : 940 x 1110 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 10 Treppe		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Sterneseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission ===== Ges. Elementmaß: 940 x 1110 mm		507,70 €/Stück





EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 120 KD Pos: 12 Eltern	1 Stk.	BAM : 940 x 1120 mm Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68 1flg.DK-Fenster Drehkipp Flügel links Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		Un: 75
		Ges. Elementmaß: 940 x 1120 mm		693,20 €/Stück
Pos. 130 KD Pos: 12 Eltern	1 Stk.	BAM : 940 x 1120 mm Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68 1flg.DK-Fenster Drehkipp Flügel rechts Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		Un: 75
		Ges. Elementmaß: 940 x 1120 mm		693,20 €/Stück



EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 140	1 Stk.	BAM : 920 x 1090 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 11 Bad		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: S.Star 4-12-4 Orn.Satina ws-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission ===== Ges. Elementmaß: 920 x 1090 mm		523,20 €/Stück
Pos. 141	1 Stk.	BAM : 940 x 1090 mm	U-Wert: 1,00 W/(m²K)	
KD Pos: 11 Bad		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		Festrahmen allein Festrahmen Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: S.Star 4-12-4 Orn.Satina ws-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission ===== Ges. Elementmaß: 940 x 1090 mm		527,30 €/Stück



EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
Pos. 150	1 Stk.	BAM : 930 x 1090 mm	U-Wert: 1,0 W/(m²K)	
KD Pos: 11 Bad		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		1flg.DK-Fenster Drehkipp Flügel links Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: S.Star 4-12-4 Orn.Satina ws-12-4 Ug=0,7 1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder) ALU-Schalen in Seaside-Qualität, AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission =====		
		Ges. Elementmaß: 930 x 1090 mm	695,50 €/Stück	
Pos. 161	1 Stk.	BAM : 3170 x 2070 mm	U-Wert: 1,3 W/(m²K)	
KD Pos: 14 Kind 2		Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68		Un: 75
		2 * Festrahmen allein Dreh/Drehkipptür mit Stulp - Hinweis: Bitte prüfen Sie insbesondere: - die Elementbreite! =====		
		Festrahmen BT - Dreh Stulp Links Festrahmen Balkontür Dreh Kipp Rechts Aluschale Line Premium Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093 Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16 Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten Glas: Semco Klimastar 700 Ug=0,7 (1.0; 2.0; 3.0; 4.0) 1 Stk 09 - Alubankfalz außen (1.0) 2 Stk Pfosten Anschluß schräg Pfosten für Festverglasung + Rahmen; Maße :1980 * 80 Pfosten für Rahmen + Festverglasung; Maße :1980 * 80 1 Stk Glasfalz- Muschelgriff MG01 (HAF-Line, Flat) lose Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß 4 Stk Flügelbreite	4.045,00 €/Stück	




EDV-Pos.		Beschreibung	Einzel-	Gesamt-
KU-Pos.	Stück	(Maße in mm B * H)	Preis	Preis

1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder)
ALU-Schalen in Seaside-Qualität,
AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission
=====

Ges. Elementmaß: 3170 x 2070 mm

Pos. 200 1 Stk.
KD Pos: 8 Küche



BAM : 1190 x 1170 mm U-Wert: 1,0 W/(m²K)


Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68 Un: 75

1flg.DK-Fenster
Drehkipp Flügel links
Aluschale Line Premium
Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093
Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt
Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt
Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16
Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16
Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16
Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten
Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7
1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz
Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß
1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder)
ALU-Schalen in Seaside-Qualität,
AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission
=====

Ges. Elementmaß: 1190 x 1170 mm

756,00 €/Stück

Pos. 210 1 Stk.
KD Pos: 9 Hwr



BAM : 1040 x 1290 mm U-Wert: 1,0 W/(m²K)

Rahmenbreite: Li: 68 Re: 68 Ob: 68 Un: 75

1flg.DK-Fenster
Drehkipp Flügel links
Aluschale Line Premium
Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093
Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt
Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt
Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16
Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16
Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16
Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten
Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7
1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz
1 Stk Profil 99 - variabler Anschluss
Fenstergriff: 1 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß
1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder)
ALU-Schalen in Seaside-Qualität,
AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission
=====



EDV-Pos.		Beschreibung	Einzel-	Gesamt-
KU-Pos.	Stück	(Maße in mm B * H)	Preis	Preis

Rechter Blendrahmen:

- mit Kombi-Nuten für Fremdfeder KF 1


- Fenster wird bauseits mit Haustür der AB 155792, Pos. 10 gekoppelt

Ges. Elementmaß: 1040 x 1290 mm

767,50 €/Stück

Pos. 220 1 Stk.

KD Pos: 2 Bad



BAM : 2450 x 580 mm

U-Wert: 1,2 W/(m²K)

Rahmenbreite: Li: 68

Re: 68

Ob: 68

Un: 75

Kipp/Kipp m.Setzholz (Oliven oben)

Kippflügel

Kippflügel

Aluschale Line Premium

Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093

Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16

Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16

Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16

Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten

Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 (1.0; 2.0)

1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz

Pfosten für Rahmen + Rahmen; Maße :580 * 70

2 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß

1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder)

ALU-Schalen in Seaside-Qualität,

AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission

=====


=

Ges. Elementmaß: 2450 x 580 mm

1.171,10 €/Stück

Pos. 230 1 Stk.

KD Pos: 3 Arbeiten



BAM : 2450 x 1400 mm

U-Wert: 1,1 W/(m²K)

Rahmenbreite: Li: 68

Re: 68

Ob: 68

Un: 75

DK/DK m.Setzholz

Drehkipp Flügel links

Drehkipp Flügel rechts

Aluschale Line Premium

Holzart: Kiefer 100% PEFC SGS-PEFC/COC-1093

Alufarbe-Rahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

Alufarbe-Flügel: RAL 9016 Verkehrsweiß - Matt

Alurahmen links: Rahmenprofil A086A16

Alurahmen rechts: Rahmenprofil A086A16

Alurahmen oben: Rahmenprofil A086A16

Alurahmen unten: Rahmenprofil A076D16 WA nach unten

Glas: Semco Energy 4-12-4-12-4 Ug=0,7 (1.0; 2.0)

1 Stk 08_25 - Fensterbankfalz 25mm hoch mit Alubankfalz

Pfosten für Rahmen + Rahmen; Maße :1400 * 70

2 Stk Fenstergriff Nr.1.4 weiß



EDV-Pos. KU-Pos.	Stück	Beschreibung (Maße in mm B * H)	Einzel- Preis	Gesamt- Preis
---------------------	-------	------------------------------------	------------------	------------------

1 Stk Beschreibung von Sonderfarbton (Best. Stemeseder)
ALU-Schalen in Seaside-Qualität,
AB 155792, 155811 + 155812 sind eine Kommission
=====

Ges. Elementmaß: 2450 x 1400 mm

1.534,70 €/Stück

Preise netto zzgl. ges. MwSt

Im Rahmen der seit 1. Juli 2013 gültigen Bauproduktenverordnung sind Hersteller verpflichtet, für die gelieferten Produkte Leistungserklärungen abzugeben.
Diese produktspezifischen Ausführungen erhalten Sie nach Auftragsfreigabe zur Weiterleitung an Ihren Kunden. Die Prüfung der deklarierten Werte hinsichtlich ihrer erforderlichen Mindestanforderungen für den Einsatzort obliegt der Verantwortung des Auftraggebers.

Mit freundlichen Grüßen aus Goldenstedt

KOWA Holzbearbeitung GmbH

Wichtiger Hinweis zur DIN 18008 - Verkehrssicherheit

Die DIN 18008 ist verabschiedet und regelt die Verkehrssicherheit verglaster Türen und bodentiefer Verglasungen ohne Absturzsicherung wie folgt:

"Werden auf Grund gesetzlicher Forderungen zur Verkehrssicherheit Schutzmaßnahmen für Verglasungen erforderlich, kann dies beispielsweise durch Beschränkung der Zugänglichkeit (Abschränkung) oder Verwendung von Gläsern mit sicherem Bruchverhalten erfüllt werden.

Anmerkung: Es wird auf § 37, Abs. (2) Musterbauordnung (MBO) bzw. die entsprechende Formulierung der jeweils geltenden LBO hingewiesen."

Der entsprechende Absatz in der MBO lautet:

"Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden können. Weitere Schutzmaßnahmen sind für größere Glasflächen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert."

Diese Vorgaben gelten sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Bereich. Daher ist die Festlegung ggf. erforderlicher Sicherheitsverglasung im Sinne der DN 18008 eine planerische Aufgabe, die Sie oder Ihr Auftraggeber zu erfüllen hat. Die entsprechenden Angaben benötigen wir von Ihnen für jeden Auftrag schriftlich mit der Bestellung.

Bitte bedenken Sie, dass auch für Bauten, deren Abnahme nach Inkrafttreten der Norm stattfindet, diese schon heute entsprechend ausgerüstet werden müssen.

Das Positionspapier des VFF zu diesem Thema steht zum Herunterladen im Login Bereich auf unseren Internetseiten zur Verfügung.