

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH · Im Ruttenberge 12 · 57482 Wenden-Gerlingen · Germany

Holz & Form

Daimlerstraße 5
D-25337 Elmshorn

Angebot


VK-Angebot: 151102768
Kunde: 135798
Ansprechpartner: Katja Buchholz
Telefon: +49(0)4121-57997912
Fax-Nr: +49(0)4121-5839
Angebotsdatum: 23.08.2022
Druckdatum: 26.05.2023
Kommission: Kretschmer / Hetlingen
Sachbearbeiter: Sebastian Stahl
Tel / Fax: +49 2762 9253-121 / -221
EMail: s.stahl@sunflex.de
Aussendienst: Holger Kojellis
Tel (Aussendienst): +49 (0) 160 93 71 15 03

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage und dem uns entgegengebrachten Interesse an unseren Produkten. Unter Hinweis auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unsere aktuelle Preisliste) bieten wir Ihnen freibleibend an:

Pos	Menge	Artikelcode	
1	1	006000-0000	SF55, Faltanlage, Alu wärmegeklämt
	Stk		

Ansicht der Anlage von innen:



System	: SF55	
Typ	: Innen faltbar	
Anzahl Flügel rechts	: 3 Flügel rechts	
Anzahl zus. mitlaufende Holme (ohne mitlfd. Verschlussholm/e)	: 1 Stück	
Rahmemaussenmaß Breite	: 2700 mm	
Rahmemaussenmaß Höhe	: 2240 mm	3.789,00
Farbe	: RAL 7016, Anthrazitgrau, Tiger 14/70019	
Voranodisation	: Nein	
Beschlagsfarbe	: Eloxalsilber 29/90089 (E6-EV1 pulverbeschichtet)	
Grifffarbe	: Eloxalsilber 29/90089 (E6-EV1 pulverbeschichtet)	

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
Im Ruttenberge 12
D-57482 Wenden
☎ +49 [0] 2762 9253-0 ☎ -280
✉ info@sunflex.de 🌐 www.sunflex.de

Geschäftsführer:
Dennis Schneider,
Melanie Feldmann, Nicolas Schneider
Amtsgericht Siegen, HRB 6848
USt.-IdNr. DE 126 178 380 / SteuerNr. 338 / 5856 / 0511

Volksbank Wenden
BLZ 462 618 22
Kto. 8 548 901
IBAN DE 36 4626 1822 0008 5489 01
BIC GENODEM1WDD

Kunde: 135798 VK-Angebot: 151102768

Seite 2 von 5

Pos	Menge	Artikelcode	
		Griffhöhe (v. UK Flügel b. Mitte)	: 1050 mm
		Mit Glas oder vorgerichtet	: mit Glas
		Glasstärke in mm	: 28
		Glasart	: 1x ESG 4 mm / 1xESG 4 mm, Ug 1,1 1.548,29
		Laufschientyp	: Eingelassen, neu
		Bemerkung eingelassene Laufschiene	: Dichtigkeit eingeschränkt! Bitte Hinweis im Fußtext beachten!
		Twin-Lock-Verriegelung	: 1 Stück 228,00
		Griffcode an Flügel 1R	: Standard, Flachgriff innen
		Griffcode an Flügel 3R	: EEAKNV Antiverzugsschloss m.Pilzkopfverriegelung+Kantriegelgetriebe m.Voll-PZ, EDELSTAHL-C-Griffe i+a 527,00
		Flügelschnäpper	: Schnäpper-Set mitlfd. Holm, schwarz 43,00
		Ergänzungsprofil unten	: RV 105 mm gekoppelt 360,00
		Länge Ergänzungsprofil unten	: 2700 mm
		Bemerkung	: Achtung! In der Zeichnung werden zusätzlich mitlaufende Holme NICHT angezeigt, ab 3001mm Höhe werden verstärkte Holme eingesetzt!
	Listenpreis	Rabatt: Betrag / %	Nettopreis inkl. Rabatt
EP	6.495,29	2.273,35 35	4.221,94 EUR
	6.495,29	2.273,35 35	4.221,94 EUR

Kunde: 135798 VK-Angebot: 151102768

Seite 3 von 5

Pos	Menge	Artikelcode	
2	1	108035-0000	Mautgebühr + Verpackungs- und Energiekosten
	k.A.		

Mautbetrag : 80,22

	Listenpreis	Rabatt: Betrag / %	Nettopreis inkl. Rabatt
EP	80,22	0,00 0	80,22 EUR
	80,22	0,00 0	80,22 EUR

Listenpreis	Rabatt	Nettopreis inkl. Rabatt	MwSt (19 %)	Gesamt EUR
6.575,51	2.273,35	4.302,16	817,41	5.119,57

Kunde: 135798 VK-Angebot: 151102768

Seite 4 von 5

Pos	Menge	Artikelcode
-----	-------	-------------

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Angebot eine Gültigkeit von 2 Monaten hat. Das Angebot wurde auf Basis der neuen Preisliste 01/22 kalkuliert.

Bitte beachten Sie: Maß-, Mengen- oder Aufbauänderungen bedürfen einer Preiskorrektur!

Wichtiger Hinweis Terrassendach:

Bitte überprüfen Sie die eingetragene Schneelast in Bezug auf DIN EN 1991 (Eurocode 1) und DIN EN 1999 (Eurocode 2).

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass sich vom höher liegenden Gebäude keine Dachlawinen lösen (Schneefang-Gitter) oder Schneeanhäufungen durch Anwehungen bilden.

Wichtiger Hinweis Faltsysteme:

Darüber hinaus werden bei Faltsystemen bei der Berechnung der Voranodisationskosten keine Standardfarben berücksichtigt, dass bedeutet, es wird in jedem Fall ein Aufschlag von 12% berechnet!

Sonstige wichtige Hinweise:

Bei der eingelassenen Bodenschiene bzw. bei H-S-W- Anlagen erfolgt ein Gewährleistungsausschluss für die Dichtigkeit im Fußbodenbereich! Insoweit bestehen keinerlei Gewährleistungs- / Garantieansprüche. Konstruktionsbedingt können Wasser- und Luftdichtigkeitsnachweise nicht erbracht werden. Anstelle dieser eingelassenen Bodenschiene empfehlen wir die Verwendung einer speziell dafür entwickelten wetterfesten Bodenschiene bzw. die für einige Systeme verfügbaren absenkbaaren Dichtungen.

Bitte beachten Sie die für Ihr Land gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zur Verkehrssicherheit von Verglasungen. Diese können beispielsweise durch die Beschränkung der Zugänglichkeit oder durch die Verwendung von Gläsern mit sicherem Bruchverhalten umgesetzt werden. In Deutschland regelt dies beispielsweise die aktuelle Fassung der DIN 18008-1:2020-05.

Die Lieferzeit beträgt nach Klärung aller technischen Fragen und Daten und vorbehaltlich der Lieferfähigkeit unserer Lieferanten, zurzeit bei

Faltsysteme Aluminium: auf Anfrage

Faltsysteme Alu/Holz: auf Anfrage

Schiebedrehsysteme: ca. 13 - 15 Wochen

Schiebesysteme: ca. 13 - 15 Wochen

HSW-Anlagen: ca. 8 - 10 Wochen

Terrassendächer: ca. 5 - 7 Wochen

Sonderanlagen: auf Anfrage

Objekte: auf Anfrage

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und möchten Ihnen bereits heute eine zuverlässige Auftragsabwicklung zusichern. Für Rückfragen zum Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kunde: 135798 VK-Angebot: 151102768

Seite 5 von 5

Pos	Menge	Artikelcode
-----	-------	-------------

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Lieferung: Frei Haus

Zahlung: Zahlung innerhalb 8 Tagen mit 2% Skonto, 30 Tage netto

Versandart: Sunflex Tour

Versand-Adresse:

009