

FeBa Fensterbau GmbH, Carl-Benz-Str. 23, 57299 Burbach

Holz & Form
Swen Kaiser
Daimlerstr. 5
25337 Elmshorn

Verkäufer: **Simon Bienek**
 Tel.: **02736-497-438**
 Fax: **02736-497-54-438**
 Aussendienst: **Philipp Claudius Schleich**
 Tel.: **015126077948**
 Tech. Kundenbetreuer: **Konrad Schwan**
 Tel.: **02736-497-982**
 Kunden-Telefon-Nr.: 0412157997910

voraussichtlicher Liefertermin 12. KW	Ihr Auftrag BV Imeri
Liefer-Anschrift Holz & Form Swen Kaiser Daimlerstr. 5 25337 Elmshorn 0412157997910	

 FeBa Fensterbau GmbH D-57299 Burbach 2013 EN 14351-1:2004	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (1)
	Luftdurchlässigkeit (2)
	Wärmedurchgangskoeffizient (3)
	Schallschutz (4)
	Schlagregendichtheit (5)
	Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen (6)

Lieferbedingung: Anlieferung FeBa

Auftragsbestätigung 2301593

vom 07.02.2023 Kunden-Nr.: 51848

Seite 1



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag, den wir nachfolgend auf Basis unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.feba.de/impressum einsehen und ausdrucken können, bestätigen. Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung sorgfältig in Bezug auf Mengen, Materialart und Ausführung auf Übereinstimmung mit Ihrer Bestellung.

Bei Rückfragen steht Ihnen Konrad Schwan gerne telefonisch unter 02736-497-982 oder per Email unter kschwan@feba.de zur Verfügung.

WICHTIG:

Sollten wir bis zum **09.02.2023** keinen Widerspruch erhalten, gilt diese Auftragsbestätigung als anerkannt und Ihr Auftrag wird zur Produktion freigegeben. Wir bitten um Verständnis, dass Änderungen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich sind.

Position	Stück	Artikel-Beschreibung	Wert/Stück	Wert Gesamt
1	1	 ALU 2 tlg. Fest Bautiefe 75 mm, Tür nach innen öffnend 382170 RA 54/79/382360 -K 44/94/50 Statik- oben: 382190 RA 100/125 Baureihe: ALU Außenmaß: B: 2880 x H: 3074 mm Ausführung: 3-fach Schwenkriegel-Schloss mit Schließblechen Teilung Achsmaß 2004:876 mm Farbe innen: Dunkelbronze eloxiert C34 Farbe aussen: Dunkelbronze eloxiert C34 1.1 Ug - VSG aussen - VSG innen 6-15-:6 Premium Feld 1: Fest im Blendrahmen 381910-GT 44/94 Sprosse: 1 waag. Teilung Achsmaß 767:2307 mm Feld 1.1: 1.1 Ug - VSG 0,76 aus. - VSG 0,76 inn. - TRAV MIG A 9:-16-:9 Premium Feld 2: Fest im Blendrahmen 381910-GT 44/94 Sprosse: 1 waag. Teilung Achsmaß 767:2307 mm Randverbund: warme Kante Schwarz Hinweis Eloxal-Farbtöne: Farbunterschiede sind bei der Anodischen-Farbanodisation nicht auszuschließen. Daher kann es bei Profilen innerhalb eines Aluminiumelementes zu Farbunterschieden kommen. Wir weisen darauf hin, dass wir hieraus resultierende Reklamationen ablehnen. Entwässerung nach vorne inkl. Wasserschlitzkappen CE-Kennzeichnungstyp Türen (1) npd (2) npd (3) npd (4) (5) npd (6) - (7) 3074 (8) 2880	3.258,00	3.258,00
2	1	 ALU Haustür 4 tlg Bautiefe 75 mm, Tür nach innen öffnend 382170 RA 54/79/395700 -FL 73/73-/381910 -K 44/94-/381160 Schwelle 381160, 20mm EV1/ADS75, EV1 oben: 382190 RA 100/125/senkrecht: 382360 -K 44/94/50 Statik- Baureihe: ALU Außenmaß: B: 2950 x H: 3079 mm Ausführung: 3-fach Schwenkriegel-Schloss mit Schließblechen Teilung waager. Achsmaß 1120:1830 mm; Teilung senkr. Achsmaß 767:2312 mm Farbe innen: Dunkelbronze eloxiert C34 Farbe aussen: Dunkelbronze eloxiert C34 1.1 Ug - VSG 0,76 aus. - VSG 0,76 inn. - TRAV MIG A 9:-16-:9 Premium Feld 1: HT-Oberlicht Fest Feld 2: HT-Oberlicht Fest Feld 3: Fest im Blendrahmen Feld 4: DIN links Obentürschliesser (TS 5000) mit Gleitschiene 90° Feststeller Farbe: Silber Randverbund: Aluminium Silber	4.690,00	4.690,00

Position	Stück	Artikel-Beschreibung	Wert/Stück	Wert Gesamt
		EAS350 - Edelstahl Stangengriff, zwei schräge 45° Stützen BA = 210mm Variante-A - Anordnung über PZ Set - Innendrucker "EID 618" Edelstahl m. Rosette ER 611 Rundrosette Edelstahl außen Rollenband, Schüco EV1 (silber eloxiert) , zusätzliche Türbänder:1 Stück Gesamtstückzahl Bänder:4 , O/O/M/U E-Öffner Alutüren - 2m Kabel montiert - für 1 flg. Tür m. Tagesentriegelung -10-24 V AC/DC- PZ 35/50 NGF Anzahl Schlüssel:3 3-fach Schwenkriegel-Schloss mit Schließblechen Hinweis Eloxal-Farbtöne: Farbunterschiede sind bei der Anodischen-Farbanodisation nicht auszuschließen. Daher kann es bei Profilen innerhalb eines Aluminiumelementes zu Farbunterschieden kommen. Wir weisen darauf hin, dass wir hieraus resultierende Reklamationen ablehnen. Entwässerung nach unten CE-Kennzeichnungstyp Türen (1) npd (2) npd (3) npd (4) (5) npd (6) - (7) 3079 (8) 2950		
4	1	Energiekostenzuschlag Glas Gesamtglasgewicht:556.50kg x 0.13€/kg		

Gesamt, ohne MwSt	EUR	7.948,00
MwSt 19%	EUR	1.510,12
Gesamt, einschließlich MwSt	EUR	9.458,12

8 Tage 2%; 30 Tage netto

sonstige Hinweise:

Es gelten ferner unsere technischen Unterlagen und Hinweise (u.a. bzgl. DIN 1279 zur visuellen Beurteilung von Mehrscheibenisolierverglasung, DIN 18008, Verformung folierter PVC Profile und Rollladenpanzer, etc), zu finden unter <https://www.febe.de/support/downloads/> (teilweise Login erforderlich) sowie die RAL-Montagerichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

WICHTIGE INFORMATION

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation verstehen sich alle genannten Termine ausschließlich unter Vorbehalt. Die Corona-Pandemie wirkt sich extrem auf die Beschaffungsmärkte aus, so dass es bereits zu Lieferengpässen in nahezu allen Bereichen kommt. Eventuell auftretende Lieferverzögerungen und daraus entstehende Mehrkosten können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden.

Für Lieferverzögerungen durch behördlich angeordnete Maßnahmen, wie z.B. Quarantäne einzelner Mitarbeiter und daraus resultierende Verzögerungen in Bearbeitung und Lieferung der Aufträge können wir ebenfalls nicht haftbar gemacht werden. Teillieferungen behalten wir uns in Einzelfällen ausdrücklich vor.

Sollte es aufgrund von erheblichen Teuerungszuschlägen zu Erhöhungen bei den Beschaffungspreisen kommen, behalten wir uns vor diese, gegen Nachweis, weiterzugeben.