



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25335 Elmshorn

Ihr Gebietsverkaufsleiter
Steffen Säuberlich
Tel +49 40 532859-50
Fax +49 40 532859-1650
steffen.saeuberlich@warema.de

Ihr Ansprechpartner
siehe letzte Seite des Beleges

Angebot 231003814 vom 24.01.2023

Kommission: Lehmann

Kunden-Nr.	340035	Kunden Fax	+49 4121 58 39
		Kunden E-Mail	info@holz-und-form.de

Lieferung von WAREMA Sonnenschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Anfrage.

Wir bieten entsprechend unseren Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen an:

Hinweis:

Bitte beachten Sie das die Führungsschienen eine rein optische Funktion haben.

WAREMA Schräg-Raffstoren E80AF

Ausführung:	SR 1 - freitragend mit eckigen FS
Bedienung:	Motor, 230 V AC
Lamellen:	80 mm, ungebördelt, mit schwarzen Schutzösen
Lamellenfarbe:	einbrennlackiert gemäß WAREMA Kollektion, Preisgruppe 1
Führung:	polyamidummantelte, korrosionsbeständige Stahldrahtlitze mit Federabspannung in der Oberschiene
Befestigung:	Spannseilhalter Typ S01, Aluminium
Endschiene:	Aluminium Teleskopendschiene mit Kunststoff-Endkappen, stranggepresst
Motorleitung:	500 mm
Aluminiumteile:	pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt in den Qualitäten Seidenglänzend, Matt oder Feinstruktur
Maße:	Anfragemäß zzgl. Paket
Hinweis:	die angegebenen Maße dienen nur zur Preisermittlung. Im Auftragsfall setzen wir ein genaues Aufmaß vor Ort oder Ermittlung der Bestellmaße mit dem Sonnenschutzplaner voraus.

Pos.	Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Menge	ME	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
------	-------------	----------------	--------------	-------	----	---------------	---------------

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angeliqe Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Kommission: Lehmann
Angebot: 231003814

Kunden-Nr.: 340035
Holz & Form Swen Kaiser

Pos.	Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Menge	ME	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
1	Schräg-Raffstore	1975	2881/2622	1	Stk	2.113,66	2.113,66
2	Schräg-Raffstore	1975	3140/2881	1	Stk	2.181,89	2.181,89

U-Blende SR 06

Blechstärke: 2,0 mm
Material: Aluminium, gekantet
Blendenbefestigung: freitragend auf bzw. zwischen den Führungsschienen
Aussteifungsbügel: Inklusive
Seitenschluss: zweiseitig geschlossen
Blenden-Stoßunterlappung: Die max. Einzellänge der Blende ohne Stoßunterlappung beträgt 4000 mm.
Blendenbearbeitung: ohne Stanzung/Bohrung, Mehrpreis auf Anfrage
Farbe Aluminiumteile: pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt in der Oberflächenqualität Seidenglaenzend/Matt/Feinstruktur
Blende Beschichtung: einseitig (Innen oder außen)

Pos.	Bezeichnung	Abmessungen/Länge [mm]	Menge	ME	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
3	Blende	250x150x250 / 2023	2	Stk	389,79	779,58

Alternativ bieten wir an:

Sonderpulver

Pos.	Typ	Bezeichnung	Menge	ME	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
4	PULVER	Mehrpreis Pulver Sollten die pulverbeschichteten Aluminiumteile in einer abweichenden Farbspezifikation zur WAREMA Farbwelt zur Ausführung kommen, entstehen vorgenannte Mehrkosten. Sofern der Pulverhersteller für den beauftragten Farbton eine Mindestabnahmemenge voraussetzt, behalten wir uns zusätzlich eine entsprechende Mehrkostenanpassung vor. Über die verbindlichen Kosten hierfür werden wir Sie vor Ausführung informieren.	1	Stk	600,00	

Zahlungsbedingungen

14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto

Gesamtsumme

5.075,13

Annahmefrist

20.03.2023

Preisbindung

30.06.2023

Abkürzungen: E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis

Unsere Preise verstehen sich netto, ausschließlich Montage, ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Anschlussleitungen 230V AC sind in Euroklasse Fca nach EN 50575:2014 + A1:2016 ausgeführt. Sonderleitungen auf Anfrage.

An dieses Angebot fühlen wir uns bis zum Ablauf der oben genannten Annahmefrist gebunden. Bei einer späteren Beauftragung behalten wir uns vor die Preise anzupassen oder Ihre Annahme abzulehnen. Bei der Angebotserstellung sind wir von einem Ausführungszeitpunkt innerhalb der oben genannten

Kommission: Lehmann
Angebot: 231003814

Kunden-Nr.: 340035
Holz & Form Swen Kaiser

Preisbindung ausgegangen, bei einer Abwicklung nach der zuvor genannten Preisbindefrist behalten wir uns eine Preisberichtigung vor.

Bei Minderung der im Angebot dargelegten Liefermengen von über 10 % behält sich WAREMA eine Preisanpassung vor.

Unsere Montage- und Bedienungsanleitungen, sowie die aktuell gültigen Technikunterlagen sind Bestandteil dieses Angebotes. Diese können über die WAREMA SE bezogen werden und sind online abrufbar.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 2 Jahre.

Lieferzeit: nach noch zu treffender Vereinbarung.

Versand: mit werkseigenen LKW's, frei Ihrem Werksgelände oder abweichendem Bestimmungsort nach gesonderter Vereinbarung.

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Weltmarkt gelten Liefertermine vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten.

Bitte prüfen Sie unser Angebot. Wir freuen uns über Ihre Beauftragung.

Mit freundlichen Grüßen

WAREMA Renkhoff SE

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam.

Ihr(e) Ansprechpartner:

Wolfgang Jorzik, Tel. +49 40 532859-22, Fax +49 40 532859-99, wolfgang.jorzik@warema.de