



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form
Sven Kaiser
Herr Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25335 Elmshorn

Ihr Gebietsverkaufsleiter
Steffen Säuberlich
Tel +49 40 532859-50
Fax +49 40 532859-1650
steffen.saeuberlich@warema.de

Ihr Ansprechpartner
siehe letzte Seite des Beleges

Angebot 231030053 vom 11.05.2023

Kommission: Tomschau

Kunden-Nr.	340035	Kunden Telefon	+49 4121 57997911
Kundenzeichen	Sven Kaiser	Kunden Fax	+49 4121 5839
		Kunden E-Mail	sk@holz-und-form.de

Lieferung von WAREMA Sonnenschutz

Sehr geehrter Herr Kaiser,

vielen Dank für die Anfrage.

Wir bieten entsprechend unseren Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen an (www.warema-group.com):

Hinweise:

- Wir empfehlen aus optischen Gründen die optimale Bestelllänge, dadurch wird das Kleinstmaß bei den Ausgleichsblechen ermöglicht.
- Die Befestigungswinkel der Verblendung stehen pro Seite um 15mm über die Bestellbreite bzw. über die Bestelllänge über.
- Zur Einrichtung eines Lamellendachs L70 wird das "Programmierkabel smart" benötigt.

Warema Lamellendach Lamaxa L70 Free aufgesetzt

Antrieb:	WMS Funkmotor, 230 V AC, mit reagibler Hindernis- und Blockierererkennung
Bedienung:	inkl. WMS Handsender plus 6-Kanal
Elektroanschluss:	an Traverse Feld 3
Traverse:	mit Motor, Aluminium stranggepresst, 187 x 285 mm mit Wendemechanik, Aluminium stranggepresst, 243 x 285 mm
Lamellen:	Aluminium stranggepresst, 242 x 48 mm
Funktion der Lamellen:	Wenden und Fahren
Pfostenbefestigung:	4 Stk. innenliegende Grundplatte, 155 x 155 mm Grundplatte pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
Montage:	mit 4 Konsolen aufgesetzt auf eine bauseitige Unterkonstruktion
Entwässerung:	über Entwässerungsrohr im Eckbereich bzw. unterhalb oder seitlich der Traverse zusätzlich über Entwässerungsrohr in weiterem Eckbereich bzw. unterhalb oder seitlich der Traverse

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg,
Steffen Konrad

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Kommission: Tomschau
Angebot: 231030053

Kunden-Nr.: 340035
Holz & Form Swen Kaiser

Farbe Aluminiumteile: pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt in der Oberflächenqualität feinstruktur
Hinweise: Wir empfehlen die Oberflächenqualität Feinstruktur, da diese resistenter gegen äußere Einflüsse (Schmutz, Kratzer etc.) ist.
Für die Auslieferung der Lamellendächer L50/L60/L70 ist eine entsprechende Schulung erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass Lamaxa je nach Baugröße und Bundesland genehmigungspflichtig sind
Alle Abdichtungsarbeiten am Lamaxa Free sind bauseits vorzunehmen.

Pos.	Bezeichnung	Breite [mm]	Länge [mm]	Menge	ME	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
1	Lamellendach	4050	5940	1	Stk	25.239,40	25.239,40

Alternativ bieten wir an:

Sonderpulver

Pos.	Typ	Bezeichnung	Menge	ME	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
2	PULVER	Mehrpreis Pulver	1	Stk	625,00	
Sollten die pulverbeschichteten Aluminiumteile in einer abweichenden Farbspezifikation zur WAREMA Farbwelt zur Ausführung kommen, entstehen vorgenannte Mehrkosten. Sofern der Pulverhersteller für den beauftragten Farbton eine Mindestabnahmemenge voraussetzt, behalten wir uns zusätzlich eine entsprechende Mehrkostenanpassung vor. Über die verbindlichen Kosten hierfür werden wir Sie vor Ausführung informieren.						

Zahlungsbedingungen	Gesamtsumme	25.239,40
14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto		
Annahmefrist	Preisbindung	
06.07.2023	30.09.2023	

Abkürzungen: E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis

Unsere Preise verstehen sich netto, ausschließlich Montage, ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Anschlussleitungen 230V AC sind in Euroklasse Fca nach EN 50575:2014 + A1:2016 ausgeführt. Sonderleitungen auf Anfrage.

An dieses Angebot fühlen wir uns bis zum Ablauf der oben genannten Annahmefrist gebunden. Bei einer späteren Beauftragung behalten wir uns vor die Preise anzupassen oder Ihre Annahme abzulehnen. Bei der Angebotserstellung sind wir von einem Ausführungszeitpunkt innerhalb der oben genannten Preisbindung ausgegangen, bei einer Abwicklung nach der zuvor genannten Preisbindefrist behalten wir uns eine Preisberichtigung vor.

Bei Minderung der im Angebot dargelegten Liefermengen von über 10 % behält sich WAREMA eine Preisanpassung vor.

Unsere Montage- und Bedienungsanleitungen, sowie die aktuell gültigen Technikerunterlagen sind Bestandteil dieses Angebotes. Diese können über die WAREMA SE bezogen werden und sind online abrufbar.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 2 Jahre.

Lieferzeit: nach noch zu treffender Vereinbarung.



Kommission: Tomschau
Angebot: 231030053

Kunden-Nr.: 340035
Holz & Form Swen Kaiser

Versand: mit werkseigenen LKW's, frei Ihrem Werksgelände oder abweichendem Bestimmungsort nach gesonderter Vereinbarung.

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Weltmarkt gelten Liefertermine vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten.

Bitte prüfen Sie unser Angebot. Wir freuen uns über Ihre Beauftragung.

Mit freundlichen Grüßen

WAREMA Renkhoff SE

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam.

Ihr(e) Ansprechpartner:

Markisen

Elina Prokop, Tel. +49 9391 20-3366, Fax 9391 20-3469, elina.prokop@warema.de