



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25335 Elmshorn

Bestelleingang 3400350000000326

Kommission: 2016231 Gifaldi

Kunden-Nr.	340035	Lieferanschrift	Holz & Form
Bestelldatum	02.02.2023		Sven Kaiser
Besteller	Michael Pein-Webster		Daimlerstraße 5
			25335 Elmshorn

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Bestellung. Hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Bestellung.

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Unsere Montage- und Bedienungsanleitungen, sowie die aktuell gültigen Technikunterlagen sind Bestandteil dieser Bestellung. Diese können über die WAREMA SE bezogen werden und sind auch online abrufbar.

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen NARO

- Kastenausführung: Klinkerkasten
- Faserplatte: Nein
- Revision: Revision aussen
- Kastengröße: 345 x 300
- Schachttiefe/-öffnung: 80 mm
- Fensteranbindung: Kunststoffprofil mit Aussteifung
- Abrollleiste: Aluminium
- Ausführung: Beschichtet
- Antrieb: Motor
- Leitungsabgang: Seitlich
- Motorleitung: 2500 mm
- Kupplungstrichter: Nein
- Profiltyp: A37 Aluminiumpanzer
- Oberfläche: Glatt
- Rollladenpanzer: DB703
- Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer
- Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: DB703
- Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer
- Oberfläche: HWF/feinstruktur
- Führungsschienen Typ: FSCH 60-75
- Einrückung: 20
- Befestigung: Stufenbohrung
- unten abgeschrägt in Grad: 5
- Bürstenkeder: Ja
- Einrückung Links: 20
- Einrückung Rechts: 20
- Endschiene: Flach
- Anschlag: 40 mm Anschlagstopper
- Endschiene mit Keder: Ja
- Insektenschutz: Ohne
- Fensterhersteller: Andere
- Fenstersystem: Andere
- Fensterrahmenstärke: 93

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	Dg.B.	Doppel-FS mit Vorgänger	L.P.	Rbt.	E.P.	G.P.
Kundenposition: 100												
1.1	1	Stk	855	1385	Links	Nein	Nein	Nein	417,00	37,00	262,71	262,71
	0,86	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	4,88
	2,77	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	12,38
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	0,86	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	1,25
	2,77	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	2,11
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:												313,63
Kundenposition: 110												
2.1	1	Stk	685	1405	Links	Nein	Nein	Nein	428,00	37,00	269,64	269,64
	0,69	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	3,91
	2,81	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	12,56
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	0,69	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	1,00
	2,81	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	2,14
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:												319,55
Kundenposition: 115												
3.1	1	Stk	685	1405	Rechts	Nein	Nein	Nein	428,00	37,00	269,64	269,64
	0,69	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	3,91
	2,81	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	12,56
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	0,69	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	1,00
	2,81	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	2,14
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:												319,55

Kundenposition: 120

4.1	1	Stk	2480	1240	Links	Nein	Nein	Nein	687,00	37,00	432,81	432,81
	2,48	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	14,06
	2,48	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	11,09
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	2,48	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	3,60
	2,48	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	1,88
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:											493,74	

Kundenposition: 130

5.1	2	Stk	1005 1780 Links	Nein	Nein	Nein	497,00	37,00	313,11	626,22
	2,01	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)				9,00	37,00	5,67	11,40
	7,12	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)				7,10	37,00	4,47	31,83
	2	Stk	FSCH Schrägschnitt				5,10	37,00	3,21	6,42
	2,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder				2,30	37,00	1,45	2,91
	7,12	m	Mehrpreis Bürstenkeder				1,20	37,00	0,76	5,41
	2	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung				24,00	0,00	24,00	48,00
	2	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm				4,90	37,00	3,09	6,18
Positionssumme:										738,37

Kundenposition: 140

6.1	2	Stk	1005	1980	Rechts	Nein	Nein	Nein	520,00	37,00	327,60	655,20
	2,01	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	11,40
	7,92	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	35,40
	2	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	6,42
	2,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	2,91
	7,92	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	6,02
	2	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	48,00
	2	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	6,18
Positionssumme:											771,53	

Kundenposition: 150

7.1	1	Stk	1005	1780	Links	Nein	Nein	Nein	497,00	37,00	313,11	313,11
	1,01	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	5,73
	3,56	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	15,91
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	1,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	1,46
	3,56	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	2,71
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:											369,22	

Kundenposition: 160

8.1	1	Stk	1005	1780	Links	Nein	Nein	Nein	497,00	37,00	313,11	313,11
	1,01	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	5,73
	3,56	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	15,91
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	1,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	1,46
	3,56	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	2,71
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:											369,22	

WAREMA Neubau-Aufsetz-Raffstoren E80A6S

- Kastenausführung: Klinkerkasten
- Kastengröße: 345 x 300
- Schachttiefe/-öffnung: 130 mm
- Fensteranbindung: Kunststoffprofil mit Aussteifung
- Kastenbefestigung: Ohne
- Lüfter System: Ohne
- Antrieb: Motor
- Motorleitung: 5000 mm
- Lamellentyp: 80S (randgebördelte Lamelle)
- Lamellen geöst: Ja
- Farbe Lamellen: DB703
- Farbbezeichnung Lamelle: Anthrazit Eisenglimmer
- Führungsart: A6 Führungsschienen

- Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: DB703
- Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer
- Oberfläche: HWF/feinstruktur
- Führungsschienen Typ: 69 (28)FSCH 27,5 x 130 Klinkervariante
- Einrückung: 6
- Endverschluss/Endkappe: Ja
- Befestigungsbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade
- Klinkerspaltabdeckung: Ja
- Klinkerspaltabdeckung Tiefe: 60
- Insektenschutz: Ohne
- Fensterhersteller: Andere
- Fenstersystem: Andere
- Fensterrahmenstärke: 210
- Montageuntergrund: Holz

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	Kuppl ungsa	Doppel-FS mit Vorgänger	L.P.	Rbt.	E.P.	G.P.
Kundenposition: 170												
9.1	1	Stk	1760	2470	Links	Nein	0	Nein	921,00	37,00	580,23	580,23
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Führungsschiene Endverschluss						8,50	37,00	5,36	5,36
	2,2	m	Klinker-Spaltabdeckung						27,30	37,00	17,20	37,84
	4,94	Lfm.	Klinkerprofil						12,20	37,00	7,69	37,99
	1	Stk	Mehrpreis Leitungspeitsche						13,50	37,00	8,51	8,51
	3,52	m	Minderpreis Klinkerkasten						-5,30	37,00	-3,34	-11,76
Positionssumme:												682,17

Kundenposition: 170

Bemerkung: Klinkerspaltabdeckung links und rechts.

In der Mitte muss eine Führungsschiene berücksichtigt werden, die eine Schiebtür am Element berücksichtigt. (Mittig keine Befestigung von Vorne !!)

9.2	1	Stk	1760	2470	Rechts	Nein	0	Ja	921,00	37,00	580,23	580,23
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Führungsschiene Endverschluss						8,50	37,00	5,36	5,36
	2,2	m	Klinker-Spaltabdeckung						27,30	37,00	17,20	37,84
	4,94	Lfm.	Klinkerprofil						12,20	37,00	7,69	37,99
	1	Stk	Mehrpreis Leitungspeitsche						13,50	37,00	8,51	8,51
Positionssumme:												693,93

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen NARO

- Kastenausführung: Klinkerkasten
- Faserplatte: Nein
- Revision: Revision aussen
- Kastengröße: 345 x 300
- Schachttiefe/-öffnung: 80 mm
- Fensteranbindung: Kunststoffprofil mit Aussteifung
- Abrollleiste: Aluminium
- Ausführung: Beschichtet
- Antrieb: Motor
- Leitungsabgang: Seitlich
- Motorleitung: 2500 mm
- Kupplungstrichter: Nein
- Profiltyp: A37 Aluminiumpanzer
- Oberfläche: Glatt
- Rollladenpanzer: DB703
- Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer

- Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: DB703
- Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer
- Oberfläche: HWF/feinstruktur
- Führungsschienen Typ: FSCH 60-75
- Einrückung: 20
- Befestigung: Stufenbohrung
- unten abgeschrägt in Grad: 5
- Bürstenkeder: Ja
- Einrückung Links: 20
- Einrückung Rechts: 20
- Endschiene: Flach
- Anschlag: 40 mm Anschlagstopper
- Endschiene mit Keder: Ja
- Insektenschutz: Ohne
- Fensterhersteller: Andere
- Fenstersystem: Andere
- Fensterrahmenstärke: 85

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	L.P.	Rbt.	E.P.	G.P.
Kundenposition: 190 Küche									
10.1	1	Stk	1890	1535	Rechts	633,00	37,00	398,79	398,79
	1,89	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)			9,00	37,00	5,67	10,72
	3,07	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)			7,10	37,00	4,47	13,72
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt			5,10	37,00	3,21	3,21
	1,89	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder			2,30	37,00	1,45	2,74
	3,07	m	Mehrpreis Bürstenkeder			1,20	37,00	0,76	2,33
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung			24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm			4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:									458,60

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen NARO

- Kastenausführung: Klinkerkasten
- Faserplatte: Nein
- Revision: Revision aussen
- Kastengröße: 345 x 300
- Schachttiefe/-öffnung: 80 mm
- Fensteranbindung: Kunststoffprofil mit Aussteifung
- Abrollleiste: Aluminium
- Ausführung: Beschichtet
- Antrieb: Motor
- Leitungsabgang: Seitlich
- Motorleitung: 2500 mm
- Kupplungstrichter: Nein
- Profiltyp: A37 Aluminiumpanzer
- Oberfläche: Glatt
- Rollladenpanzer: DB703
- Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer
- Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: DB703
- Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer
- Oberfläche: HWF/feinstruktur
- Führungsschienen Typ: FSCH 60-75
- Einrückung: 20
- Befestigung: Stufenbohrung
- Bürstenkeder: Ja
- Einrückung Links: 20
- Einrückung Rechts: 20
- Endschiene: Flach
- Anschlag: 40 mm Anschlagstopper
- Endschiene mit Keder: Ja
- Insektenschutz: Ohne
- Fensterhersteller: Andere
- Fenstersystem: Andere
- Fensterrahmenstärke: 85

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	L.P.	Rbt.	E.P.	G.P.
Kundenposition: 180 Tür Treppe									
11.1	1	Stk	1005	2470	Rechts	576,00	37,00	362,88	362,88
	1,01	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)			9,00	37,00	5,67	5,73
	4,94	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)			7,10	37,00	4,47	22,08
	1,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder			2,30	37,00	1,45	1,46
	4,94	m	Mehrpreis Bürstenkeder			1,20	37,00	0,76	3,75
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung			24,00	0,00	24,00	24,00
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm			4,90	37,00	3,09	3,09
Positionssumme:									422,99

Gesamtrabatt 37 % = Kundenrabatt 40 % - Teuerungszuschlag 5 %

Nettosumme gesamt [EUR] 5.952,50

Abkürzungen: B = Breite / mm, H = Höhe inkl. Kasten-/Schachthöhe, BDS = Bedienseite, Gek. A. = Antrieb mit Vorgänger, Dg.B. = Kasten mit Vorgänger, L.P. = Listenpreis, Rbt. = Rabatt, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das myWAREMA-Team.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr myWAREMA Team
Tel.: +49 9391 20 8080
Mail: my@warema.com

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angeliqe Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM