



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25335 Elmshorn

Bestelleingang 3400350000000365

Kommission: Rosenow P-22-078

Kunden-Nr.	340035	Lieferanschrift	Holz & Form
Bestelldatum	30.06.2023		Sven Kaiser
Besteller	Michael Pein		Daimlerstraße 5
			25335 Elmshorn

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Bestellung. Hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Bestellung.

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Unsere Montage- und Bedienungsanleitungen, sowie die aktuell gültigen Technikunterlagen sind Bestandteil dieser Bestellung. Diese können über die WAREMA SE bezogen werden und sind auch online abrufbar.

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen NARO

- Kastenausführung: Klinkerkasten
- Faserplatte: Nein
- Revision: Revision innen
- Kastengröße: 240 x 250
- Aufdopplung hinten: 50
- Fensteranbindung: Standard Abrollleiste
- Abrollleiste: Kunststoff
- Ausführung: Standard weiß
- Antrieb: Motor
- Leitungsabgang: Seitlich
- Motorleitung: 2500 mm
- Kupplungstrichter: Nein
- Profiltyp: A37 Aluminiumpanzer
- Oberfläche: Glatt
- Rollladenpanzer: RAL9016

- Farbbezeichnung: Verkehrsweiß
- Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: RAL9016
- Farbbezeichnung: Verkehrsweiß
- Oberfläche: matt
- Führungsschienen Typ: FSCH 60-51 (bei Is-Rollo FSCH 66-51)
- Befestigung: Klemmnippel
- unten abgeschrägt in Grad: 10
- Bürstenkeder: Ja
- Folien-Dekor: Ohne (Standard weiß)
- Endschiene: Zweiteilige Winkelendschiene
- Endschiene mit Keder: Ja
- Insektenschutz: Ohne
- Fensterhersteller: Internorm
- Fenstersystem: Andere
- Fensterrahmenstärke: 90

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	Doppel-FS mit Vorgänger	L.P.	Rbt.	E.P.	G.P.
------	-------	----	---	---	-----	------------	-------------------------	------	------	------	------

Kundenposition: Küchentür

1.1	1	Stk	1085	2285	Links	Nein	Nein	517,00	38,80	316,40	316,40		
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,20	38,80	3,18	3,18	
	1,09	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,40	38,80	1,47	1,60	
	1,09	m	Mehrpreis geteilte Winkelendschiene						7,90	38,80	4,83	5,26	
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						5,00	38,80	3,06	3,06	
	1,09	m	Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung						20,00	38,80	12,24	13,34	
										Positionssumme:		342,84	

Kundenposition: Küchenfenster

2.1	1	Stk	1230	1500	Rechts	Nein	Nein	486,00	38,80	297,43	297,43	
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,20	38,80	3,18	3,18
	1,23	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,40	38,80	1,47	1,81
	1,23	m	Mehrpreis geteilte Winkelendschiene						7,90	38,80	4,83	5,94
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						5,00	38,80	3,06	3,06
	1,23	m	Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung						20,00	38,80	12,24	15,06
											Positionssumme:	326,48

Kundenposition: Essen

3.1	1	Stk	1970	2300	Rechts	Nein	Nein	741,00	38,80	453,49	453,49	
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,20	38,80	3,18	3,18
	1,97	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,40	38,80	1,47	2,90
	1,97	m	Mehrpreis geteilte Winkelendschiene						7,90	38,80	4,83	9,52
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						5,00	38,80	3,06	3,06
	1,97	m	Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung						20,00	38,80	12,24	24,11
	Positionssumme:										496,26	

Kundenposition: Wohnen

4.1	1	Stk	1970	2300	Rechts	Nein	Nein	741,00	38,80	453,49	453,49		
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,20	38,80	3,18	3,18	
	1,97	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,40	38,80	1,47	2,90	
	1,97	m	Mehrpreis geteilte Winkelendschiene						7,90	38,80	4,83	9,52	
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						5,00	38,80	3,06	3,06	
	1,97	m	Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung						20,00	38,80	12,24	24,11	
										Positionssumme:		496,26	

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen NARO

- Kastenausführung: Klinkerkasten
- Faserplatte: Nein
- Revision: Revision innen
- Kastengröße: 240 x 250
- Fensteranbindung: Standard Abrollleiste
- Abrollleiste: Kunststoff
- Ausführung: Standard weiß
- Antrieb: Motor
- Leitungsabgang: Seitlich
- Motorleitung: 2500 mm
- Kupplungstrichter: Nein
- Profiltyp: A37 Aluminiumpanzer
- Oberfläche: Glatt
- Rollladenpanzer: RAL9016

- Farbbezeichnung: Verkehrsweiß
- Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: RAL9016
- Farbbezeichnung: Verkehrsweiß
- Oberfläche: matt
- Führungsschienen Typ: FSCH 60-51 (bei Is-Rollo FSCH 66-51)
- Befestigung: Klemmnippel
- unten abgeschrägt in Grad: 10
- Bürstenkeder: Ja
- Folien-Dekor: Ohne (Standard weiß)
- Endschiene: Zweiteilige Winkelendschiene
- Endschiene mit Keder: Ja
- Insektenschutz: Ohne
- Fensterhersteller: Internorm
- Fenstersystem: Andere
- Fensterrahmenstärke: 90

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	Doppel-FS mit Vorgänger	L.P.	Rbt.	E.P.	G.P.
Kundenposition: Treppe											
5.1	1	Stk	850	1470	Links	Nein	Nein	407,00	38,80	249,08	249,08
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt					5,20	38,80	3,18	3,18
	0,85	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder					2,40	38,80	1,47	1,25
	0,85	m	Mehrpreis geteilte Winkelendschiene					7,90	38,80	4,83	4,11
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm					5,00	38,80	3,06	3,06
Positionssumme:											260,68

Kundenposition: Büro											
6.1	1	Stk	850	1470	Links	Nein	Nein	407,00	38,80	249,08	249,08
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt					5,20	38,80	3,18	3,18
	0,85	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder					2,40	38,80	1,47	1,25
	0,85	m	Mehrpreis geteilte Winkelendschiene					7,90	38,80	4,83	4,11
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm					5,00	38,80	3,06	3,06
Positionssumme:											260,68

Gesamtrabatt 38,8 % = Kundenrabatt 40 % - Teuerungszuschlag 2 %

Nettosumme gesamt [EUR] 2.183,20

Abkürzungen: B = Breite / mm, H = Höhe inkl. Kasten-/Schachthöhe, BDS = Bedienseite, Gek. A. = Antrieb mit Vorgänger, L.P. = Listenpreis, Rbt. = Rabatt, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das myWAREMA-Team.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr myWAREMA Team
Tel.: +49 9391 20 8080
Mail: my@warema.com

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg,
Steffen Konrad

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM