

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5823056 vom 29.06.2023
Grobtermin: 30.08.2023 - 12.09.2023

P-23-064 Breuer Balkontür

Ext. Auftragsnummer: 20230063
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20230059


Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 29.06.2023
Besteller: Michael Pein Webster

Auftragsart: **Normal**


Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
100	1,00 Stk	HF410-5R HF410 2-tlg. Gehflügel rechts Internorm Holz/Alu Fenster – studio Breite: 1600 , Höhe: 1900 , Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: FI500 , außen: HF716 , Flügelfarbe innen: FI500 , außen: HF716 , Schlagleistenfarbe außen: HF716 , Echtholzummantelt, Breitenteilung: 800/800, Einbaufelder: SFS/SFG , 1. Stehflügel: Beschlagstyp: V, DT , RC1, Aufgehrichtung: Links , Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), Zubehör Beschlag: Flügellagerstange mit Drehbremse, 2. Gehflügel: Beschlagstyp: V, DKT , RC1, Aufgehrichtung: Rechts , Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1071, Muschelgriff: PVC schwarz (33790), Griff innen: Ziergriff in F1 (33899), Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,	2.673,80	2.673,80



34dB, g=60%, 3N2-IS_),
Zubehör Beschlag: Flügellagerstange mit Drehbremse,
Zuschlagsicherung,
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Futterleiste PUR
Hartschaumplatte (30PU)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:
Schwarz, Falzausbildung: Schwarz,
das Element entspricht keiner Widerstandsklasse,
Montageart: 21,
Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
Lichtdurchlässigkeit),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
10077): 0.71 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.72 W/m²K,
dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2;-6) dB, Uw-Wert (gemäß
Leistungserklärung): 0.71 W/m²K,
Wichtige Information:
Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
Einsatz von Sicherheitsglas!
Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
Ug: 0.5
Psi-Wert: 0.036
Fläche Glaslichte in m²: 2.1271
Rahmenfläche in m²: 0.9129
Umfang Glaslichte in m: 9.2648
Gesamtfläche Fenster in m²: 3.04

110	1,00 Stk	33899	9,50	9,50
Fenstergriff Design F1				



Zwischensumme	2.683,30
-33,00 % Basisrabatt VK - HF410	-882,35
-30,00 % Basisrabatt VK - Zubehör	-2,85
-28,30 % Zusatzrabatt VK - HF410	-506,98
Zwischensumme	1.291,12
19,00 % Mehrwertsteuer	245,31
Gesamtsumme	1.536,43
	=====

Auftragsbestätigungsnummer: 5823056

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG