



Holz & Form | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn
Kai Hansen
Pestalozzistraße 13a
25421 Pinneberg

Auftragsbestätigung A 23-00191

Kundennr. : 12563

01.06.2023


Sehr geehrte Familie Hansen,

wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und bestätigen den Auftrag wie folgt:

Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:

- Fenstertyp: HF410
- Fensterprofiltyp: home soft
- Bautiefe: 85 mm
- hochdämmender Thermoschaum zwischen Holzrahmen und Aluminiumvorsatzschale
- I-tec Core: statisch tragender Vollholzkern mit geprüftem Schichtaufbau
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchssicherheit
- Holzart innen: Eiche
- Farbe innen: Eiche 700
- Farbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in HF716 Anthrazit, Feinstruktur
- Fenstergriff schwarz und anschließbar 36145
- verdecktliegende Beschlagtechnik der Firma Winkhaus
- Standardmäßig 3 x umlaufende Dichtungen
- der Mittelsteg besteht aus einem reinigungsfreundlichen Glasfaserprofil, welches einen stabilen Anschlag für die Mitteldichtung bietet
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in schwarz
- 3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandshalter TGI schwarz - inklusiver warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)
- gesamt Uw=0,71 W/m²K mit Prüfzeugnis nach EN ISO 10077-1, Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet
- Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet






HF410 home soft


Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:

- Fenstertyp: KF310
- Fensterprofiltyp: home soft
- Bautiefe: 74 mm
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchssicherheit
- keine durchhängenden Flügelprofile wie bei stahlverstärkten Kunststoffprofilen
- Farbe innen: Kunststoff weiß
- Farbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in HF716 Anthrazit, Feinstruktur
- Fenstergriff weiß 33896
- verdecktliegende Beschlagstechnik der Firma Winkhaus
- Standardmäßig 3 x umlaufende Dichtungen
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in schwarz
- 3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)
- gesamt: Uw = 0,76 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1 Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet
- Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet



KF310 home soft

s.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
0	4 Stck	HF410 1-tlg. Flügel	1.250,00 €	5.000,00 €



Internorm Holz/Alu Fenster – home soft

2x links, 2x rechts

Griff 36145 (G80, schwarz)

Breite: 1320mm, Höhe: 1890mm,

Einbaufelder: SF,


vollverdeckt liegender Beschlag,

Drehkipplügel RC2, Aufgehrichtung: Rechts,


Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.71 W/m²K

Uw-Wert (berechnet): 0.67 W/m²K

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.71 W/m²K



110	1 Stck	KF310 1-tlg. Flügel	735,00 €	735,00 €
-----	--------	---------------------	----------	----------



Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft

Breite: 1200mm, Höhe: 1318mm,

Griff 33896 (weiß, passend zur Tür)

Einbaufelder: SF,


vollverdeckt liegender Beschlag, Drehkipplügel RC2, Aufgehrichtung: Rechts,

Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K

Uw-Wert (berechnet): 0.78 W/m²K

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K

120	1 Stck	KF310 1-tlg. Flügel	735,00 €	735,00 €
-----	--------	---------------------	----------	----------



Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft

Breite: 1200mm, Höhe: 1318mm,


Griff 33896 (weiß, passend zur Tür)

Einbaufelder: SF,

vollverdeckt liegender Beschlag, Drehkipplügel RC2, Aufgehrichtung: Links,

130	1 Stck	Siga Fentrim Abdichtungsfolie weiß 100 mm breite	48,11 €	48,11 €
-----	--------	--	---------	---------

Pos.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
140	1 Stck	Warema Renovierungs-Rollladen RE-RO	2.600,00 €	2.600,00 €



Kastengröße: 205 / 225
 Profiltyp: A36 Aluminiumpanzer
 Endschiene: Flach
 Anschlag: 28 mm Anschlagstopper
 Antriebsart: Elektro-Motor
 Motorleitung: 2500 mm
 Führungsschienen Typ: FSCH 44-25(44IS)
 Rollladenpanzer Farbangaben: RAL7016 anthrazit
 Aluminiumoberfläche Farbangaben: RAL7016 Feinstruktur
 Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt
 Befestigung: von vorne auf Fenster
 Ausführung: inkl. Revisionsblende Kunststoff
 inkl. Montage,
 Ohne Bedienung

150	1 Stck	Montage in folgender Ausführung:	1.800,00 €	1.800,00 €
-----	--------	----------------------------------	------------	------------

- Ausbau der Altelemente
- Einbau der neuen Elemente
- Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben
- bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband
- Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen
- innen Dampfdiffusionsdicht abdichten
- im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten

Putzleibungen werden bauseits, vom Auftraggeber, entfernt !!!?

160	1 Stck	Fachgerechte Entsorgung der Altelemente	80,00 €	80,00 €
-----	--------	---	---------	---------

Netto 10.998,11 €

Ust. [19%] 2.089,64 €

Brutto 13.087,75 €

Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz!

Ich stimme zu, dass meine Daten (Vor- und Zuname, Wohnadresse sowie auftragsbezogene Daten) automationsunterstützt als auch manuell verarbeitet und verwendet werden und zwar sowohl durch die Firma Holz und Form Swen Kaiser als auch durch die Firma Internorm-Fenster GmbH / Lieferanten und deren Konzernverbundenen Unternehmen. Ich stimme somit einer Weitergabe, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten im obigen Umfange ausdrücklich zu. Die Verwendung und Verarbeitung meiner Daten kann zu geschäftlichen, insbesondere werblichen Zwecken erfolgen. Diese Erklärung gilt auch als Zustimmung im Sinne des Datenschutzgesetzes. Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten bzw. Weitergabe widersprechen.

Der Widerspruch ist zu richten an Firma Internorm Fenster GmbH, Nußberger Straße 6b, 93059 Regensburg

oder Lieferanten der Firma Holz und Form. Adressen (außer Internorm) bei Löschung ist bei der Firma Holz und Form zu erfragen Die Daten werden dann sofort gesperrt!

☒ Bei 50% Anzahlung und Zahlungen innerhalb von 4 Tagen, nach Erhalt der Rechnung, bieten wir Ihnen 3% Skonto an.

☐ oder 8 Tage Netto (nach Baufortschritt sowie bei ausreichender Kreditprüfung)

Bitte wählen Sie Ihre Zahlungskonditionen durch ankreuzen

Hiermit bestätige ich den Auftrag und gebe den Auftrag frei zur Produktion

Pinneberg, 02.06.23 / Hansen Chishin Hansen

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber/in

Vor- und Nachname in Blockschrift