



Holz & Form | Swen Kaiser | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn | Germany

Denise Hinrichsen  
Hinter der Dorfkirche 27

21109 Hamburg

## **Angebot - Nr.: 2017624**

Original

Kundenr. : 70386  
Projektnr. : 2016106  
Projekt: Neubau Imbuschfeld

30.03.2023

Sehr geehrte Frau Hinrichsen,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und freuen uns, Ihnen Ihr persönliches freibleibendes Angebot für Ihr Bauvorhaben über unser geniales Internorm Kunststoff - Fenster zu unserem besten Preis offerieren zu dürfen.

Geringer Pflege- und Wartungsaufwand, das ist es, was bewährte Kunststofffenster auszeichnet. Außerdem bietet Kunststoff als Rahmenmaterial einen guten Wärme- und Schallschutz.

Um das Fenster als gestalterisches Element im Hausbau nutzen zu können, greift man gern auf eine andere Farbe als nur weiß zurück. Damit Sie trotz Farbgestaltung im Außenbereich den Pflegeaufwand so gering wie möglich halten können, bauen wir Ihnen Ihr Kunststofffenster gern auch in der Exklusiv-Ausführung mit einer Aluminiumvorsatzschale. Diese ist absolut witterungsbeständig und kann in 10 RAL-Standardfarben oder bis zu 290 RAL-Farben geliefert werden.

Durch die geniale **FIX-O-ROUND** Klebetechnik und die Aluminiumvorsatzschale erhalten Ihre Fenster einen erhöhten Einbruchschutz und eine höhere Statik. Durch die spezielle Anordnung der drei Dichtungen und der Glasscheiben können die Fenster mit der entsprechenden Verglasung einen Wärmedämmwert bis zu

**$U_w=0,63W/m^2K$**  und einen Schalldämmwert bis zu **46 dB** erzielen. Ihr Portemonnaie und die Umwelt werden sich über den reduzierten Heizaufwand freuen.

Alle Fenster der Marke Internorm haben drei umlaufende Dichtungsebenen und sorgen für zuverlässigen Schlagregenschutz und hohe Dichtigkeit.



für Montage Mitglied Nr.  
14 230 - 26/02

**holz & form**  
Swen Kaiser  
Daimlerstraße 5  
D-25337 Elmshorn

**Telefon / Telefax**  
T +49 (0) 41 21 57 99 79 10  
F +49 (0) 41 21 58 39

**E-Mail / Web**  
info@holz-und-form.de  
www.holz-und-form.de


**USt.-IdNr.**  
DE195684575  
**Steuernummer**  
18104804355

**Bankverbindungen**  
Raiffeisenbank Seestermünde  
Sparkasse Elmshorn  
Deutsche Bank  
Haspa

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST  
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH  
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00 | BIC DEUTDE33HAN  
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86 | BIC HASPDE33HAN


**Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:**

- Fenstertyp: **KF520**
- Fensterprofiltyp: Studio
- Bautiefe: 93 mm
- I-tec Secure Verriegelung mit integrierten Klappen
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchssicherheit
- keine durchhängenden Flügelprofile wie bei stahlverstärkten Kunststoffprofilen
- Rahmenfarbe innen: Kunststoff weiß
- Rahmenfarbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in RAL7021 schwarzgrau
- Fenstergriff silberfarbig System Secustik
- verdecktliegende Beschlagstechnik der Firma Winkhaus
- Standardmäßig 3 x umlaufende Dichtungen in Farbe innen grau und außen schwarz
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in schwarz
- **3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt: Uw = 0,70 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 1:2006-09 Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**

**KF520 Studio**

| Pos. | Menge | Ein. | Text                                                                                                                              | Betrag   | Gesamt   |
|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 100  | 1     | Stk  | Küche<br>KF520 1-tlg. Tür mit flacher 30 mm<br>Schwelle<br>ESG Verglasung<br>das Element entspricht der<br>Widerstandsklasse RC2N | 1.280,00 | 1.280,00 |

Breite: 1050 Höhe:2190



|     |   |     |                                   |       |       |
|-----|---|-----|-----------------------------------|-------|-------|
| 103 | 1 | Stk | Kopplungsprofil<br><br>Größe:2190 | 25,00 | 25,00 |
|-----|---|-----|-----------------------------------|-------|-------|


|     |   |     |                                                                                  |          |          |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 105 | 1 | Stk | Küche<br>KF520 1-tlg. Fixelement<br>ESG Verglasung<br><br>Breite: 1926 Höhe:2190 | 1.520,00 | 1.520,00 |
|-----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|



Übertrag

2.825,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text                              | Betrag | Gesamt   |
|------|-------|------|-----------------------------------|--------|----------|
|      |       |      | Übertrag                          |        | 2.825,00 |
| 107  | 1     | Stk  | Kombinationsgrafik Pos. 100 + 105 | 0,00   | 0,00     |




Übertrag

2.825,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text                                                                             | Betrag   | Gesamt   |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|      |       |      | Übertrag                                                                         |          | 2.825,00 |
| 110  | 1     | Stk  | Essen<br>KF520 1-tlg. Fixelement<br>ESG Verglasung<br><br>Breite: 3060 Höhe:2190 | 2.250,00 | 2.250,00 |



|     |   |     |                                                                         |          |          |
|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 120 | 1 | Stk | Essen<br>KF520 Tür 2-tlg. Schw. Gehflg. L<br><br>Breite: 1810 Höhe:2190 | 2.050,00 | 2.050,00 |
|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|




Übertrag

7.125,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text                                                                                                                                              | Betrag   | Gesamt               |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 125  | 1     | Stk  | Übertrag<br>Wintergarten<br>KF520 Tür 1-tlg. Drehkipp Rechts<br>unten mit normalem Rahmen<br>das Element entspricht der<br>Widerstandsklasse RC2N | 1.130,00 | 7.125,00<br>1.130,00 |

Breite: 1120 Höhe:2190



|     |   |     |                                           |          |          |
|-----|---|-----|-------------------------------------------|----------|----------|
| 130 | 1 | Stk | KF520 1-tlg. Fixelement<br>ESG Verglasung | 2.250,00 | 2.250,00 |
|-----|---|-----|-------------------------------------------|----------|----------|

Breite: 3060 Höhe:2190



Übertrag

10.505,00


| Pos. | Menge | Ein. | Text     | Betrag | Gesamt    |
|------|-------|------|----------|--------|-----------|
|      |       |      | Übertrag |        | 10.505,00 |

**Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Hebeschiebetür:**


- Typ Hebeschiebetür: **KS430**
- Profiltyp: Home Pure, Studio ( nur entscheidend für Griff)
- Griff Farbton: silberfarbig
- Rahmenfarbe innen: Kunststoff weiß
- Rahmenfarbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in RAL7021
- energiesparende flache Glasfaser-Bodenschwelle für optimale Wärmedämmung
- Festverglasung im Blendrahmen eingebaut, kein sichtbares Flügelprofil für große Glastransparenz, schmale Ansichtsbreite
- schmaler Schiebeflügel bis 400 kg Tragkraft möglich
- patentierte Führungsschiene, die komplett im Rahmen eingelassen ist
- optimierte Luftdichtigkeit durch seitliche und mittlere Dichtungsebenen, passivhaustauglich
- Dichtungsfarbe: innen grau, außen schwarz
- **3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt: Uw = 0,68 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**



| Pos. | Menge | Ein. | Text                                                                                                                                                                                                                      | Betrag   | Gesamt    |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|      |       |      | Übertrag                                                                                                                                                                                                                  |          | 10.505,00 |
| 150  | 1     | Stk  | Gast / Wohnzimmer<br>Hebeschiebetür KS430 2-tlg. links<br>Abdichtungsblech für Insektenschutz,<br>mit Comfort Close Einzugsdämpfer,<br>das Element entspricht der<br>Widerstandsklasse RC1N<br><br>Breite: 3050 Höhe:2230 | 5.800,00 | 5.800,00  |



|     |   |     |                                                                                          |          |          |
|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 160 | 1 | Stk | Gast / Wohnen<br>KF520 1-tlg. Fixelement<br>ESG Verglasung<br><br>Breite: 1810 Höhe:2190 | 1.350,00 | 1.350,00 |
|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|




Übertrag

17.655,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text           | Betrag   | Gesamt    |
|------|-------|------|----------------|----------|-----------|
| 170  | 1     | Stk  | Übertrag       |          | 17.655,00 |
|      |       |      | Wohnen / Küche | 1.890,00 | 1.890,00  |


KF520 2-tlg. Gehflügel rechts  
unten mit normalem Rahmen  
das Element entspricht der  
Widerstandsklasse RC2N

Breite: 1810 Höhe:2190



|     |   |     |                                                                                                                    |          |          |
|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 180 | 1 | Stk | Schlafen                                                                                                           | 1.890,00 | 1.890,00 |
|     |   |     | KF520 2-tlg. Gehflügel rechts<br>unten mit normalem Rahmen<br>das Element entspricht der<br>Widerstandsklasse RC2N |          |          |

Breite: 1810 Höhe:2190




Übertrag

21.435,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text                                                                                                   | Betrag | Gesamt    |
|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|      |       |      | Übertrag                                                                                               |        | 21.435,00 |
| 190  | 1     | Stk  | Bad<br>KF520 1-tlg. Tür Drehkipp<br>unten mit normalem Rahmen<br>mit Ornamentverglasung Satinato, weiß | 950,00 | 950,00    |

Breite: 820 Höhe:1190




Übertrag

22.385,00


| Pos. | Menge | Ein. | Text     | Betrag | Gesamt    |
|------|-------|------|----------|--------|-----------|
|      |       |      | Übertrag |        | 22.385,00 |

**Obergeschoss**



|     |   |     |                                                                                                                    |          |          |
|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 200 | 1 | Stk | Bad<br>KF520 2-tlg. unten Fix/oben Flügel<br>unten mit Sicherheitsverglasung VSG/ESG<br><br>Breite: 1120 Höhe:2190 | 1.450,00 | 1.450,00 |
|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|




|     |   |     |                                                                                                                         |          |          |
|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 210 | 1 | Stk | Schlafen<br>KF520 2-tlg. unten Fix/oben Flügel<br>unten mit Sicherheitsverglasung VSG/ESG<br><br>Breite: 1120 Höhe:2190 | 1.450,00 | 1.450,00 |
|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|




|  |  |  |          |  |           |
|--|--|--|----------|--|-----------|
|  |  |  | Übertrag |  | 25.285,00 |
|--|--|--|----------|--|-----------|


| Pos.                                                                                | Menge | Ein. | Text                                                                                                               | Betrag   | Gesamt    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                                                                                     |       |      | Übertrag                                                                                                           |          | 25.285,00 |
| 220                                                                                 | 1     | Stk  | Kind 2<br>KF520 2-tlg. Gehflügel rechts<br>unten mit Sicherheitsverglasung VSG/ESG<br><br>Breite: 1560 Höhe:2190   | 1.950,00 | 1.950,00  |
|   |       |      |                                                                                                                    |          |           |
| 230                                                                                 | 1     | Stk  | Kind 1<br>KF520 2-tlg. Gehflügel rechts<br>unten mit Sicherheitsverglasung VSG/ESG<br><br>Breite: 1560 Höhe:2190   | 1.950,00 | 1.950,00  |
|  |       |      |                                                                                                                    |          |           |
| 240                                                                                 | 1     | Stk  | Büro<br>KF520 2-tlg.unten Fix / oben Drehkipp<br>unten mit Sicherheitsverglasung VSG/ESG<br>Breite: 1490 Höhe:2190 | 1.350,00 | 1.350,00  |
|                                                                                     |       |      | Übertrag                                                                                                           |          | 30.535,00 |

| Pos.                                                                              | Menge | Ein. | Text     | Betrag | Gesamt    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|--------|-----------|
|                                                                                   |       |      | Übertrag |        | 30.535,00 |
|  |       |      |          |        |           |
|                                                                                   |       |      | Übertrag |        | 30.535,00 |

| Pos. | Menge | Ein. | Text                                                                                                              | Betrag   | Gesamt    |
|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|      |       |      | Übertrag                                                                                                          |          | 30.535,00 |
| 250  | 1     | Stk  | Bad<br>KF520 Konstruktionsmodell<br>ESG Verglasung /<br>Verbundsicherheitsverglasung<br><br>Breite: 980 Höhe:2160 | 1.500,00 | 1.500,00  |



|     |   |     |                                                                                                                    |          |          |
|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 260 | 1 | Stk | Schlafen<br>KF520 Konstruktionsmodell<br>ESG Verglasung /<br>Verbundsicherheitsverglasung<br>Breite: 980 Höhe:2160 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|



Übertrag

33.535,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text     | Betrag | Gesamt    |
|------|-------|------|----------|--------|-----------|
|      |       |      | Übertrag |        | 33.535,00 |

**WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen NARO**

Kasten Ausführung: Mauerwerkskasten  
 Revision: Revision aussen  
 Kastengröße: 365 x 250  
 Abrollleiste: Aluminium  
 Ausführung: Beschichtet  
 Antrieb: Motor  
 Leitungsabgang: Seitlich  
 Profiltyp: A44 Aluminiumpanzer  
 Oberfläche: Glatt  
 Rollladenpanzer: RAL9007 oder DB703  
 Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: RAL7021  
 Farbbezeichnung: Schwarzgrau matt  
 Führungsschienen Typ: FSCH 60-75  
 unten abgeschrägt in Grad: 5 -7  
 Endschiene: Flach mit 25/40 mm Anschlagstopper

|     |   |      |                                                                                                                              |           |           |
|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 270 | 1 | Stk. | Rollläden für alle Fensterpositionen<br>ausser Schrägelemente<br>Ausführung wie beschrieben<br>inkl. Montage auf die Fenster | 13.000,00 | 13.000,00 |
|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

Übertrag

46.535,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text     | Betrag | Gesamt    |
|------|-------|------|----------|--------|-----------|
|      |       |      | Übertrag |        | 46.535,00 |

**Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Haustür:**

- Haustürtyp: **AT530**
- Innen und Außen kantig
- Haustür Füllungstyp: FA
- Türgrifftyp innen: GD15
- Türgrifftyp außen: Stangengriff, kantig, 1400mm
- Bautiefe: 93 mm
- Rahmenfarbe innen: Aluminium weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- Rahmenfarbe außen: Aluminium weiß RAL 7021 matt pulverbeschichtet
- Beschlagstechnik: Standardmäßig 3 dreidimensionale verstellbare Haustürbänder und 5-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkhaken und 2 Bolzen
- inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion
- Standardmäßig 3-fach-Dichtungsaufbau Farbe schwarz oder grau
- **Wärmeschutz durch thermische Trennung und ausgeschäumtes Profil**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**

**AT530**

|     |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|-----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 290 | 1 | Stk | AT530 2-tlg. innen Flügel Links<br>Widerstandsklasse RC2,<br>Alunoxsockel 80 mm,<br>Strukturglas Satinato, weiß<br>Ud-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077):<br>0,95 W/m²K Der Ud-Wert bezieht sich auf<br>eine einflügelige Türe der Größe 1230 x<br>2180 mm.<br><br>Breite: 1730 Höhe:2175<br><b>SONDERPREIS</b> | 3.950,00 | 3.950,00 |
|-----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

Übertrag

50.485,00

| Pos. | Menge | Ein. | Text     | Betrag | Gesamt    |
|------|-------|------|----------|--------|-----------|
|      |       |      | Übertrag |        | 50.485,00 |



Übertrag

50.485,00

| Pos.                   | Menge | Ein. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betrag   | Gesamt    |
|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                        |       |      | Übertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 50.485,00 |
| 300                    | 180   | Lfm  | Siga Fentrim, Fenster-Andichtungsfolie innen<br>100 mm breite, für Luftdichte Verklebung<br>innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,95     | 531,00    |
| 310                    | 150   | Lfm  | Kompriband Typ 600, grau oder schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,58     | 387,00    |
| 320                    | 1     | Stk. | <b><u>Montage in folgender Ausführung:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.500,00 | 8.500,00  |
|                        |       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau der Fensterelemente</li> <li>• Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben oder Mauerlaschen</li> <li>• bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband Farbe grau oder schwarz</li> <li>• Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen</li> <li>• innen Dampfdiffusionsdicht abdichten mit einer Fensterabdichtungsfolie Siga Fentrim</li> <li>• inkl. Glaslifter / Montagehilfe (Verglasungen ca.260 kg )</li> <li>• <b>im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten</b></li> </ul> |          |           |
| Nettobetrag            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EUR      | 59.903,00 |
| 19,00 % Mehrwertsteuer |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EUR      | 11.381,57 |
| <b>Gesamtbetrag</b>    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EUR      | 71.284,57 |

Wir montieren mit unseren Montageteams, welche regelmäßig geschult werden.  
Ich hoffe, dass unser Angebot Ihr Interesse findet und würde mich freuen Ihren Auftrag zu erhalten.

**Bei Anzahlung von 50 % der Auftragssumme beträgt die Endsumme 69000 €**

Das Angebot ist ab Ausstellungsdatum 4 Wochen gültig.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Pein

Meine E- Mailadresse: mp@holz-und-form.de  
Meine Telefonnummer: 04121 579979 13