



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25335 Elmshorn

Ihre Ansprechpartner:

Auftragserfassung
Alexander Geißler
Tel +49 9391 20-3285
alexander.geissler@warema.de

Preisbearbeitung
Team Preise Rollläden
Tel +49 9391 20-3215
rollladen@warema.de

Terminanfragen
Terminsteuerung Rollläden
Tel +49 9391 20-8920
fst2@warema.de

Auftragsbestätigung 232125328
Online-Bestellnummer: 3400350000000326
Kommission: 2016231 Gifaldi

Kunden-Nr.	340035	Besteller	Michael Pein-Webster
Druckdatum	02.02.2023	Lieferanschrift	Holz & Form
Eingangsdatum	02.02.2023 15:55		Sven Kaiser
Liefertermin*	KW 8/2023 LKW		Daimlerstraße 5 25335 Elmshorn

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

*Der Liefertermin gilt vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte es trotz aller Bemühungen von WAREMA, den Liefertermin einzuhalten, zu Terminverschiebungen kommen, werden wir Sie umgehend und umfassend hierüber informieren.

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angeliqe Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: 2016231 Gifaldi
Auftrag: 232125328

Kunden-Nr.: 340035
Sachb. WAREMA: A. Geißler

WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen

- Lüftungsschlitze Kasten: Ohne
- Kastenart: Klinkeraufbau
- Kastengröße: 345
- Kastenhöhe: 300 mm
- Kastenrevision: außen
- Schachttiefe: 80
- Abrollleiste: Aluminium
- Phonothermplatte: Nein
- Material Fenster: Kunststoff-Alu
- Fensterhersteller: SONDER
- Fenstersystem: undefiniert
- Rahmenstärke: 93 mm
- Fensteranbindung: Standard
- Schallschutz: Nein
- Typ Roller: Rechtsroller
- Profil: Panzerprofil A37
- Oberfläche Rollladenpanzer: glatt
- Endschiene: Flache Endschiene Aluminium
- Anschlag Typ: Anschlagstopper
- Dichtungskeder Endschiene: inklusive
- Antriebsart: Elektro Motor Selve
- Länge Motorleitung: 2700 mm
- FSCH links: 60-75
- FSCH rechts: 60-75
- Schienenbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade (Bohrung 2)
- Material Führungsschiene: Aluminium
- Führungsschienenversatz Li/Re: 20 mm / 20 mm
- Farbe Rollladenpanzer: DB Farbe 703
- Farbe FSCH: DB 703 HWF-Feinstruktur
- Farbe Abrollleiste: DB 703 HWF-Feinstruktur
- Farbe Endschiene: DB 703 HWF-Feinstruktur
- Führungsschiene (Abschrägung): 5°
- FSCH Ausklinkung links: Ohne
- FSCH Ausklinkung rechts: Ohne
- Windwiderstandsklasse: 6

Pos.	Menge	ME	Breite	Höhe	BDS	Dg.K.	Gek.	A.	Kgr	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
------	-------	----	--------	------	-----	-------	------	----	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

Kundenposition: 100

Bestellpos.: 1.1

1	1	Stk	855	1385	L	O	O	-		417,00	37,00	262,71	262,71
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm							4,90	37,00	3,09	3,09
	0,86	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)							9,00	37,00	5,67	4,88
	2,77	m	Mehrpreis Bürstenkeder							1,20	37,00	0,76	2,11
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt							5,10	37,00	3,21	3,21
	2,77	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)							7,10	37,00	4,47	12,38
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung							24,00	N	24,00	24,00
	0,86	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder							2,30	37,00	1,45	1,25
										Positionssumme:			313,63

Kundenposition: 110

Bestellpos.: 2.1

2	1	Stk	685	1405	L	O	O	-		428,00	37,00	269,64	269,64
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm							4,90	37,00	3,09	3,09
	0,69	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)							9,00	37,00	5,67	3,91
	2,81	m	Mehrpreis Bürstenkeder							1,20	37,00	0,76	2,14
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt							5,10	37,00	3,21	3,21
	2,81	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)							7,10	37,00	4,47	12,56
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung							24,00	N	24,00	24,00
	0,69	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder							2,30	37,00	1,45	1,00
										Positionssumme:			319,55

Kundenposition: 115

Bestellpos.: 3.1

3	1	Stk	685	1405	R	O	O	-		428,00	37,00	269,64	269,64
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm							4,90	37,00	3,09	3,09
	0,69	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)							9,00	37,00	5,67	3,91
	2,81	m	Mehrpreis Bürstenkeder							1,20	37,00	0,76	2,14
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt							5,10	37,00	3,21	3,21
	2,81	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)							7,10	37,00	4,47	12,56
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung							24,00	N	24,00	24,00
	0,69	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder							2,30	37,00	1,45	1,00
										Positionssumme:			319,55

Kommission: 2016231 Gifaldi
Auftrag: 232125328

Kunden-Nr.: 340035
Sachb. WAREMA: A. Geißler

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Windwiderstandsklasse: 3

Pos.	Menge	ME	Breite	Höhe	BDS	Dg.K.	Gek. A.	Kgr	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
Kundenposition: 120									Bestellpos.: 4.1			
4	1	Stk	2480	1240	L	O	O	-	687,00	37,00	432,81	432,81
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
	2,48	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	14,06
	2,48	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	1,88
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	2,48	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	11,09
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	N	24,00	24,00
	2,48	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	3,60
									Positionssumme:		493,74	

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Windwiderstandsklasse: 6

Kundenposition: 130								Bestellpos.: 5.1				
5	2	Stk	1005	1780	L	O	O	-	497,00	37,00	313,11	626,22
	2	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	6,18
	2,01	m	Mehrpreis Alu Abrolleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	11,40
	7,12	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	5,41
	2	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	6,42
	7,12	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	31,83
	2	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	N	24,00	48,00
	2,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	2,91
									Positionssumme:		738,37	

Kundenposition: 140									Bestellpos.: 6.1			
6	2	Stk	1005	1980	R	O	O	-	520,00	37,00	327,60	655,20
	2	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	6,18
	2,01	m	Mehrpreis Alu Abrolleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	11,40
	7,92	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	6,02
	2	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	6,42
	7,92	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	35,40
	2	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	N	24,00	48,00
	2,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	2,91
									Positionssumme:		771,53	

Kundenposition: 150									Bestellpos.: 7.1			
7	1	Stk	1005	1780	L	O	O	-	497,00	37,00	313,11	313,11
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09
	1,01	m	Mehrpreis Alu Abrolleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	5,73
	3,56	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	2,71
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21
	3,56	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	15,91
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	N	24,00	24,00
	1,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	1,46
									Positionssumme:		369,22	

Kommission: 2016231 Gifaldi
Auftrag: 232125328

Kunden-Nr.: 340035
Sachb. WAREMA: A. Geißler

Pos.	Menge	ME	Breite	Höhe	BDS	Dg.K.	Gek.	A.	Kgr	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]	
Kundenposition: 160										Bestellpos.: 8.1				
8	1	Stk	1005	1780	L	O	O		-	497,00	37,00	313,11	313,11	
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm								4,90	37,00	3,09	3,09
	1,01	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)								9,00	37,00	5,67	5,73
	3,56	m	Mehrpreis Bürstenkeder								1,20	37,00	0,76	2,71
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt								5,10	37,00	3,21	3,21
	3,56	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)								7,10	37,00	4,47	15,91
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung								24,00	N	24,00	24,00
	1,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder								2,30	37,00	1,45	1,46
										Positionssumme:				369,22

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Material Fenster: Holz-Alu
- Rahmenstärke: 85 mm
- Windwiderstandsklasse: 5

Kundenposition: 190 Küche									Bestellpos.: 10.1				
9	1	Stk	1890	1535	R	O	O	-	633,00	37,00	398,79	398,79	
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09	
	1,89	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	10,72	
	3,07	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	2,33	
	1	Stk	FSCH Schrägschnitt						5,10	37,00	3,21	3,21	
	3,07	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	13,72	
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	N	24,00	24,00	
	1,89	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	2,74	
									Positionssumme:			458,60	

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Führungsschiene (Abschrägung): Ohne Schrägschnitt
- Windwiderstandsklasse: 6

Kundenposition: 180 Tür Treppe								Bestellpos.: 11.1					
10	1	Stk	1005	2470	R	O	O	-	576,00	37,00	362,88	362,88	
	1	Stk	Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm						4,90	37,00	3,09	3,09	
	1,01	m	Mehrpreis Alu Abrollleiste (pulverbeschichtet)						9,00	37,00	5,67	5,73	
	4,94	m	Mehrpreis Bürstenkeder						1,20	37,00	0,76	3,75	
	4,94	m	Mehrpreis Alu-Führungsschiene (Revision außen)						7,10	37,00	4,47	22,08	
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung						24,00	N	24,00	24,00	
	1,01	m	Mehrpreis Endschiene mit Keder						2,30	37,00	1,45	1,46	
									Positionssumme:		422,99		

Gesamtrabatt 37% = Kundenrabatt 40% - Teuerungszuschlag 5%

Zahlungsbedingungen	Nettosumme gesamt	[EUR]	4.576,40
14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto	MwSt. 19%	[EUR]	869,52
	Bruttosumme gesamt	[EUR]	5.445,92

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattierbar, VE = Verpackungseinheit, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Dg.K. = Durchgehender Kasten (A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Kgr = Kastengröße

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Steffen Säuberlich, Tel +49 40 532859-50, steffen.saeuberlich@warema.de