



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25335 Elmshorn

Ihre Ansprechpartner:

Auftragserfassung
Julian Kuhn
Tel +49 9391 20-8144
julian.kuhn@warema.de

Preisbearbeitung
Edgar Schick
Tel +49 9391 20-3181
edgar.schick@warema.de

Terminanfragen
Terminsteuerung Raffstore
Tel +49 9391 20-8910
fst1@warema.de

Auftragsbestätigung 232267866
Online-Bestellnummer: 3400350000000362
Kommission: 2016233 Neuling

Kunden-Nr.	340035	Besteller	Michael Pein
Druckdatum	20.06.2023	Lieferanschrift	Holz & Form
Eingangsdatum	15.06.2023 16:24		Sven Kaiser
Liefertermin*	KW 28/2023 LKW		Daimlerstraße 5 25335 Elmshorn

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Mit WAREMA Raffstoren haben Sie sich für die effizienteste Tageslichtnutzung weltweit entschieden.
Beste Produktqualität und unser individueller Rundum-Service bieten Ihnen dabei immer die perfekte Lösung.

*Der Liefertermin gilt vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte es trotz aller Bemühungen von WAREMA, den Liefertermin einzuhalten, zu Terminverschiebungen kommen, werden wir Sie umgehend und umfassend hierüber informieren.

Rückgabe (Kostenrückerstattung) von Einzelkomponenten aus dem WMS Set basic ist nicht möglich.

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg,
Steffen Konrad

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: 2016233 Neuling
Auftrag: 232267866

Kunden-Nr.: 340035
Sachb. WAREMA: J. Kuhn

WAREMA Fenster-System-Raffstore E80A6S

- Breitenbezugsmaß: Hinterkante Führungsprofil
- Höhenbezugsmaß: Unterkante Führungsschiene bis Oberkante Blende
- Ausführung: FSR EL0
- Lamellen: Eindrehöse
- Leitungsabgang: Oben
- Leitungspeitsche: 5000 mm
- Motor: einstellbar
- Funksystem: WMS Zwischenstecker
- Farbe Lamellen: DB Farbe 703 matt
- Farbe Endschiene: DB 703 HWF-Feinstruktur
- Wendesystem: slowturn
- Blende: Abmessungen: 240 x 150 x 230 mm, Blechstärke: 2,0 in DB 703 HWF-Feinstruktur
- Wulstbefestigung: 981/ 1962 mm
- Links: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 1670 mm
- Rechts: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 1670 mm
- Befestigungsbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade (Bohrung 2)
- Endverschluss: Ja

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	LKU	Getr. Abg.	Getr. Lage	Antr.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
Kundenposition: 120										Bestellpos.: 1.1				
1	1 Stk		2950	1900	R					GJ5606	1.020,00	38,80	624,24	624,24
	1 Stk										59,80	38,80	36,60	36,60
	1 Stk										131,00	38,80	80,17	80,17
	1 Stk										25,00	N	25,00	25,00
	1 Stk										13,90	38,80	8,51	8,51
	1 Stk										8,70	38,80	5,32	5,32
	1 Stk										-29,60	38,80	-18,12	-18,12
Positionssumme:														761,72

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Wulstbefestigung: 763 mm
- Anlagenart: Gruppenanfang
- Links: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 2160 mm
- Rechts: FSCH 55-40 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 2330 mm
- Befestigungsbohrung: Links von vorne auf Fenster/Fassade (Bohrung 2) / Rechts Ohne
- Endverschluss: Links Ja / Rechts Ohne

Kundenposition: 130,1										Bestellpos.: 2.1				
2	1 Stk		1530	2390	L					GJ5606	832,00	38,80	509,18	509,18
	1 Stk										59,80	38,80	36,60	36,60
	1 Stk										131,00	38,80	80,17	80,17
	1 Stk										25,00	N	25,00	25,00
	1 Stk										13,90	38,80	8,51	8,51
	1 Stk										8,70	38,80	5,32	5,32
	1 Stk										-15,80	38,80	-9,67	-9,67
Positionssumme:														655,11

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Anlagenart: Gruppenende
- Links: Doppel-Führungsschiene (siehe Vorposition)
- Rechts: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 2160 mm
- Befestigungsbohrung: Links Ohne / Rechts von vorne auf Fenster/Fassade (Bohrung 2)
- Endverschluss: Links Ohne / Rechts Ja

Kundenposition: 130,2										Bestellpos.: 2.2				
3	1 Stk		1530	2390	R					GJ5606	832,00	38,80	509,18	509,18
	1 Stk										59,80	38,80	36,60	36,60
	1 Stk										131,00	38,80	80,17	80,17
	1 Stk										25,00	N	25,00	25,00
	1 Stk										13,90	38,80	8,51	8,51
	1 Stk										8,70	38,80	5,32	5,32
	1 Stk										17,10	38,80	10,47	10,47
	1 Stk										-15,80	38,80	-9,67	-9,67
Positionssumme:														665,58

Kommission: 2016233 Neuling
Auftrag: 232267866

Kunden-Nr.: 340035
Sachb. WAREMA: J. Kuhn

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Wulstbefestigung: 782 mm
- Anlagenart: Einzelanlage
- Links: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 1430 mm
- Rechts: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 1430 mm
- Befestigungsbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade (Bohrung 2)
- Endverschluss: Ja

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	LKU	Getr. Abg.	Getr. Lage	Antr.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]	
Kundenposition: 140										Bestellpos.: 3.1					
4	1	Stk	1570	1660	R					GJ5606	748,00	38,80	457,78	457,78	
	1	Stk	Mehrpreis slowturn									59,80	38,80	36,60	36,60
	1	Stk	WMS Set basic mit Wandsender basic, weiß									131,00	38,80	80,17	80,17
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung									25,00	N	25,00	25,00
	1	Stk	Mehrpreis Leitungspeitsche									13,90	38,80	8,51	8,51
	1	Stk	Führungsschiene Endverschluss									8,70	38,80	5,32	5,32
	1	Stk	Blendenform Eckig (FSR E)									-15,80	38,80	-9,67	-9,67
Positionssumme:														603,71	

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Wulstbefestigung: 441 mm
- Anlagenart: Gruppenanfang
- Links: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 2175 mm
- Rechts: FSCH 55K-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 2175 mm

Kundenposition: 145						Bestellpos.: 4.1				
5	1	Stk	885	2405	L	GJ5606	717,00	38,80	438,80	438,80
	1	Stk	Mehrpreis slowturn				59,80	38,80	36,60	36,60
	1	Stk	WMS Set basic mit Wandsender basic, weiß				131,00	38,80	80,17	80,17
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung				25,00	N	25,00	25,00
	1	Stk	Mehrpreis Leitungspeitsche				13,90	38,80	8,51	8,51
	1	Stk	Führungsschiene Endverschluss				8,70	38,80	5,32	5,32
	1	Stk	Blendenform Eckig (FSR E)				-9,80	38,80	-6,00	-6,00
							Positionssumme:		588,40	

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Wulstbefestigung: 726 mm
- Anlagenart: Gruppenende
- Links: Doppel-Führungsschiene (siehe Vorposition)
- Rechts: FSCH 27-87 in DB 703 HWF-Feinstruktur, Länge: 2175 mm

Kundenposition: 150						Bestellpos.: 4.2				
6	1	Stk	1455	1660	R	GJ5606	732,00	38,80	447,98	447,98
	1	Stk	Mehrpreis slowturn				59,80	38,80	36,60	36,60
	1	Stk	WMS Set basic mit Wandsender basic, weiß				131,00	38,80	80,17	80,17
	1	Stk	Mehrpreis Hochwetterfeste Pulverbeschichtung				25,00	N	25,00	25,00
	1,29	m	Führungsschienenverlängerung				22,00	38,80	13,46	17,36
	1	Stk	Mehrpreis Leitungspeitsche				13,90	38,80	8,51	8,51
	1	Stk	Führungsschiene Endverschluss				8,70	38,80	5,32	5,32
	1	Stk	Mittelstück für durchgehende Blende				17,10	38,80	10,47	10,47
	1	Stk	Blendenform Eckig (FSR E)				-14,70	38,80	-9,00	-9,00
							Positionssumme:		622,41	

Kommission: 2016233 Neuling
Auftrag: 232267866

Kunden-Nr.: 340035
Sachb. WAREMA: J. Kuhn

Zubehör

Pos.	Menge	ME	Artikel	Beschreibung	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
Kundenposition: Wohnen Schlafen					Bestellpos.: 5			
7	2	Stk	2031130	WMS Handsender plus	135,70	37,00	85,49	170,98

Sonder-U-Bügel

- Farbe: DB 703 HWF-Feinstruktur

Pos.	Menge	ME	Abmessungen	Material	Maß A	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
8	1	Stk	gem. Sk.: 1	Stahl, verzinkt, 30x5	0	0,00	38,80	0,00	0,00

Zubehör (lose)

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
25	2004514	Spanplattenschraube mit Linsenkopf A2 4,5x70, mit Antrieb 20, mit Teilgewinde
6	2012658	WMS Wandsender weiß (WA-Bezug)
4	2029237	WMS Zwischenstecker (WA-Bezug)
25	318202	Abdeckstopfen basaltgrau ähnlich RAL 7012 für d9 mm Bohrung, (1 KE = 6 Stk)
6	607061	Stufenstutzen STM20.
2	720323	Sechskant-Blechschraube DIN 7976 A2 C 6,3x38, mit Dichtbeschichtung
2	742006	Scheibe ISO 7093 A2 6,4
25	790516	Dübel SX 6x30

Gesamtrabatt 37% = Kundenrabatt 40% - Teuerungszuschlag 5%

Gesamtrabatt 38,8% = Kundenrabatt 40% - Teuerungszuschlag 2%

Zahlungsbedingungen	Nettosumme gesamt	[EUR]	4.067,91
14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto	MwSt. 19%	[EUR]	772,90
	Bruttosumme gesamt	[EUR]	4.840,81

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattierfähig, VE = Verpackungseinheit, Antr. = Antrieb, B = Bestellbreite, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Getr. Abg. = Getriebeabgang, Getr. Lage = Getriebeablage, H = Bestellhöhe, LKU = Länge Kurbel

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Steffen Säuberlich, Tel +49 40 532859-50, steffen.saeuberlich@warema.de